



Elektromos négykerekű targonca

EFG 316–320

Emelési magasság: 2020-7000 mm / Teherbírás: 1600-2000 kg

 JUNGHEINRICH

Elektromos villástargoncák

a legmagasabb teljesítmény érdekében.

Stabil, ergonomikus és nagy teljesítményű.

Robusztus és fordulékony, 3-as sorozatú elektromos négykerekű targoncáink ideálisak beltéri és kültéri szállításhoz, egyenetlen padlón, valamint adapterekkel történő használatra. A lengőtengely és a négy kerék optimális menetkomfortot és nagyfokú stabilitást biztosítanak.

Az innovatív targoncákialakítás a hajlított B oszloppal optimális teljes körű kilátást biztosít, míg az intelligens asszisztensrendszerek, mint például a zónalapú zoneCONTROL ütközésvédelmi rendszer vagy a mesterséges intelligenciával támogatott addedVIEW személyfelismerés növelik a munkabiztonságot.

A tágas munkahely jelentősen jobb akusztikával, megnövelt lábtérrel és egy multifunkcionális, 4,3 colos érintőkijelzővel optimális alapot biztosít a koncentrált, fáradtságmentes munkához.



Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opciónk egy ingyenes flottamenedzsment rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.



Bevált Jungheinrich minőség

Évtizedek óta a Jungheinrich márka a legmagasabb megbízhatóságot, kiváló minőségű gépeket és a mindenre kiterjedő szervizt jelent, melyekre mindig számíthat. Az egyszerű emelőkocsitól a teljesen automatizált logisztikai rendszerekig – a Jungheinrich mindig a minőség maximumát jelenti.

Előnyök áttekintése

- Robusztus elektromos négykerekű targoncák beltéri és kültéri használatra.
- Nagy teljesítményű emelőhidraulika a maximális teljesítmény érdekében adapterekkel történő használat esetén is.
- Multifunkcionális érintőkijelző rendkívül felhasználóbarát kezeléssel.
- Ergonomikus kialakítás és kiváló teljes körű kilátás.
- Átfogó asszisztensrendszerek a maximális munkabiztonságért.

Jungheinrich elektromos targoncák

az ügyfelek előnyeit maximálisan szem előtt



Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb targoncákkal.

Válasszon egy bevált energiarendszert, fejlett váltóáramú technológiával és alacsony zajszintű villanymotorokkal – az optimális energiafogyasztásért maximális teljesítmény mellett.

Elektromos paraméter-kormányzás

- Dinamikus kormányzás a választott menetprogram függvényében.
- Véletlen kormánymozgások minimalizálása.
- Nagyobb lábtér a keskeny kormányoszlopnak köszönhetően.

Optimalizált menettulajdonságok és munkavégzés

- Emelőoszlop-csillapítás az oszlopátmeneteknél, és Soft-Stop funkció a villák alsó végűtközőjénél.
- Nagy emelési sebesség a dinamikus emeléshez.
- Külön-külön is állítható kezelőelemek.

Professzionális akkumulátormenedzsment

- Bevált savas ólomakkumulátor-technológia a maximális megbízhatóság és a nagy hatékonyság érdekében.
- Akkumulátorajtó az egyszerű akkumulátorcseréért érdekében.
- Személyre szabott akkumulátorcserélő rendszer gyalogkísérő raklappszállítóval, targoncával vagy daruval.
- Helytakarékos töltés és egyszerű karbantartás.
- Az akkumulátoregység biztonságos, vízszintes szállítása.



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Az innovatív világítási opciók a jobb látási viszonyok érdekében, valamint a széles körű asszisztensrendszerek magas szintű védelmet nyújtanak az emberek, az áruk és a járművek számára.

Optimális teljes körű kilátás

- Hajlított B oszlop, amely tolatáskor akár 65%-kal csökkenti a holtteret.
- Alacsony pultfal-kialakítás a villákra és a teherre való akadálytalan rálátás érdekében.
- Opcionális panorámatető.

Innovatív biztonsági megoldások

- Alapfelszereltségként automatikus rögzítőfék a rámpákon és emelkedőkön történő visszagurulás megakadályozására.
- Opcionális SmartStripe LED-fénycsík a raktári biztonság növelése érdekében, a töltési folyamat és további targoncaállapotok kijelzésével.

Opcionális asszisztensrendszerek

- Pre-Operation-Check a targonca használatának megkezdése előtti biztonsági ellenőrzéshez.
- addedVIEW digitális kamerarendszerek a jobb kilátás és nagyobb biztonság érdekében igényes felhasználási környezetekben.
- zoneCONTROL a kritikus raktárterületek felügyeletére és az ütközések elleni védelemre.
- Kanyarmenetben a menetsebesség csökkentése a curveCONTROL rendszer segítségével.
- drive-/liftCONTROL a munkasebesség automatikus csökkentéséhez egy meghatározott emelési magasság felett.



Egyedi jellemzők

Egy gép, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

A könnyű kezelhetőség és a tágas, csökkentett zaj- és rezgésszintű kezelőhely biztosítja, hogy minden körülmények között a lehető legtöbbet hozza ki EFG elektromos targoncából.

Testre szabható kezelési koncepció

- Öt konfigurálható menetprogram, beleértve az ECO módot is.
- Három kezelőrendszer: solo-, duo- és multiPILOT.
- Fokozatmentes egyponthoz állítás a kartámaszon.
- Állítható magasságú és dőlésszögű kormányoszlop.
- Külön-külön is állítható kezelőelemek.
- Szimpla vagy dupla pedálos kezelés.

Ergonomikus munkahely

- Zajoptimalizált targoncakoncepció a kezelőfülke és az alváz jobb leválasztásával, valamint a kezelőreható rezgések csökkentésével.
- Megnövelt lábtér és optimalizált kormányoszlop a nagyobb térd- és lábtér érdekében.
- Alacsony fellépő a biztonságos be- és kiszálláshoz.

Multifunkcionális HMI-koncepció.

- 4,3 colos érintőkijelző EasyAccess Softkey hozzáférési rendszerrel a jogosulatlan használat elleni védelem érdekében.
- Ergonomikus billentyűzet a kartámaszon a kényelmes, intuitív kezeléshez.
- Külső tápellátás a kartámaszon vagy az oldalsó tárolón található opcionális USB-csatlakozókon keresztül.

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**