



Elektromos háromkerekű targonca

EFG 214ki-220i

Emelési magasság: 2020-7000 mm / Teherbírás: 1400-2000 kg



A legfordulékonyabb lítiumion targonca kategóriájában.

Ergonomikus, kompakt és nagy teljesítményű.

Sokoldalú, 2i sorozatú lítiumionos, háromtámaszú targoncáink tökéletes kiegészítők a keskeny folyosókon végzett hatékony szállításhoz, a teherautók hátsó be- és kirakodásához, illetve adapterekkel történő használathoz. A legszűkebb környezetben is kiemelkedő manőverezhetőséget biztosítanak.

A moduláris energiakoncepció az integrált lítiumion-akkumulátorral és a 346 Ah és 690 Ah közötti kapacitással maximális rugalmasságot biztosít a mindennapi logisztikában. A gyors köztes töltés és a karbantartásmentes működés egyidejűleg maximális rendelkezésre állást garantál.

A biztonságot olyan asszisztensrendszerek garantálják, mint a mesterséges intelligenciával támogatott addedVIEW személyfelismerés vagy a zónalapú zoneCONTROL ütközésvédelmi rendszer. A továbbfejlesztett, átgondolt ergonómia, a kiváló kilátás és az intuitív kezelés optimális vezetési kényelmet biztosít.



Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opciónk egy ingyenes flottamenedzsment rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.



Csúcsteljesítmény kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus-szal hosszú, akár 8 éves teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion-akkumulátorainkra. Biztosak vagyunk abban, hogy a lítiumion-technológiánk által nyújtott kiváló teljesítmény és hosszú élettartam meggyőzi Önt. Ezért garantáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.

Garanciális feltételek

*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

Előnyök áttekintése

- Lítiumion-akkumulátorral szerelt targoncák a maximális teljesítményért a legkisebb helyen.
- 346 Ah és 690 Ah közötti kapacitású akkumulátorváltozatok.
- Ergonomikus kialakítás és tökéletes teljes körű kilátás.
- Többfunkciós érintőkijelző, megnövelt felhasználóbarát kezeléssel.
- Átfogó asszisztensrendszerek a maximális munkabiztonságért.

Jungheinrich elektromos targoncák

az ügyfelek előnyeit maximálisan szem előtt



Hatékonyság

Maximális teljesítmény a lehető legkisebb targoncákkal.

A 2i típusú elektromos villástargoncákban alkalmazott fejlett lítiumion-technológiának köszönhetően a logisztikai mindennapokban maximális teljesítményt és magas energiahatékonyságot élvezhet.

Osztályában kiemelkedően kompakt

- Optimális helykihasználás a kompakt targoncák kialakításának köszönhetően, amelynek fordulási sugara az előző modellhez képest akár 100 mm-rel is csökkent.

Finom, precíz menet- és munkatulajdonságok

- Emelőoszlop-csillapítás az oszlopátmeneteknél, és Soft-Stop funkció a villák alsó végűtközőjénél.
- Nagy emelési sebesség a gyors emeléshez.
- Külön-külön is állítható kezelőelemek.
- Nagyfokú hidraulikai teljesítmény adapterekhez.

Integrált lítiumion-technológia

- Moduláris lítiumion akkumulátor koncepció 346 Ah és 690 Ah közötti kapacitással.
- A szériefelszereltséghez tartozik a komforttöltő rendszer a gyors és rugalmas töltéshez.
- Magas rendelkezésre állás a rendkívül rövid töltési időnek köszönhetően.
- Alacsony költségek a hosszabb élettartamnak és a karbantartásmentes működésnek köszönhetően.
- Nincs többé szükség időigényes akkumulátorcserére.



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Modern dizájn párban a legmagasabb szintű biztonsággal: Az EFG 2i kiterjedt asszisztensrendszerei maximális védelmet garantálnak munka közben.

Tökéletes teljes körű kilátás.


- Hajlított B oszlop, amely tolatáskor akár 65%-kal csökkenti a holtteret.
- Optimális rálátás a villákra és a teherre az alacsony pultfalkialakításnak köszönhetően.
- Opcionális panorámatető.

Innovatív biztonsági megoldások

- Alapfelszereltségként automatikus rögzítőfék a rámpákon és emelkedőkön történő visszagurulás megakadályozására.
- Opcionális SmartStripe LED-fénycsík a raktári biztonság növelése érdekében, a töltési folyamat és további targoncaállapotok kijelzésével.

Opcionális asszisztensrendszerek

- Pre-Operation-Check a targonca használatának megkezdése előtti biztonsági ellenőrzéshez.
- addedVIEW digitális kamerarendszerek a jobb kilátás és nagyobb biztonság érdekében igényes felhasználási környezetekben.
- zoneCONTROL a kritikus raktárterületek felügyeletére és az ütközések elleni védelemre.
- Kanyarmenetben a menetsebesség csökkentése a curveCONTROL rendszer segítségével.
- drive-/liftCONTROL a munkasebesség automatikus csökkentéséhez egy meghatározott emelési magasság felett.



Egyedi jellemzők

Egy gép, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Az alacsony zajszintű és rezgésű targoncák kialakításának, valamint intuitív kezelésének köszönhetően az EFG 2i fókuszált, fáradtságmentes munkát tesz lehetővé.

Testre szabható kezelési koncepció

- Öt konfigurálható menetprogram, beleértve az ECO módot is.
- Három különböző kezelőrendszer közül választhat: solo-, duo- és multiPILOT.
- Fokozatmentes egy pontos állítás a kartámaszon.
- Állítható magasságú és dőlésszögű kormányoszlop.
- Külön-külön is állítható kezelőelemek.
- Szimpla vagy dupla pedálos kezelés.

Ergonomikus munkahely

- Zajoptimalizált targoncák koncepció a kezelőfülke és az alváz jobb leválasztásával, valamint a kezelőreható rezgések csökkentésével.
- Megnövelt lábtér és optimalizált kormányoszlop a nagyobb térd- és lábtér érdekében.
- Alacsony fellépő a biztonságos be- és kiszálláshoz.

Multifunkcionális HMI-koncepció.

- 4,3 colos érintőkijelző EasyAccess Softkey hozzáférési rendszerrel a jogosulatlan használat elleni védelem érdekében.
- Ergonomikus billentyűzet a kartámaszon az intuitív kezelés érdekében.
- Külső feszültségellátás a kartámaszon vagy az oldalsó tárolón elhelyezett opcionális USB-portokon keresztül.

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**