



Elektrisk palletruck med tverrstilt førersete

ESE 220–320

Løftehøyde: 125 mm / Løftekapasitet: 2000 kg

Sikker truck med tverrstilt fører sete for intensiv bruk.

Ergonomisk manøvrering og transport på trange steder.

De robuste og komfortable elektriske palletruckene med tverrstilt fører sete ESE i serie 2 og 3 er ideelt egnet til transport av tunge varer over middels lange og lange avstander og til lasting og lossing av lastebiler.

Føreren sitter på tvers av kjøreretningen. Det gir utmerket sikt til alle sider og en behagelig arbeidsstilling. Dette er en stor fordel ved hyppig endring av kjøreretning. Den elektriske styringen bidrar også til dette.

Takket være mindre arbeidsgangbredder er ESE fleksibel i bruk, noe som perfektioneres av den optimaliserte, ergonomiske arbeidsplassen og den intuitive, komfortable betjeningen med multiPILOT og 4-tommers skjerm.

Med den kraftige motoren oppnår du høy hastighet og rask akselerasjon. Takket være vår litiumionteknologi (tilleggsutstyr) er disse komfortable kraftpakkene alltid tilgjengelige – også i drift over flere skift. Korte ladetid og rask pauselading gjør dette mulig.



Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garanterer vi i inntil 8 års ytelse på våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du vil sette pris på den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering.



Utnytt dataene til din fordel.

Bruk truckdataene til å spare tid, energi og kostnader, samtidig som du øker effektiviteten. Med vår telematikkboks (fra fabrikken) har du tilgang til en gratis flåtestyringsstartpakke som enkelt kan utvides med ulike maskin- og programvarekomponenter.

Garantivilkår

* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

Fordeler

- Kjøreposisjon på tvers av kjøreretning gir ergonomisk betjening.
- Kompakt design for fleksibel bruk og små arbeidsgangbredder.
- Ideell for lasting og lossing av lastebiler og for lange avstander.
- Høy hastighet og rask akselerasjon.
- Display med hjulstillingsanviser og valg av kjøreprogram.

Din palletruck fra Jungheinrich

med store kundefordeler.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trekktrucker.

En optimal energiforsyning gir høy hastighet og rask akselerasjon. For ytterligere fleksibilitet kan vi tilby vår nyskapende litiumionteknologi.

Effektiv energistyring

- Optimal energiforsyning med høy batteriytelse mellom 360 Ah og 465 Ah for blysyrebatterier.
- Raskt bytte av batteriet fra siden.

Tilgjengelig med Li-ionteknologi

- God tilgang på trucker takket være svært kort ladetid.
- Bytte av batteri er ikke nødvendig.
- Spar kostnader gjennom lengre levetid og vedlikeholdsfrihet i forhold til blysyrebatterier.
- Laderom og lufting er ikke nødvendig, siden det ikke utvikles gass.
- Svært fleksibelt med modulkonseptet med 130 Ah, 260 Ah eller 390 Ah.
- Ladekontakt som standard og integrert lader som tilleggsutstyr.



Sikkerhet

De beste forutsetningene for et trygt arbeidsmiljø.


Den lukkede førerhytta gir optimal beskyttelse under kjøring. I tillegg øker førerens sikkerhet med våre assistentsystemer.

Sikker arbeidsplass

- Den lukkede truckprofilen fører til optimal beskyttelse av føreren.
- Dødmannsknappen i fotbrønnen gir god sikkerhet.
- Håndtaket på truckrammen gjør påstigningen enkel, samtidig som det fungerer som holder for ulike funksjoner.

Assistentsystemer øker sikkerheten

- Unngå uhell med curveCONTROL.
- Maksimal sikkerhet gjennom hele prosessen med tilvalget zoneCONTROL.
- Reduksjon av kollisjonsskader ved hjelp av hjulstillingsanviser på displayet.
- Unngå kollisjoner ved hjelp av varselsonelyset Floor-Spot.



Individualitet

En trekktruck som er like individuell som bedriften din.

Konstruert for sittende betjening med ergonomien i sentrum. Disse modellene hjelper deg med å få jobben gjort.

God ergonomi

- Førerplassen er plassert på tvers av kjøreretning. Dette gir optimale siktforhold og forebygger nakkeproblemer som kan følge av hyppig endring av kjøreretning.
- Elektrisk servostyring og komfortabel betjening med multiPILOT.

Maksimal komfort

- Trinnløs justering av høyden på gulvplaten gir en behagelig og ergonomisk sitteposisjon.
- Fjæret sete som reduserer støt fra rampen ved lasting og lossing av lastebil.

Tilleggsutstyr

- Fryseromsutførelse.
- Setevarme.
- Skriveunderlag.
- USB-ladekontakt.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighet uten last
ESE 220	2000 kg	125 mm	12,5 km/h	2259 mm	0,07 m/s
ESE 320	2000 kg	125 mm	12,5 km/h	2259 mm	0,07 m/s

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**