



Elektrisk trehjuls motvektstruck

EFG 214–220

Løftehøyde: 2020-7000 mm / Løftekapasitet: 1400-2000 kg

JUNGHEINRICH

Innovative elektriske trucker med maksimal manøvreringsevne.

Brukerorientert, smidig og kraftig.

Våre allsidige og kompakte elektriske trehjulstrucker i serie 2 er perfekte hjelpere for effektiv transport på liten plass eller for lasting og lossing av lastebiler fra baksiden. EFG 2 imponerer også ved bruk av tilleggsutstyr takket være den kraftige hydraulikken. Det innovative designet med skråstilt B-stolpe gir sikt til alle sider, mens smarte assistentsystemer som det sonebaserte kollisjonsbeskyttelsessystemet zoneCONTROL eller den KI-støttede persongjenkjenningen addedVIEW øker sikkerheten under arbeidet.

En optimalisert og ergonomisk utformet arbeidsplass med forbedret akustikk, større fotrom og 4,3-tommers berøringsdisplay med oppdaterte betjeningslementer legger til rette for konsentrert og lite belastende arbeid.



Utnytt dataene til din fordel.

Bruk truckdataene til å spare tid, energi og kostnader, samtidig som du øker effektiviteten. Med vår telematikkboks (fra fabrikken) har du tilgang til en gratis flåtestyringsstartpakke som enkelt kan utvides med ulike maskin- og programvarekomponenter.



Velprøvd Jungheinrich-kvalitet

Jungheinrich har i årtier stått for maksimal pålitelighet, trucker av høy kvalitet og omfattende service du kan stole på. Fra den enkle jekketralen til det helautomatiserte logistikksystemet – Jungheinrich leverer maksimal kvalitet.

Fordeler

- Kompakte elektriske trehjulstrucker med maksimal smidighet.
- Kraftig løftehydraulikk for topp ytelse også ved bruk av tilleggsutstyr.
- Multifunksjonelt berøringsdisplay med høy brukervennlighet.
- Ergonomisk design og perfekt sikt til alle sider.
- Omfattende assistentsystemer for topp sikkerhet under arbeid.

Elektrisk truck fra Jungheinrich

med store fordeler for kunden.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Stol på et velprøvd energisystem med avansert trefaset vekselstrømteknologi og stillestående elektromotorer – for optimalt energiforbruk ved maksimal ytelse.

Kraftig løftehydraulikk

- Kraftig hydraulikkyltelse for topp omlastingshastighet ved arbeid med tilleggsutstyr.
- Høy løftehastighet for rask løfting.

Presise kjøreegenskaper og arbeidsfunksjoner

- Mastdemping i mastovergangene og mykstopp-funksjon ved nedre endestopp på gaflene.
- Høy løftehastighet for rask løfting.
- Justerbart armlene inkludert betjeningsenheter.

Profesjonelt batteribytesystem

- Velprøvd blysyrebatteriteknologi med maksimal pålitelighet og høy effektivitet.
- Batteridør for enkelt batteribytte.
- Individuelt byttesystem med pallettruck, annen truck eller kran.
- Plassbesparende lading og enkelt vedlikehold.
- Sikker, horisontal transport av batterienheten.



Sikkerhet

Et godt utgangspunkt for et trygt arbeidsmiljø.

I tillegg til innovative belysningsalternativer for bedre sikt kan et bredt utvalg av sikkerhetsløsninger tilby optimal beskyttelse i hverdagen.

Perfekt sikt til alle sider


- Vinklet B-stolpe med blindsoner redusert med opptil 65 % ved rygging.
- Optimal sikt til gafler og last takket være lav pultvegg.
- Valgfritt panoramatak.

Innovative sikkerhetsløsninger

- Standard automatisk parkeringsbrems som hindrer ukontrollert tilbakerulling på ramper og i stigninger.
- Valgfri LED-lyslister SmartStripe for økt sikkerhet på lageret med visning av ladeforløp og andre trucktilstander.

Førerassistentsystemer som tilleggsutstyr

- Pre-Operation-Check for sikkerhetskontroll av trucken før kjøring.
- Digitale kamerasystemer addedVIEW for bedre sikt og sikkerhet i krevende bruksomgivelser.
- zoneCONTROL for overvåking av kritiske lagerområder og beskyttelse mot kollisjoner.
- Reduksjon av kjørehastighet ved kjøring i svinger med curveCONTROL.
- drive- / liftCONTROL for automatisk reduksjon av arbeidshastigheten fra en definert løftehøyde.



Individualitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Høy brukervennlighet og en romslig førerplass med redusert støy- og vibrasjonsbelastning sørger for at du under alle forhold får maksimalt ut av din elektriske truck.

Fleksibelt betjeningskonsept

- Fem konfigurerbare kjøreprogrammer inkludert ECO-modus.
- Tre betjeningsystemer: solo-, duo- og multiPILOT.
- Trinnløs ettpunktsjustering av armlenet.
- Rattstamme som kan justeres i høyde og vinkel.
- Justerbart armlene inkludert betjeningsenheter.
- Enkelt- eller dobbeltpedal.

Ergonomisk arbeidsplass

- Støyoptimalisert truckkonsept med forbedret frakobling av førerhytta fra chassiset og reduserte vibrasjoner for føreren.
- Større fotrom og optimalisert rattstamme for ekstra plass til knær og ben.
- Lavt trinn for sikker på- og avstigning.

Multifunksjonelt HMI-konsept

- 4,3-tommers berøringsdisplay inkludert tilgangssystemet EasyAccess Softkey for beskyttelse mot uautorisert bruk.
- Ergonomiske betjeningsknapper på armlenet for komfortabel og intuitiv betjening.
- Ekstern strømforsyning via valgfrie USB-porter i armlenet og / eller sideoppbevaringen.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**