



Elektrisk firehjuls motvektstruck

EFG 316ki–320i

Løftehøyde: 2020-7000 mm / Løftekapasitet: 1600-2000 kg

Litiumtrucker

for maksimal ytelse.

Stabil, kompakt og kraftig.

Våre robuste og effektive elektriske firehjulstrucker i 3i-serien er ideelle for krevende innendørs og utendørs transportoppgaver samt bruk med tilleggsutstyr. Pendelstyreakselen og fire hjul sikrer optimal kjørekomfort og høy stabilitet på ujevne underlag. Det modulære energikonseptet med integrert litiumbatteri på mellom 346 og 690 Ah muliggjør maksimal fleksibilitet i logistikkhverdagen. Rask mellomading og vedlikeholdsfri drift garanterer maksimal tilgjengelighet.

Assistentsystemer som den KI-støttede persongjenkjenningen addedVIEW eller det sonebaserte kollisjonsbeskyttelsessystemet zoneCONTROL sørger for sikkerhet under arbeidet, mens den optimaliserte rattstammen gir mer bein plass og den multifunksjonelle berøringsskjermen tilbyr førsteklasses komfort i førerhuset.



Utnytt dataene til din fordel.

Bruk truckdataene til å spare tid, energi og kostnader, samtidig som du øker effektiviteten. Med vår telematikkboks (fra fabrikken) har du tilgang til en gratis flåtestyringsstartpakke som enkelt kan utvides med ulike maskin- og programvarekomponenter.



Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garanterer vi i inntil 8 års ytelse på våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du vil sette pris på den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering.

Garantivilkår

* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

Fordeler

- Robuste litiumtrucker for variert innendørs og utendørs bruk.
- Fleksibelt energikonsept med batterikapasiteter fra 346 til 690 Ah.
- Utmerket sikt til alle sider og ergonomisk design.
- Multifunksjonell berøringsskjerm med høy brukervennlighet.
- Intelligente assistentsystemer for maksimal sikkerhet under arbeid.

Elektrisk truck fra Jungheinrich

med store fordeler for kunden.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Med toppmoderne litiumteknologi i de elektriske motvektstruckene 3i drar du nytte av maksimal ytelse med høy energieffektivitet og minimalt forbruk i hverdagen.

Førsteklasses kompakthet

- Optimal plassutnyttelse takket være det kompakte designet med en svingradius som er redusert med opptil 300 mm sammenlignet med forgjengeren.

Elektrisk aktiv styring

- Dynamisk kjøremønster i samsvar med valgt kjøreprogram.
- Reduksjon av uønskede styrebevegelser.
- Større plass til bena med smal rattstamme.

Integrert litiumteknologi

- Fleksibelt litiumbatterikonsept med kapasiteter fra 346 Ah til 690 Ah.
- Komfortladesystem som standard for rask og fleksibel lading.
- God tilgjengelighet gjennom korte ladetider.
- Kostnadsbesparelser som følge av lengre levetid og vedlikeholdsfrihet.
- Ingen flere tidkrevende batteribytter nødvendig.



Sikkerhet

Et godt utgangspunkt for et trygt arbeidsmiljø.

Smarte sikkerhetsløsninger og valgfrie førerassistentsystemer gir optimal beskyttelse av personer og last ved kombinert innendørs og utendørs bruk.

Perfekt sikt til alle sider

- Vinklet B-stolpe med blindsoner redusert med opptil 65 % ved rygging.
- Optimal sikt til gafler og last takket være lav pultvegg.
- Valgfritt panoramatak.

Innovative sikkerhetsløsninger

- Standard automatisk parkeringsbrems som hindrer ukontrollert tilbakerulling på ramper og i stigninger.
- Valgfri LED-lyslister SmartStripe for økt sikkerhet på lageret med visning av ladeforløp og andre truckstater.

Førerassistentsystemer som tilleggssutstyr

- Pre-Operation-Check for sikkerhetskontroll av trucken før kjøring.
- Digitale kamerasystemer addedVIEW for bedre sikt og sikkerhet i krevende bruksomgivelser.
- zoneCONTROL for overvåking av kritiske lagerområder og beskyttelse mot kollisjoner.
- Reduksjon av kjørehastighet ved kjøring i svinger med curveCONTROL.
- drive- / liftCONTROL for automatisk reduksjon av arbeidshastigheten fra en definert løftehøyde.



Individualitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Med forbedret ergonomi og akustikk, en tydelig berøringsskjerm og intuitiv betjening kan du arbeide i EFG 3i på en fokusert måte uten å bli sliten.

Fleksibelt betjeningskonsept

- Fem konfigurerbare kjøreprogrammer inkludert ECO-modus.
- Tre betjeningsystemer å velge mellom: solo-, duo- og multiPILOT.
- Trinnløs ettpunktsjustering av armlenet.
- Rattstamme som kan justeres i høyde og vinkel.
- Justerbart armlene inkludert betjeningsenheter.
- Enkelt- eller dobbeltpedal.

Ergonomisk arbeidsplass

- Støyoptimalisert truckkonsept med forbedret frakobling av førerhytta fra chassiset og reduserte vibrasjoner for føreren.
- Større fotrom og optimalisert rattstamme for ekstra plass til knær og ben.
- Lavt trinn for sikker på- og avstigning.

Multifunksjonelt HMI-konsept

- 4,3-tommers berøringsdisplay inkludert tilgangssystemet EasyAccess Softkey for beskyttelse mot uautorisert bruk.
- Ergonomiske tastaturer på armlenet for intuitiv betjening.
- Ekstern strømforsyning via valgfrie USB-porter i armlenet og / eller sideoppbevaringen.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**