



Horizontale orderverzameltruck

ECE 225 / 227 / 230

Hefhoogte: 125 mm / Draagvermogen: 2500-3000 kg



De solide basis

voor een maximale verzamelcapaciteit.

Robuust gebouwd voor zware toepassingen.

Onze flexibele en efficiënte horizontale orderverzamelaars serie 2 combineren een maximale verzamelcapaciteit met een optimale energie-efficiëntie en eersteklas rijcomfort. Met behulp van verschillende bedieningsniveaus kunt u eenvoudig voldoen aan specifieke opslagvereisten. Orderverzamelen met de ECE – dat betekent geoptimaliseerde verzamelprocessen voor maximale prestaties. Comfortabel, veilig en zonder tijdverlies orderverzamelen: Bijzonder hoge batterijcapaciteiten garanderen een maximale orderverzamelcapaciteit, zelfs in een economisch meerploegenstelsel. Het robuuste ontwerp met compacte afmetingen zorgt voor een hoge in de bochten en het beste acceleratievermogen op de markt. Een hydraulisch hefbaar, gedempt stapplatform biedt bescherming tegen schokken. De ruime bestuurdersplaats met in de hoogte verstelbaar multifunctioneel stuurwiel en vlot bereikbare bedieningselementen biedt een hoge mate van rijcomfort. Voor de nodige veiligheid zorgen assistentiesystemen zoals de DayLED-lichten, Floor-Spot of het optionele curveCONTROL.



Topprestaties zonder compromissen.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een langdurige prestatiebelofte tot 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ionbatterijen. We zijn er zeker van dat de topprestaties en lange levensduur van onze lithium-iontechnologie u zullen overtuigen. We garanderen u dan ook dat u binnen 6 maanden na levering eenvoudig en snel opnieuw kunt omschakelen naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.



Gebruik uw gegevens in uw voordeel.

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Onze Telematics Box (af fabriek) biedt u een gratis starterspakket voor vlootbeheer dat flexibel kan worden uitgebreid met verschillende hardware- en softwarecomponenten.

Garantievoorwaarden

* Onderworpen aan onze garantievoorwaarden. Zie onze website voor details.

Alle voordelen in één oogopslag

- Optimale verzamelprestaties bij een laag energieverbruik
- Krachtige motor met groot acceleratievermogen
- jetPILOT voor een intuïtieve bediening, zoals in een personenwagen
- Uitgebreide opties voor een optimale bestuurdersplaats
- Halfautomatische afstandsbediening easyPILOT (optioneel)

Uw Jungheinrich-orderverzamelaar

voor een maximaal klantenvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Onze horizontale orderverzamelaars scoren met het laagste energieverbruik in hun klasse – gepaard aan maximale verzamelcapaciteit en een maximaal rijcomfort.

Krachtig en efficiënt aandrijfconcept

- Grote acceleratie en een hoge topsnelheid.
- Optioneel uitrustingspakket drivePLUS met uiterst efficiënte 3,2 kW-motor voor nog betere acceleratie- en rijprestaties.
- Veilige snelheid in de bochten dankzij optionele lastafhankelijke curveCONTROL.
- Optioneel uitrustingspakket drive&ecoPLUS voor extra energiebesparing.

Flexibel schakelen tussen de bedieningsmogelijkheden

- Grote afstanden vanaf circa 10 meter: Rijden met jetPILOT.
- Middelgrote afstanden: De bediening op afstand met Jungheinrich easyPILOT maakt het mogelijk om zich volledig te concentreren op het orderverzamelen (optioneel).
- Korte afstanden: Positionering aan de juiste pallet en fijnafstelling met bijvoorbeeld knoppen in de rugleuning (optioneel).

Beschikbaar met lithium-ion technologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij uiterst korte laadtijden.
- Geen batterijwissel nodig.
- Kosten besparen dankzij onderhoudsvrij karakter in vergelijking met loodzuur batterijen.
- Geen laadruimte en ventilatie nodig omdat er geen gasvorming optreedt.

Comfortlaadsysteem voor lithium-ionbatterijen

- Laadsysteem met comfortlaadstopcontact en -stekker voor tijdbesparend tussentijds laden.
- Eenvoudige en intuïtieve bediening.



Veiligheid

De beste voorwaarden voor veilig werken.

Superieur orderverzamelen en daarbij het overzicht bewaren: Het centrale weergave-instrument, diverse rijprogramma's en EasyAccess-toegangssysteem maken dat mogelijk.

Robuuste constructie voor de zwaarste toepassingen

- Schokbestendige aandrijfkop en hoge chassisbescherming van hoogwaardig staal.
- Torsievrije lastvorken met trekstangconstructie voorkomen doorbuigen op drempels, zelfs bij zware lasten en lange wielarmen.
- 2,5 ton voor het vervoer van maximaal 3 palletten tegelijk.

Hydraulisch hefbaar stapplatform (HP)

- Voor frequent orderverzamelen uit het tweede rekniveau (optioneel).
- Snel en veilig heffen van de bestuurder tot op de hoogte van de batterijkap.
- Bediening van het platform door middel van een voetpedaal, zodat de handen vrij blijven voor het orderverzamelen.
- De optionele jetPILOT kan samen met het platform (HP-LJ) omhoog worden gebracht, zodat het positioneren van de truck ook met het platform omhoog mogelijk is.

Centrale display en instelinstrument voor een compleet overzicht

- Opstarten van de truck door middel van EasyAccess via Softkey, PinCode of optionele transponderkaart.
- Het 2-inch display geeft informatie over de laadstatus van de batterij, het aantal bedrijfsuren, de rijnsnelheid en de foutcodes.
- Selecteren van 3 rijprogramma's door middel van Softkey (optioneel).



Individueelheid

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

Meer rijveiligheid en rijplezier – het multifunctionele jetPILOT stuur is niet alleen bekroond maar biedt ook een veilige houvast in iedere situatie.

Perfekte bestuurdersplaats voor maximale orderverzamelprestaties

- Veelzijdige, instelbare opslagopties.
- Extra gedempt en verstelbaar stapplatform (optioneel).
- Snel heffen van de last door de optionele dubbele bediening van de hefknop.

Multifunctioneel jetPILOT stuur

- Intuïtieve en comfortabele bediening, net als in een auto, met een veilige grip.
- Ontlasting van nek en wervelkolom bij het nemen van bochten.
- Bediening met één hand en automatische terugkeer van het stuurwiel bij het rechtdoor rijden.
- Instelbaarheid naargelang de individuele lichaamsgrootte.

Andere uitrustingsmogelijkheden

- Uitgebreide accessoires voor individuele aanpassingen aan uw specifieke toepassing.
- Extra opties voor het werken op het tweede rekniveau.
- Robuuste, universeel inzetbare optiebeugel, voor bijvoorbeeld: terminal.
- Meer bedieningscomfort door het optionele geveerde stapplatform om de lichaamstrillingen te verminderen.

Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/ last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid zonder belasting	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Hefsnelheid zonder belasting
ECE 225	2500 kg	125 mm	12,5 km/u	3870 mm	0,1 m/s
ECE 225 HP	2500 kg	125 mm	12,5 km/u	4020 mm	0,1 m/s
ECE 227 (AU)	2700 kg	125 mm	12,5 km/u	3870 mm	0,1 m/s
ECE 2	3000 kg	125 mm		5200 mm	0,1 m/s

Jungheinrich SA
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**