



Elektrický ručně vedený vysokozdvížený vozík se zdvihem ramen kol

EJD 118i

Výška zdvihu: 1000-1520 mm / Nosnost: 1800 kg

Silný univerzální vozík

pro každodenní nepřetržitý provoz.

Pro maximální obratnost při vychystávání.

Malá vlastní hmotnost a vysoká obratnost dělají z našeho kompaktního a všestranného elektrického ručně vedeného vysokozdvížného vozíku EJD 118i skvělého pomocníka při prostorově omezené nakládce na nákladní automobil nebo při přepravě dvou palet nad sebou po rampách nebo nerovných površích.

Vozík EJD 118i slibuje díky pokrokové lithium-iontové baterii s integrovanou nabíjecí technologií maximální efektivitu a vysokou flexibilitu. Spojovací táhlo ProTracLink se postará o stabilní jízdní vlastnosti, zatímco sériová proporcionální hydraulika zajistí kontrolované zvedání a spouštění.

Úzký jednoduchý sloup vozíku umožňuje za všech okolností optimální výhled všemi směry, např. při použití v provozovnách s frekvencí pohybu osob. Odrázky pro lepší viditelnost a dlouhá oj s dostatečně velkým prostorem mezi vozíkem a obsluhou zaručují vysokou bezpečnost při jakékoli práci.



Bez starostí. Bez kompromisů.

S garancí Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám poskytujeme dlouhodobou záruku výkonu v délce až 8 let na naše lithium-iontové baterie špičkové kvality. Jsme si jisti, že vysoký výkon a dlouhá životnost naší lithium-iontové technologie vás přesvědčí. Proto vám zaručujeme možnost vrátit se jednoduše a rychle k původně používané technologii do 6 měsíců po dodání.



Využívejte data ke svému prospěchu.

Šetřete čas, energii a náklady a zvýšte svoji efektivitu využitím dat z vozíků. S našim telematickým boxem (z výroby) máte k dispozici bezplatný startovací balíček pro správu vozového parku, který lze flexibilně rozšířit o různé hardwarové a softwarové komponenty.

Záruční podmínky

* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

Přehled výhod

- Flexibilní univerzální vozík pro různé typy provozu.
- Chytrá kombinace výhod nízko a vysokozdvížných vozíků.
- Inovativní lithium-iontové baterie s integrovanou nabíjecí technologií.
- Stabilní jízdní vlastnosti spolu s vysokou obratností.
- Minimalizovaná hluchost díky silentDRIVE.

Váš vysokozdvížený vozík Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Vynikající výkon s těmi nejeфективnějšími vozíky.

Vysoká flexibilita našich lithium iontových baterií spolu s celou řadou dovedností na poli práce s paletami, dělají z EJD 118i spolehlivý univerzální vozík do každodenního provozu skladu.

Efektivní manipulace s paletami


- Přesný, citlivý zdvih a spouštění břemene díky sériové proporční hydraulice.
- Spolehlivá přeprava dvou palet nad sebou po rampách a nerovném povrchu.
- Maximální obratnost a agilita i ve zúžených skladových prostorech.

Pokroková lithium-iontová technologie

- Sériově integrovaná lithium-iontová technologie pro maximální dostupnost.
- Možnost volby mezi dvěma bateriemi: Baterie Li-Ion 40 Ah a 110 Ah.

Rychlá a bezpečná nakládka

- Snadné nabíjení v každé elektrické zásuvce 230 V díky integrovanému nabíječi.



Individualita

Vozík, který je stejně individuální jako vaše podnikání.

Hledáte skutečný univerzální talent pro vaši firmu? Je jedno jestli jde o přepravu dvou palet nad sebou, nakládku, vykládku, použití na nákladním automobilu nebo vychystávání - díky celé řadě dalšího volitelného vybavení se vozík EJD 118i bleskurychle přizpůsobí jakémukoli pracovnímu prostředí.

Flexibilní použití

- Díky integrovanému systému zvedání ramen kol flexibilně použitelný elektrický ručně vedený vysokozdvížený vozík.
- Jako vysokozdvížený vozík se výborně hodí k jednoduchému stohování.
- Jako nízkozdvížený vozík je ideální k přepravě na krátké vzdálenosti s nákladem do 2000 kg.
- Jako vozík s možností přepravy dvou palet nad sebou je dvakrát tak produktivní.

Inteligentní asistenční systémy

- silentDRIVE pro bezhlučný provoz v maloobchodech nebo supermarketech díky eliminaci běžných hluků způsobených jízdou a zvedáním.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci

Je jedno jestli se vozík pohybuje v úzkých prostorech nebo v provozovnách s velkou frekvencí pohybu osob: EJD 118i poskytuje díky stabilním jízdním vlastnostem a nejlepšímu možnému výhledu všemi směry maximální bezpečnost za každé pracovní situace.

Bezpečná práce na velmi omezeném prostoru

- Kompaktní rozměry do zúžených prostor.
- Dostatečný odstup obsluhy od vozíku a snadné ovládání vozíku díky dlouhé bezpečnostní oji.

Maximální stabilita při pojezdu

- Optimální rozdělení opěrné síly v závislosti na jízdní situaci díky odpruženým a tlumeným opěrným kolům ve spojení s patentovaným táhlem ProTracLink.
- Ideální při použití na nakládacích rampách nebo při vykládání a nakládání na nákladní automobily.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/ náklad	Výška zdvihu (max.)	Rychlost jejezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
EJD 118i	1800 kg	1520 mm	6 km/h	2192 mm	0,27 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow to the left of the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH