



Order picker orizontal

ECE 225 / 227 / 230

Înălțime de ridicare: 125 mm / Capacitate de încărcare: 2500-3000 kg



Baza solidă

pentru capacitate de picking maximă.

Construcție robustă pentru utilizare în condiții dificile.

Selectoarele noastre de comenzi orizontale din seria constructivă 2, flexibile și eficiente, combină o capacitate de picking maximă cu eficiență energetică optimă și confortul deplasării de primă clasă. Cu ajutorul diverselor niveluri de operare puteți rezolva cât se poate de simplu cerințele individuale existente în cadrul depozitului. Selectarea de comenzi cu ECE - aceasta înseamnă procese de selectare optimizate cu cerințe ridicate în ceea ce privește performanța. Selectare de comenzi comodă, sigură și fără pierdere de timp: Capacități deosebit de mari ale bateriilor garantează capacitatea maximă de selectare comenzi, chiar și la utilizarea în mai multe schimburi de lucru. Construcția robustă cu dimensiuni compacte permite deplasarea rapidă în curbe cu cea mai rapidă accelerare de pe piață. O platformă pentru operator cu sistem hidraulic de ridicare și cu amortizare oferă protecție față de șocuri. Postul operatorului, spațios, cu volan multifuncțional jetPILOT, reglabil pe înălțime și elemente de operare ușor accesibile oferă un confort ridicat în timpul deplasării. Siguranța necesară este oferită de sistemele de asistență, cum ar fi lampa pentru deplasare pe timp de zi DayLED, Floor-Spot sau sistemul opțional curveCONTROL.



Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vă oferim promisiunea unei performanțe durabile de până la 8 ani pentru bateriile noastre Li-Ion de calitate superioară. Suntem siguri că performanța ridicată și durata de viață îndelungată a tehnologiei noastre Li-Ion vă va convinge. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră.



Folosiți datele în avantajul dumneavoastră.

Folosiți datele echipamentului dumneavoastră pentru a economisi timp, energie și costuri și pentru a spori eficiența. Cu cutia noastră telematică (din fabrică) aveți la dispoziție un pachet de început pentru managementul flotei, care poate fi extins flexibil cu diverse componente hard și software.

Condiții pentru garanție

* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

Toate avantajele pe scurt

- Capacitate de picking optimă cu consum redus de energie
- Motor de putere mare cu accelerare puternică
- jetPILOT pentru operare intuitivă, ca într-un automobil
- Opțiuni multiple pentru un post de lucru optim
- Operare de la distanță semiautomată cu easyPILOT (opțional)

Selectorul de comenzi Jungheinrich

pentru avantaje maxime oferite clientului.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Selectoarele noastre orizontale se disting prin cel mai redus consum de energie din clasa lor - dublat de cea mai mare capacitate de picking și cel mai ridicat confort în timpul deplasării.

Concept de acționare performant și eficient

- Accelerație și viteză maximă ridicate.
- Pachet opțional de dotări drivePLUS cu motor de 3,2 kW de înaltă eficiență, pentru performanțe și mai ridicate la deplasare și accelerare.
- Deplasare în curbe cu viteză optimă prin intermediul sistemului opțional curveCONTROL, cu reacție în funcție de sarcină.
- Pachet de dotări opțional drive&ecoPLUS pentru o și mai mare economie de energie.

Alternare flexibilă între diversele posibilități de operare

- Distanțe mari, de la cca. 10 metri: Deplasare cu jetPILOT.
- Distanțe medii: Operarea de la distanță cu Jungheinrich easyPILOT permite concentrarea completă asupra operațiunii de selectare (opțional).
- Distanțe scurte: Poziționare la paletul corect și ajustare fină, de exemplu cu ajutorul sistemului de funcționare prin impulsuri, ale cărui comenzi sunt amplasate pe spătar (opțional).

Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion

- Disponibilitate ridicată, datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor față de bateriile Plumb/acid, datorită faptului că nu necesită întreținere.
- Lipsa necesității spațiilor pentru încărcare și a ventilației, dat fiind că nu se generează gaze.

Sistem de încărcare confortabil pentru baterii Li-ion

- Sistem de încărcare cu priză de încărcare și stăcher confortabil



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Preparare de comenzi cu eficiență maximă și o vedere de ansamblu constantă: Instrumentul central de afișaj, diversele programe de deplasare și sistemul de comandă EasyAccess sunt cele care fac posibil acest lucru.

Construcție robustă pentru cele mai dure condiții

- Capota motorului cu protecție împotriva șocurilor și spoilerul cadrului înălțat, din oțel de mare calitate.
- Furcile rezistente la torsiune, împreună cu cinematica barei de tracțiune, împiedică deformarea la praguri, chiar și cu sarcini grele și brațe de sprijin lungi.
- 2,5 t pentru a transporta a până la 3 paleți simultan.

Platformă pentru operator cu sistem de ridicare hidraulic (HP)

- Pentru operațiuni frecvente de preparare de comenzi de la al doilea nivel al rafturilor (opțional).
- Ridicare rapidă și sigură a operatorului până la nivelul capacului bateriei.
- Operarea platformei cu ajutorul pedalei, mâinile rămânând libere pentru operațiunea de selectare.
- Sistemul opțional jetPILOT poate fi ridicat împreună cu platforma (HP-LJ), pentru a permite poziționarea utilajului și cu platforma ridicată.

Instrument central de afișare și reglare pentru o amplă vedere de ansamblu

- Activarea utilajului prin EasyAccess, cu ajutorul unei taste funcționale, cod pin sau card de transponder, opțional.
- Display-ul de 2 inch oferă informații privind nivelul de încărcare al bateriei, numărul orelor de funcționare, viteza de deplasare, precum și codurile de eroare.
- Posibilitate de selecție între 3 programe de deplasare cu ajutorul unei taste funcționale (opțional).



Individualitate

Un stivuator la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Mai multă siguranță și plăcere de a conduce - volanul multifuncțional jetPILOT nu este doar premiat, ci oferă și stabilitate optimă în orice situație.

Post de lucru perfect pentru capacitate de picking maximă

- Multiple posibilități de stocare, cu posibilitate de adaptare în funcție de nevoile individuale.
- Platformă pentru operator reglabilă, cu amortizare suplimentară (opțional).
- Ridicare rapidă a sarcinii prin apăsarea de două ori a butonului de ridicare, opțional.

Volan multifuncțional jetPILOT

- Operarea intuitivă și confortabilă, ca într-un automobil, precum și prindere sigură.
- Detensionarea cefei și a coloanei vertebrale la deplasarea în curbe.
- Operare cu o singură mână și revenire automată a volanului la deplasarea înainte.
- Ajustabil în funcție de dimensiunile corporale individuale.

Alte opțiuni de dotări

- Accesorii multiple pentru adaptare individuală în funcție de activitățile dvs.
- Alte accesorii pentru lucrul în siguranță la al doilea nivel al rafturilor.
- Consolă opțională robustă, cu utilizare universală, de exemplu pentru echipamente radio.
- Sporirea confortului în operare datorită platformei pentru operator cu amortizare opțională, pentru reducerea vibrațiilor resimțite de operator.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
ECE 225	2500 kg	125 mm	12,5 km/h	3870 mm	0,1 m/s
ECE 225 HP	2500 kg	125 mm	12,5 km/h	4020 mm	0,1 m/s
ECE 227 (AU)	2700 kg	125 mm	12,5 km/h	3870 mm	0,1 m/s
ECE 230	3000 kg	125 mm		5200 mm	0,1 m/s

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt
certificate, la fel ca și centrul nostru de
piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**