



Elektrické paletové vozíky

AMC 12z

Výška zdvihu: 2814-3514 mm / Nosnost: 1200 kg



Kompaktný pomocník na ľahkú prepravu tovaru

Suverénne manévruje aj v najužších skladových priestoroch.

Je jedno, či len občas prepravujete určité bremená, alebo či potrebujete vykonávať efektívne naskladňovanie a vyskladňovanie – naše flexibilné a obratné elektrické paletové vozíky série AMC 12 sú ako spoľahlivé vstupné modely do segmentu elektrických paletových vozíkov ideálnym doplnkom vašich každodenných paletových pracovných procesov. Variant počiatočného zdvihu vozíka AMC 12z pritom disponuje väčšou svetlou výškou na použitie v skladových prostrediach s nerovnou podlahou a stúpaniami.

Bezúdržbové lítiovo-iónové batérie s integrovaným nabíjačom ponúkajú vďaka časovo úsporným nabíjacím časom a ľubovoľne voliteľným nabíjacím miestam maximálnu flexibilitu. O bezpečnosť sa stará asistenčný systém Jungheinrich curveCONTROL automatickým znižovaním rýchlosti pri jazde v zákrute.

Obojstranne a intuitívne ovládateľné multifunkčné oje umožňuje v kombinácii s tlačidlom pomalej jazdy bezpečné spomalené manévrovanie so vztýčeným ojom – na lepšiu manévrovateľnosť v stiesnených priestoroch.

Prehľad všetkých výhod

- Bezúdržbová lítiovo-iónová batéria s integrovaným nabíjačom.
- Obojstranne ovládateľné multifunkčné oje a multifunkčný displej.
- Funkcia curveCONTROL na automatické zníženie rýchlosti v úzkych zákrutách.
- Farebné značky na ľahšie odčítanie zvyškovej nosnosti.
- Označenie vidlíc na jednoduchšie priečne uchopovanie paliet a predchádzanie ich poškodeniu.

Váš vysokozdvížný vozík Jungheinrich

pre maximálne využitie zákazníkom



Efektivita

Najlepší výkon vďaka najefektívnejšiemu vozíkom.

Vďaka pokrokovej, bezúdržbovej lítiovo-iónovej technológii budete s našimi ručne vedenými vysokozdvížnými vozíkmi AMC 12/12z profitovať z lepších prevádzkových časov, jednoduchých skladovacích procesov a flexibilne voliteľných miest nabíjania.

Kompaktná konštrukcia

- Priestorovo úsporné rozmery vozíka a nízka konštrukčná výška na lepšiu ergonómiu a efektívne manévrovanie bez nepotrebného posunovania.
- Vhodné na použitie vo výťahoch a na medziposchodiach vďaka nízkej vlastnej hmotnosti iba 565 kg.
- Nízka námaha pri riadení a malý polomer otáčania iba 1350 mm.

Vysoká produktivita

- Bezúdržbová lítiovo-iónová batéria pre maximálnu dostupnosť vozíka.
- Krátke časy nabíjania a možnosť rýchleho medzinabíjania na vyššiu prevádzkovú flexibilitu.

Flexibilné procesy nabíjania

- V porovnaní s olovenou batériou umožňuje lítiovo-iónová batéria až 3-krát vyšší počet nabíjaciech cyklov.
- Pohodlné nabíjanie lítiovo-iónovej batérie v každej bežnej 230 V zásuvke pomocou zabudovaného nabíjača.



Bezpečnosť

Najlepšie predpoklady na bezpečnú prácu.

Na zvýšenie bezpečnosti počas jazdy sme AMC 12/12z vybavili praktickými funkciami, ako je asistenčný systém curveCONTROL na bezpečnú jazdu v zákrute a tlačidlo pomalej jazdy na presné manévrovanie.

Bezpečné uskladňovanie a vyskladňovanie

- Skvelý výhľad na špičky vidlíc a bremeno vďaka nízkemu rámu a optimálnemu výhľadu cez zdvihacie zariadenie.
- V strede umiestnené dlhé oje na bezpečné a pohodlné riadenie.
- Zníženie rýchlosti podmienené výškou zdvihu.
- Redukcia chybného použitia prekročením zvyškovej nosnosti pomocou farebného značenia na zdvihačom zariadení.

Menšie riziko nehody

- Štandardná výbava funkciou curveCONTROL na automatické zníženie rýchlosti pri jazde v zákrute.
- Tlačidlo pomalej jazdy umožňuje bezpečné manévrovanie so vztýčeným ojom v úzkom priestore.
- Kontrola prístupu cez kód PIN zabraňuje neoprávnenému používaniu zariadenia.



Individualita

Vysokozdvížný vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie

Vysoký komfort pri menej intenzívnej manipulácii s paletami: pomocou intuitívne ovládateľného a ergonomického multifunkčného oja možno našimi elektrickými vysokozdvížnými vozíkmi AMC 12/12z manévrovať mimoriadne ľahko.

Jednoduchá manipulácia

- Elektrická obsluha všetkých jazdných, zdvihových a spúšťacích funkcií.
- Multifunkčný displej integrovaný v oji s prístupom cez kód PIN.
- Obojstranne ovládateľné oje s vysoko komfortnou obsluhou.
- Regulácia rýchlosti jazdy až do 4,5 km/h pomocou obojstranných spínačov jazdy.
- Mobilný pracovný stôl na jednoduché a efektívne vychystávanie tovaru.
- USB nabíjací modul na prístrojovej doske.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/ záťaž	Výška zdvihu (max.)	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvihu bez bremena
AMC 12z (280 ZT)	1200 kg	2814 mm	4,5 km/h	2185 mm	0,16 m/s
AMC 12z (350 ZT)	1200 kg	3514 mm	4,5 km/h	2185 mm	0,16 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,
rovnako ako naše centrum originálnych
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**