



Elektrické vysokozdvížné vozíky s posuvným zdvíhacím zariadením

ETV 414i–425i

Výška zdvihu: 5000-14000 mm / Nosnosť: 1400-2500 kg

Štíhle a ergonomické

Lítiovo-iónové vysokozdvížné vozíky.

Pre vyššiu produktivitu a spokojnosť vodičov.

Naše inovatívne a výkonné vysokozdvížné vozíky s výsuvným zdvíhacím zariadením ETV 414i–425i sú optimálnou voľbou na bezpečné, ergonomické naskladňovanie a vyskladňovanie s vysokou nosnosťou a veľkými výškami zdvihu.

Plne integrovaná lítiovo-iónová batéria robí vozík mimoriadne kompaktným a presvedčí svojou schopnosťou rýchleho a medziľahlého nabíjania, ako aj extrémnou flexibilitou pri používaní. Vysoké rýchlosti zdvihu v kombinácii s funkciami reachPRO a loweringPRO zabezpečujú pôsobivý výkon prekládky.

Inteligentné asistenčné systémy, ako napríklad aktívne tlmenie kmitania stožiaru alebo navádzací laser na jednoduchšie naskladňovanie, zaručujú najvyššiu bezpečnosť práce, zatiaľ čo prispôbené koncepcie obsluhy a priestrané pracovisko s vynikajúcou viditeľnosťou významne prispievajú k udržaniu zdravia vodiča.



Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame prísľub dlhodobej výkonnosti našich vysokokvalitných lítiovo-iónových batérií až na 8 rokov. Sme si istí, že vás presvedčí vysoký výkon a dlhá životnosť našej lítiovo-iónovej technológie. Preto zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne používanej technológii.



Využite svoje údaje vo svoj prospech.

Využite údaje zo svojich vozidiel na úsporu času, energie a nákladov a zvýšenie efektívnosti. Naš telematický box (zo závodu) vám poskytuje bezplatný štartovací balík systému riadenia vozíkového parku, ktorý možno flexibilne rozšíriť o rôzne hardvérové a softvérové komponenty.

Prehľad všetkých výhod

- Kompaktné lítiovo-iónové vysokozdvížné vozíky pre maximálny výkon prekládky.
- Plne integrovaná lítiovo-iónová batéria s funkciou rýchleho a medziľahlého nabíjania.
- Bezkonkurenčná produktivita vďaka najvyšším rýchlostiam zdvihu a spúšťania.
- Voliteľný kamerový systém a svetelné lišty pre vysoký pracovný komfort.
- Poloautomatické hydraulické vedľajšie funkcie pre vyššiu bezpečnosť.

Váš vysokozdvížný vozík s výsuvným zdvíhacím zariadením Jungheinrich



Efektivita

Maximálny výkon vďaka najefektívnejším vozíkom.

Zvýšte svoj výkon prekládky s našimi elektrickými vysokozdvížnými vozíkmi s výsuvným zdvíhacím zariadením: Okrem silného zrýchlenia zaujmú modely ETV 414i–425i aj najvyššími rýchlosťami zdvihu, vysúvania a spúšťania.

Integrovaná lítiovo-iónová technológia

- Extrémne krátke časy nabíjania pre maximálnu dostupnosť.
- Úspora nákladov vďaka predĺženej životnosti a bezúdržbovej prevádzke.
- Úspora času vďaka odstráneniu potreby výmeny batérií.

Dôkazné argumenty



Bezpečnosť

Najlepšie predpoklady na bezpečnú prácu.

S ETV 414i–425i profitujete z maximálnej ochrany osôb a bremena. Vďaka inovatívnemu, kompaktnému dizajnu bez vane batérie ponúkajú vysokozdvížné vozíky s výsuvným zdvíhacím zariadením dokonalú viditeľnosť do všetkých strán pre najvyššiu bezpečnosť práce.

Zvýšená bezpečnosť


- Zlepšená viditeľnosť na oporné ramená a bremeno vďaka odstráneniu olovenej batérie.
- Štíhle strešné vzpery pre optimálnu viditeľnosť do všetkých strán.
- Kryt hnacieho kola na ochranu pred poškodením.
- Schodík I stupienok pre ergonomický nástup na vozík.
- Odolne vyhotovená ochrana ramien.
- Voliteľné zvýšené čelné sklo.
- Voliteľná panoramatická strecha.
- Integrovaná svetelná lišta SmartStripe s denným svietením, brzdovými svetlami, smerovkou a indikátorom stavu nabitia ako voliteľná výbava.
- Brzdové svetlo a smerovka sú k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo.

Rozmanité asistenčné systémy a voliteľná výbava

- Navádzací laser na jednoduchšie naskladňovanie bremena.
- Nepretržitá kontrola hraničnej nosnosti pomocou operationCONTROL.
- Vidlice a polohovacia kamera s monitorom.

4-palcový plnofarebný displej

- Ukazovateľ smeru jazdy a indikátor pozície kolies.
- Stav batérie so zobrazením zvyškovej kapacity.
- Tri voliteľné programy jazdy.
- Prevádzkové hodiny a čas.
- Voliteľné zobrazenie výšky zdvihu a hmotnosti bremena.



Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Pretože zdravie vašich zamestnancov je prioritou: Vďaka štandardným a voliteľným variantom obsluhy sa ergonomické miesto obsluhy našej série ETV 4i rýchlo stane obľúbeným miestom s maximálnym pracovným komfortom.

Ergonomické pracovisko

- Rozšírený priestor na mieste obsluhy.
- Samostatné nastavenie laktovej opierky a volantu bez námahy.
- Nástupný schodík pre jednoduché nastupovanie a vystupovanie.
- Možnosť pripevnenia držiakov pre doplnkové vybavenie, ako sú DF terminály alebo skenery.
- Praktické odkladacie plochy.
- Komfortné nabíjanie a voliteľný integrovaný nabíjač.

Dôkazné argumenty

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/ záťaž	Výška zdvihu (max.)	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvihu bez bremena
ETV 414i	1400 kg	10700 mm	14 km/h	2801 mm	1,5 m/s
ETV 416i	1600 kg	10700 mm	14 km/h	2806 mm	1,5 m/s
ETV 420i	2000 kg	14000 mm	14 km/h	2822 mm	1,5 m/s
ETV 425i	2500 kg	14000 mm	14 km/h	2841 mm	1,5 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,
rovnako ako naše centrum originálnych
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH