



Alçak çatallı manuel transpalet

AM 15L

Kaldırma yüksekliği: 120 mm / Yük kapasitesi: 1500 kg

JUNGHEINRICH

İnce çatallı manuel transpalet, alçak giriş yükseklikleri için.

Alçak ve özel paletlerin gün içinde nakliyesi için.

Ergonomik ve sağlam ince çatallı manuel transpalet AM 15L, özellikle alçak giriş yüksekliğine sahip paletlerin nakliyesi için tasarlanmıştır. Bunun için özel paletleri alırken özellikle alçağa indirilebilirler. Kompakt tasarım ve en uygun şekle getirilmiş kumanda elemanları ile makineler en dar mekanlarda dahi yardımınızdadır. Özel ve alçak paletlerin kamyonu yüklenmesi ve kamyonun boşaltılması böylece hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilir. Elbette yerden 13 mm'lik bir yükseklik ürünlerin nakliyesi için mevcuttur. Hatta standart hızlı kaldırma sayesinde sadece üç pompa darbesiyle. Özellikle sağlam yapı şekli birçok şeyin yanı sıra bağlanmış tekerlek ve mafsallardan ve sabit kaynaklı kumanda kolu tutucusundan görülmektedir. Ek olarak özel sertleştirilmiş çelikten oluşan çatallar, bir pudra kaplama vasıtasıyla paslanmaya karşı korunmaktadır. Günlük kullanımdaki bireysel talepleriniz için AM 15L'ler opsiyonel olarak farklı çatallı uzunluklarıyla temin edilebilir.



Approved
Jungheinrich quality

Kanıtlanmış Jungheinrich kalitesi

On yıllardır Jungheinrich markası üstün güvenilirlik, yüksek kaliteli makineler ve her zaman güvenebileceğiniz kapsamlı bir servisin simgesidir. Basit manuel transpaletten tam otomasyonlu lojistik sistemine kadar - Jungheinrich her zaman maksimum kalite sunar.

Tek bakışta tüm avantajlar

- Sadece 51 mm'lik alçak giriş yüksekliği
- 120 kg'a kadar yükler için zamandan tasarruf ettiren hızlı kaldırma
- Kalıcı olarak yağlanmış bağlantılar sayesinde bakım gerektirmez
- Yükün hassas şekilde indirilmesi için indirme valfi
- Sağlam ve uzun ömürlü yapı

Jungheinrich manuel transpaletiniz, Jungheinrich rafınız.



Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum performans.

Standart hızlı kaldırmadan en uygun şekle getirilmiş hidrolik sistemine kadar bu manuel transpalet, verimli ve güvenli ürün hareketi için mükemmeldir.

Verimli kullanım

- Sadece az sayıda pompa darbesiyle yassı ve özel paletlerin havaya kaldırılması için standart hızlı kaldırma (120 kg'a kadar).
- Sadece 5 pompa darbesi ile maksimum kaldırma yüksekliğine ulaşma.
- Özel indirme valfi sayesinde hassas ve kademeli indirme.
- Optimize edilmiş olan hidrolik sistem, gerekli pompalama kuvvetini azaltır.
- Gerekli olan çekiş gücü, burçlu tekerlekler vasıtasıyla azaltılır.
- Hem sol hem de sağ elini kullanlar için aynı derecede uygun, kolay kullanılabilir kumanda elemanı.



Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.


Bu manuel transpaletlerin özellikle sağlam yapısı, günlük kullanımda güvenlik sağlar. Bu esnada detaya önem veriyoruz: burçlu tekerlekler, sertleştirilmiş çelik ve korumalı hareket makaraları.

Güvenli, çevik ve sessiz

- Sadece 380 mm ön uzunluğu sayesinde en dar alanlarda dahi güvenli ve kolay kullanım.
- Tekerleklerin ve mafsalların sağlam burçları vasıtasıyla özellikle sessiz ve uzun ömürlü.
- Bağlantıların greslenmesine gerek duymaksızın çok iyi hareket özellikleri.

Maksimum sağlamlık ve uzun ömürlülük.

- Sağlam çatallar ve kavisli formlar.
- Kaynaklı kumanda kol tutucusu.
- Korumalı giriş makaraları.
- Sertleştirilmiş çelik.



Bireysellik

İşiniz kadar özel bir araç.

Her şirket eşsizdir ve bu, ürün hareketinde de görülür. Özel ve yassı paletlerde bu manuel transpaletler yardım için her zaman sizin yanınızdadır.

Düşük giriş yüksekliği

- Çok sayıda özel ve yassı paletlerin kolay kullanımı için 51 mm'lik alçak, düşürülmüş yükseklik.
- Buna rağmen 13 mm'lik yerden yükseklik mümkündür.

Bireysel donanım

- Farklı fren sistemleri veya özel boyalar.
- Yüksek kaliteli çelik cihazlar veya galvanize araç varyantları gibi özel donanımlar.

Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

İsim	Kapasite / yük	Kaldırma yüksekliği (maks.)	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)
AM 15L, 520x1150 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15L, 520x950 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15L, 520x795 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15L, 680x1150 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)
info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki
Alman üretim tesislerimiz ve
Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz
sertifikalıdır.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



JUNGHEINRICH