



Električni visokodvižni viličar

AMC 12

Dvižna višina: 2514-3514 mm / Nosilnost: 1200 kg



Kompaktni pomočnik

za transport lahkkih tovorov.

Zanesljivo manevriranje v omejenih skladiščnih prostorih.

Ne glede na to, ali gre za občasni prevoz tovora ali učinkovito uskladiščenje in izskladiščenje – naši prilagodljivi in okretni električni visokodvižni viličarji serije AMC 12 so kot zanesljivi začetni modeli v segmentu električnih visokodvižnih paletnih viličarjev idealno dopolnilo pri vsakodnevni manipulaciji palet.

Litij-ionske baterije, ki ne zahtevajo vzdrževanja, z vgrajenim polnilnikom zagotavljajo največjo prilagodljivost s hitrimi polnjenji in poljubnim izbiranjem mest polnjenja. Varnost zagotavlja asistenčni sistem Jungheinrich curveCONTROL, ki samodejno zmanjšuje hitrost v ovinkih.

Dvoročna glava upravljalne ročice z intuitivnim upravljanjem v kombinaciji s tipko za počasno vožnjo omogoča varno in upočasnjeno manevriranje z dvignjeno upravljalno ročico – za večjo okretnost v omejenih prostorih.

Pregled vseh prednosti

- Litij-ionska baterija, ki ne zahteva vzdrževanja, z vgrajenim polnilnikom.
- Večfunkcijska upravljalna ročica, ki jo je mogoče upravljati z obema rokama, in večfunkcijski zaslon.
- Funkcija curveCONTROL za samodejno zmanjšanje hitrosti v ozkih ovinkih.
- Barvne oznake za enostavno odčitavanje preostale nosilnosti.

Visokodvižni viličar znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



Učinkovitost

Največja zmogljivost z najučinkovitejšimi vozili.

Zahvaljujoč napredni litij-ionski tehnologiji, ki ne zahteva vzdrževanja, ročni viličarji AMC 12/12z omogočajo daljši čas delovanja, enostavno polnjenje in prilagodljivo izbiro mesta polnjenja.

Kompaktna konstrukcija

- Kompaktne mere vozila in nizka višina za boljšo ergonomijo in učinkovito manevriranje brez nepotrebnega ranžiranja.
- Primerno za uporabo v dvigalih in medetažah zaradi majhne lastne teže, ki znaša le 565 kg.
- Lahkotno krmiljenje in majhen radij obračanja, ki znaša le 1.350 mm.

Visoka produktivnost

- Litij-ionska baterija, ki ne zahteva vzdrževanja za maksimalno razpoložljivost vozila.
- Kratek čas polnjenja in možnost hitrega priložnostnega polnjenja za večjo prilagodljivost uporabe.

Prilagodljivo polnjenje

- Litij-ionska baterija v primerjavi s svinčevo omogoča do trikrat več polnilnih ciklov.
- Udobno polnjenje litij-ionske baterije prek vgrajenega polnilnika v kateri koli običajni 230-voltni vtičnici.



Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Za večjo varnost med vožnjo je AMC 12/12z opremljen s koristnimi funkcijami, kot sta asistenčni sistem curveCONTROL za varno vožnjo v ovinkih ali tipka za počasno vožnjo za natančno manevriranje.

Varno skladiščenje in izskladiščenje

- Odličen pregled nad konicami vilic in tovor zaradi nizke šasije in optimalnega neoviranega pogleda skozi teleskop.
- Sredinsko nameščena dolga upravljalna ročica za varno in udobno krmiljenje.
- Zmanjšanje hitrosti glede na višino dviga.
- Zmanjšanje napak v delovanju zaradi prekoračitve preostale nosilnosti z uporabo barvnih oznak na teleskopu.

Manjša nevarnost nesreč

- Serijska oprema s funkcijo curveCONTROL za samodejno zmanjševanje hitrosti pri vožnji v ovinek.
- Tipka za počasno vožnjo omogoča varno manevriranje z dvignjeno upravljalno ročico v ozkih prostorih.
- Nadzor dostopa s kodo PIN preprečuje nepooblaščen uporabo vozila.



Prilagodljivost

Viličar, ki se prilagaja vašim poslovnim potrebam.

Visoko udobje pri manj intenzivni manipulaciji palet: z intuitivno in ergonomsko večfunkcijsko ročico je manevriranje električnih visokodvižnih viličarjev AMC 12/12z zelo preprosto.

Preprosto upravljanje

- Električno upravljanje vseh funkcij vožnje, dviga in spusta.
- Večfunkcijski zaslon, integriran v upravljalno ročico, z dostopom s kodo PIN.
- Upravljalna ročica, ki jo je mogoče upravljati z obema rokama, nudi visoko udobje upravljanja.
- Nastavitev hitrosti vožnje do 4,5 km/h z voznimi stikali na obeh straneh.
- Mobilna delovna miza za preprosto in učinkovito komisioniranje.
- Polnilni modul USB na armaturni plošči.

Različica z inicialnim dvigom AMC 12z

- Različica vozila z inicialnim dvigom z večjo oddaljenostjo od tal za uporabo v skladiščih z neravnimi tlemi in nakloni.
- Oznaka na vilicah za enostavnejši prečni zajem in zmanjšanje poškodb palet.

Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/ obremenitev	Največja dvizna višina	Hitrost vožnje brez bremena	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Dvizna hitrost brez bremena
AMC 12 (250 ZT)	1200 kg	2514 mm	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
AMC 12 (280 ZT)	1200 kg	2814 mm	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
AMC 12 (310 ZT)	1200 kg	3114 mm	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
AMC 12 (350 ZT)	1200 kg	3514 mm	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH