



Elektrický čtyřkolový vysokozdvížný vozík

EFG 316–320

Výška zdvihu: 2020-7000 mm / Nosnost: 1600-2000 kg

JUNGHEINRICH

Elektrický vozík

pro maximální výkon.

Stabilní, ergonomický a výkonný.

Naše robustní a obratné elektrické čtyřkolové vysokozdvížné vozíky konstrukční řady 3 jsou ideální pro přepravu v interiéru i exteriéru, na nerovném povrchu a pro použití s přídatnými zařízeními. Kyvadlová řídicí náprava a čtyři kola zajišťují optimální jízdní komfort a vysokou stabilitu.

Inovativní konstrukce vozíku se šikmo umístěným sloupkem B zajišťuje optimální výhled všemi směry, zatímco chytré asistenční systémy, jako zónový systém ochrany před kolizí zoneCONTROL nebo systém rozpoznávání osob addedVIEW s podporou umělé inteligence zvyšují bezpečnost práce.

Prostorné pracoviště s výrazně vylepšenou akustikou, větším prostorem pro nohy a multifunkčním 4,3palcovým dotykovým displejem poskytuje optimální základ pro soustředěnou, nenamáhavou práci.



Využívejte data ke svému prospěchu.

Šetřete čas, energii a náklady a zvýšte svoji efektivitu využitím dat z vozíků. S našim telematickým boxem (z výroby) máte k dispozici bezplatný startovací balíček pro správu vozového parku, který lze flexibilně rozšířit o různé hardwarové a softwarové komponenty.



Approved
Jungheinrich quality

Osvědčená kvalita značky Jungheinrich

Již celá desetiletí je značka Jungheinrich synonymem nejvyšší spolehlivosti, vysoké kvality a kompletních služeb, na které se můžete vždy spolehnout. Od jednoduchých ručních paletových vozíků po plně automatizovaný logistický systém. Jungheinrich spoléhá vždy na maximální kvalitu.

Přehled výhod

- Robustní elektrické čtyřkolové vysokozdvížné vozíky pro vnitřní i venkovní použití.
- Výkonná hydraulika zdvihu pro maximální výkon i s přídatnými zařízeními.
- Multifunkční, uživatelsky přátelský dotykový displej.
- Ergonomický design a vynikající výhled všemi směry.
- Rozsáhlé asistenční systémy pro maximální bezpečnost práce.

Váš elektrický vozík Jungheinrich

pro maximální užitek.



Efektivita

Maximální výkon s nejeфекtivnějšími vozíky.

Spolehněte se na osvědčený energetický systém s pokročilou třífázovou technologií a tichými elektromotory – pro optimální spotřebu energie při maximálním výkonu.

Elektrické ovládání parametrů

- Dynamické vlastnosti řízení v závislosti na vybraném programu pojezdu.
- Minimalizace nechtěných pohybů volantem.
- Velký prostor pro nohy díky úzkému sloupku řízení.

Optimalizované jízdní a pracovní vlastnosti

- Tlumení zdvihového zařízení v místech přechodu mezi sloupy a funkce měkkého zastavení v dolní koncové poloze vidlic.
- Vysoká rychlost zdvihu pro rychlé zvedání.
- Ergonomicky nastavitelné páky a osy ovládacích prvků.

Profesionální management baterie

- Osvědčená technologie oloveného akumulátoru pro maximální spolehlivost a vysokou účinnost.
- Dvířka bateriového prostoru pro snadnou výměnu baterie.
- Individuální systémy výměny za pomoci nízkozdvížného nebo vysokozdvížného vozíku či jeřábu.
- Prostorově úsporné nabíjení a snadná údržba.
- Bezpečná horizontální přeprava bateriové jednotky.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Inovativní možnosti osvětlení pro lepší viditelnost a široká škála asistenčních systémů nabízejí vysokou úroveň ochrany osob, zboží a vozíků.

Nejlepší výhled všemi směry

- Šikmo umístěný sloupek B s až 65% redukcí mrtvého úhlu při couvání.
- Nízké provedení pultu pro nerušený výhled na vidlice a břemeno.
- Volitelné panoramatické střešní okno.

Inovativní bezpečnostní řešení

- Standardní automatická parkovací brzda zabráňuje nekontrolovanému couvání na rampách a ve stoupáních.
- Volitelná LED osvětlovací lišta SmartStripe pro zvýšenou bezpečnost ve skladu se zobrazením průběhu nabíjení a dalších provozních stavů vozíku.

Volitelné jízdní asistenční systémy

- Bezpečnostní kontrola vozíku před zahájením jízdy.
- Digitální kamerové systémy addedVIEW pro lepší viditelnost a bezpečnost v náročných provozních podmínkách.
- zoneCONTROL pro monitorování kritických oblastí skladu a ochranu před kolizemi.
- Snížení rychlosti pojezdu při jízdě do zatáček díky systému curveCONTROL.
- drive-/liftCONTROL pro automatické snížení pracovní rychlosti od definované výšky zdvihu.



Individualita

Vozík, který je stejně individuální jako vaše podnikání.

Vysoká uživatelská přívětivost a prostorné místo řidiče se sníženou hladinou hluku a vibrací zajišťují, že vám váš elektrický vozík EFG zajistí nejlepší výkon za všech podmínek.

Adaptabilní koncepce ovládání

- Pět konfigurovatelných jízdních programů včetně režimu ECO.
- Tři ovládací systémy: soloPILOT, duoPILOT, multiPILOT.
- Plynulé jednobodové nastavení loketní opěrky.
- Sloupek řízení s nastavitelnou výškou i sklonem.
- Ergonomicky nastavitelné páky a osy ovládacích prvků.
- Ovládání jedním nebo dvěma pedály.

Ergonomické pracoviště

- Hlukově optimalizovaný koncept vozíku s vylepšeným oddělením kabiny od šasi a nižšími vibracemi působícími na člověka.
- Zvětšený prostor pro nohy a optimalizovaný sloupek řízení pro více prostoru pro kolena a nohy.
- Nízká stupačka pro bezpečné nastupování a vystupování.

Multifunkční koncept HMI

- 4,3palcový dotykový displej včetně přístupového systému EasyAccess Softkey na ochranu před neoprávněným použitím.
- Ergonomické klávesnice na loketní opěrce pro pohodlnou, intuitivní obsluhu.
- Externí elektrické napájení přes volitelné USB porty v loketní opěrce nebo bočním odkládacím prostoru.

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow to the left of the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH