



Elektrický vysokozdvížný vozík se třemi koly **EFG 214ki–220i**

Výška zdvihu: 2020-7000 mm / Nosnost: 1400-2000 kg



Nejobratnější vysokozdvížený vozík s lithium-iontovou baterií ve své třídě.

Ergonomický, kompaktní a výkonný.

Naše všestranné tříkolové čelní vysokozdvížené vozíky s lithium-iontovou baterií konstrukční řady 2i jsou perfektními pomocníky pro efektivní přepravu v úzkých uličkách, zadní nakládku a vykládku nákladních vozidel nebo použití s přídatnými zařízeními. Maximální manévrovatelnost prokazují i v nejtísnějších prostorech.

Modulární koncepce využití energie s integrovanou lithium-iontovou baterií a kapacitami mezi 346 Ah a 690 Ah umožňuje maximální flexibilitu v každodenní logistice. Průběžné dobíjení a bezúdržbový provoz zaručují zároveň maximální dostupnost.

Bezpečnost zajišťují asistenční systémy, například rozpoznávání osob addedVIEW s podporou umělé inteligence nebo zónově řízený systém ochrany před kolizí zoneCONTROL. Vylepšená, promyšlená ergonomie, nejlepší výhled a intuitivní ovládání zajišťují optimální jízdní komfort.



Využívejte data ke svému prospěchu.

Šetřete čas, energii a náklady a zvýšte svoji efektivitu využitím dat z vozíků. S našim telematickým boxem (z výroby) máte k dispozici bezplatný startovací balíček pro správu vozového parku, který lze flexibilně rozšířit o různé hardwarové a softwarové komponenty.



Bez starostí. Bez kompromisů.

S garancí Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám poskytujeme dlouhodobou záruku výkonu v délce až 8 let na naše lithium-iontové baterie špičkové kvality. Jsme si jisti, že vysoký výkon a dlouhá životnost naší lithium-iontové technologie vás přesvědčí. Proto vám zaručujeme možnost vrátit se jednoduše a rychle k původně používané technologii do 6 měsíců po dodání.

Záruční podmínky

* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

Přehled výhod

- Vysokozdvížené vozíky s lithium-iontovou baterií pro maximální výkon s minimálními prostorovými nároky.
- Varianty baterií s kapacitou od 346 do 690 Ah.
- Ergonomický design a perfektní výhled všemi směry.
- Multifunkční, uživatelsky přátelský dotykový displej.
- Rozsáhlé asistenční systémy pro maximální bezpečnost práce.

Váš elektrický vozík Jungheinrich

pro maximální užitek.



Efektivita

Maximální výkon s nejeфекtivnějšími vozíky.

Díky pokročilé lithium-iontové technologii v elektrických vysokozdvizných vozících 2i získáte při každodenních logistických operacích maximální výkon při vysoké energetické účinnosti.

Nejkompaktnější vozík ve své třídě

- Optimální využití prostoru díky kompaktní konstrukci vozíku s poloměrem zatáčení zmenšeným až o 100 mm ve srovnání s předchozím modelem.

Citlivé jízdní a pracovní vlastnosti

- Tlumení zdvihového zařízení v místech přechodu mezi sloupy a funkce měkkého zastavení v dolní koncové poloze vidlic.
- Vysoká rychlost zdvihu pro rychlé zvedání.
- Ergonomicky nastavitelné páky a osy ovládacích prvků.
- Silný výkon hydrauliky pro přídatná zařízení.

Integrovaná lithium-iontová technologie

- Modulární koncept lithium-iontových baterií s kapacitami od 346 do 690 Ah.
- Komfortní systém nabíjení ve standardní výbavě pro rychlé a flexibilní nabíjení.
- Vysoká dostupnost díky extrémně krátkým dobám nabíjení.
- Snížené náklady díky prodloužené životnosti a bezúdržbovému provozu.
- Už žádné časově náročné výměny baterie.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Moderní design se snoubí s maximální bezpečností: Rozsáhlé asistenční systémy EFG 2i zaručují maximální ochranu při práci.

Perfektní výhled všemi směry


- Šikmo umístěný sloupek B s až 65% redukcí mrtvého úhlu při couvání.
- Nejlepší výhled na vidlice a břemeno díky nízkoprofilovému designu pultu.
- Volitelné panoramatické střešní okno.

Inovativní bezpečnostní řešení

- Standardní automatická parkovací brzda zabráňuje nekontrolovanému couvání na rampách a ve stoupáních.
- Volitelná LED osvětlovací lišta SmartStripe pro vyšší bezpečnost ve skladu se zobrazením průběhu nabíjení a dalších stavů vozíku.

Volitelné jízdní asistenční systémy

- Bezpečnostní kontrola vozíku před zahájením jízdy.
- Digitální kamerové systémy addedVIEW pro lepší viditelnost a bezpečnost v náročných provozních podmínkách.
- zoneCONTROL pro monitorování kritických oblastí skladu a ochranu před kolizemi.
- Snížení rychlosti pojezdu při jízdě do zatáček díky systému curveCONTROL.
- drive-/liftCONTROL pro automatické snížení pracovní rychlosti od definované výšky zdvihu.



Individualita

Vozík, který je stejně individuální jako vaše podnikání.

Díky koncepci s nízkou hlučností a minimálními vibracemi a intuitivní obsluze umožňuje EFG 2i soustředěnou, nenamáhavou práci.

Adaptabilní koncepce ovládání

- Pět konfigurovatelných jízdních programů včetně režimu ECO.
- Výběr ze tří systémů ovládání: soloPILOT, duoPILOT, multiPILOT.
- Plynulé jednobodové nastavení loketní opěrky.
- Sloupek řízení s nastavitelnou výškou i sklonem.
- Ergonomicky nastavitelné páky a osy ovládacích prvků.
- Ovládání jedním nebo dvěma pedály.

Ergonomické pracoviště

- Hlukově optimalizovaný koncept vozíku s vylepšeným oddělením kabiny od šasi a nižšími vibracemi působícími na člověka.
- Zvětšený prostor pro nohy a optimalizovaný sloupek řízení pro více prostoru pro kolena a nohy.
- Nízká stupačka pro bezpečné nastupování a vystupování.

Multifunkční koncept HMI

- 4,3palcový dotykový displej včetně přístupového systému EasyAccess Softkey na ochranu před neoprávněným použitím.
- Ergonomické ovládací klávesy na loketní opěrce pro intuitivní obsluhu.
- Externí elektrické napájení přes volitelné USB porty v loketní opěrce nebo v bočním odkládacím prostoru.

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH