



Електричний триколісний вилочний навантажувач

EFG 214ki-220i

Висота підйому: 2020-7000 mm / Вантажопідйомність: 1400-2000 kg

Найманевреніший літій-іонний навантажувач в своєму класі.

Ергономічний, компактний і потужний.

Наші універсальні літій-іонні триколісні навантажувачі серії 2i - ідеальні помічники для ефективного транспортування у вузьких проходах, завантаження і розвантаження вантажівок ззаду або роботи з навісним обладнанням. Вони демонструють максимальну маневровість навіть в умовах обмеженого простору.

Модульна енергетична концепція з вбудованим літій-іонним акумулятором ємністю від 346 до 690 А год забезпечує максимальну гнучкість у повсякденній логістиці. Швидка проміжна зарядка та відсутність необхідності в технічному обслуговуванні гарантують найвищу експлуатаційну готовність.

Безпеку забезпечують допоміжні системи, такі як система розпізнавання людей addedVIEW з підтримкою штучного інтелекту або система захисту від зіткнень zoneCONTROL, що базується на зонах. Покращена, добре продумана ергономіка, чудовий огляд та інтуїтивно зрозуміле управління забезпечують оптимальний комфорт під час водіння.



Використовуйте свої дані з користю для себе.

Використовуйте дані з ваших навантажувачів, щоб заощадити час, енергію, витрати та підвищити ефективність. Наш телематичний пристрій (на умовах франко-завод) надає вам безкоштовний стартовий пакет для управління автопарком, який можна гнучко розширювати за допомогою різних апаратних і програмних компонентів.



Жодних турбот. Жодних компромісів.

З гарантією Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ми даємо вам довгострокову гарантію до 8 років на наші високоякісні літій-іонні акумулятори. Ми впевнені, що висока продуктивність і тривалий термін служби нашої літій-іонної технології переконають вас. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої технології, якою користувалися раніше.

Гарантійні умови

* У відповідності з умовами гарантії – подробиці див. на веб-сайті.

Всі переваги одним поглядом

- Літій-іонний навантажувач для максимальної продуктивності в обмеженому просторі.
- Варіанти акумуляторів ємністю від 346 до 690 А год.
- Ергономічний дизайн та ідеальний круговий огляд
- Багатофункціональний сенсорний дисплей із високою зручністю керування.
- Широкий спектр допоміжних систем для максимальної безпеки праці.

Ваш електричний навантажувач

Jungheinrich



Ефективність

Максимальна продуктивність на найефективніших машинах.

Завдяки передовій літій-іонній технології в електричних навантажувачах з протитягою 2i ви отримуєте максимальну продуктивність і високу енергоефективність у повсякденних логістичних операціях.

Найкраща в своєму класі компактність

- Оптимальна ефективність використання площі завдяки компактній конструкції машини з радіусом повороту, зменшеним на 100 мм порівняно з попередньою моделлю.

Відгуклива поведінка при керуванні та роботі

- Амортизація підйомної щогли в переходах щогли та функція Soft-Stop у нижньому кінцевому упорі вил.
- Високі швидкості підйому для швидкого підйому.
- Можливість зміни розташування важелів і осей елементів керування.
- Висока гідравлічна потужність для навісного обладнання.

Інтегрована технологія літій-іонних акумуляторів

- Модульна концепція літій-іонних акумуляторів ємністю від 346 до 690 А год.
- Комфортна система заряджання в стандартній комплектації для швидкого та гнучкого заряджання.
- Високий коефіцієнт доступності завдяки надзвичайно швидкому заряджанню.
- Зниження витрат завдяки подовженому терміну служби та експлуатації, та відсутності потреби в технічному обслуговуванні.
- Більше не потрібно витрачати час на заміну акумулятора.



Безпека

Найкращі умови для безпечної роботи.

Сучасний дизайн відповідає максимальній безпеці: Комплексні допоміжні системи EFG 2i гарантують максимальний захист під час роботи.

Ідеальний круговий огляд навантажувача


- Нахилена опора Б, що зменшує «мертву зону» при русі заднім ходом до 65 %.
- Найкращий огляд вил та вантажу завдяки низькій конструкції приладової панелі.
- Опціональне панорамне вікно на даху.

Інноваційні рішення для безпеки

- Стандартне автоматичне стоянкове гальмо, що запобігає неконтрольованому коченню назад на рампях та схилах.
- Опційна світлодіодна панель SmartStripe для підвищення безпеки на складі з індикацією прогресу заряджання та інших параметрів роботи навантажувача.

Доступність допоміжних систем в якості опції

- Pre-Operation-Check для перевірки безпеки навантажувача перед початком руху.
- Цифрові системи камер addedVIEW для покращення огляду та безпеки в складних умовах експлуатації.
- zoneCONTROL для моніторингу критичних зон складу та захисту від зіткнень.
- Зменшення швидкості руху при подоланні поворотів системою curveCONTROL.
- drive-/liftCONTROL для автоматичного зниження робочої швидкості при досягненні заданої висоти підйому.



Індивідуальність

Машина, настільки індивідуалізована, як і ваш бізнес.

Завдяки концепції навантажувача з низьким рівнем шуму та вібрації, а також інтуїтивно зрозумілому управлінню, EFG 2i дає змогу працювати зосереджено та без втоми.

Концепція експлуатаційної адаптивності

- П'ять налаштовуваних програм пересування, включаючи режим ECO.
- Три системи керування на вибір: Solo-, Duo- та multiPILOT.
- Безступінчасте однокоткове регулювання підлокітника.
- Кермова колонка, що регулюється по висоті та нахилу.
- Можливість зміни розташування важелів і осей елементів керування.
- Одно- або двоступінчаста педаль керування.

Ергономічне робоче місце

- Концепція навантажувача з оптимізованим рівнем шуму, покращеним відокремленням кабіни від шасі та зменшеними вібраціями, що впливають на людину.
- Збільшений простір для ніг та оптимізована кермова колонка для додаткового простору для колін та ніг.
- Низька підніжка для безпечного входу та виходу.

Багатофункціональна концепція HMI

- 4,3-дюймовий сенсорний дисплей із системою доступу EasyAccess Softkey для захисту від несанкціонованого використання.
- Ергономічні клавіатури на підлокітнику для інтуїтивного керування.
- Зовнішнє живлення через додаткові USB-порти в підлокітнику або бічному відсіку.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584
info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі
сертифіковані, так само як і наш центр
оригінальних запчастин у Кальтенкірхені. ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби
Jungheinrich відповідають європейським
вимогам безпеки.



**JUNGHEINRICH**