



# Електричний штабелер із висувною підйомною мачтою

**ETV 414i–425i**

Висота підйому: 5000-14000 mm / Вантажопідйомність: 1400-2500 kg

# Тонкий та ергономічний Літій-іонний навантажувач.

**Для підвищення продуктивності та задоволеності оператора.**

Наші інноваційні та потужні річтраки ETV 414i-425i - ідеальний вибір для безпечного, ергономічного складування та пошуку з високою вантажопідйомністю та великою висотою підйому.

Повністю вбудований літій-іонний акумулятор робить навантажувач особливо компактним і вражає швидкою та проміжною зарядкою, а також надзвичайною гнучкістю використання. Висока швидкість підйому в поєднанні з функціями reachPRO та loweringPRO забезпечують вражаючу пропускну здатність.

Розумні допоміжні системи, такі як активне демпфування переходу щогли або позиціонуючий лазер для полегшення штабелювання, гарантують максимальну безпеку праці, в той час, як індивідуальні концепції управління і просторе робоче місце з відмінним оглядом вносять значний внесок у збереження здоров'я оператора.



## **Жодних турбот. Жодних компромісів.**

З гарантією Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ми даємо вам довгострокову гарантію до 8 років на наші високоякісні літій-іонні акумулятори. Ми впевнені, що висока продуктивність і тривалий термін служби нашої літій-іонної технології переконають вас. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої технології, якою користувалися раніше.



## **Використовуйте свої дані з користю для себе.**

Використовуйте дані з ваших навантажувачів, щоб заощадити час, енергію, витрати та підвищити ефективність. Наш телематичний пристрій (на умовах франко-завод) надає вам безкоштовний стартовий пакет для управління автопарком, який можна гнучко розширювати за допомогою різних апаратних і програмних компонентів.

## **Всі переваги одним поглядом**

- Компактні літій-іонні вилкові навантажувачі для максимальної пропускну здатності.
- Повністю інтегрований літій-іонний акумулятор з функцією швидкої та проміжної зарядки.
- Неперевершена продуктивність завдяки максимальній швидкості підйому та опускання.
- Опціональна система камер і світлові планки для високого комфорту роботи.
- Напівавтоматизовані допоміжні гідравлічні функції для підвищення безпеки.

# Ваш штабелер із висувною щоглою

## Jungheinrich



### Ефективність

Максимальна продуктивність на найефективніших машинах.

Збільште свою пропускну здатність за допомогою наших електричних штабелерів з висувною щоглою: На додаток до потужного прискорення, ETV 414i-425i вражає максимальною швидкістю підйому, штовхання та опускання.

#### Інтегрована технологія літій-іонних акумуляторів

- Надзвичайно короткий час зарядки для максимальної доступності.
- Економія коштів завдяки подовженому терміну служби та експлуатації без технічного обслуговування.
- Заощаджує час, усуваючи необхідність заміни акумулятора.

#### Докази

#### Докази



### Безпека

Найкращі умови для безпечної роботи.

З ETV 414i-425i ви отримуєте максимальний захист для людей і вантажів. Завдяки інноваційній, компактній конструкції без акумуляторного відсіку, штабелери з висувною щоглою забезпечують ідеальний круговий огляд для максимальної безпеки праці.

#### Підвищений рівень безпеки


- Покращена видимість опорних балок і вантажу завдяки усуненню свинцево-кислотного акумулятора.
- Тонкі балки даху для оптимального кругового огляду.
- Кришка ведучого колеса для захисту від пошкоджень.
- Підніжка для ергономічного входу в навантажувач.
- Міцний захист плечей.
- Опціонально підняте лобове скло.
- Опціональний панорамний скляний дах.
- Вбудована світлова планка SmartStripe з денними ходовими вогнями, стоп-сигналом, індикатором напрямку руху та індикатором рівня заряду (опція).
- Додатково доступні стоп-сигнал та індикатори напрямку руху.

#### Різнорамні допоміжні системи та опції

- Позиціонуючий лазер для полегшення укладання вантажу.
- Постійний контроль граничної вантажопідйомності за допомогою функції operationCONTROL.
- Вила та камера позиціонування з монітором.

#### 4-дюймовий кольоровий дисплей

- Індикація напрямку руху та кута повороту коліс.
- Заряд акумулятора з індикатором часу роботи, що залишився.
- Три програми руху на вибір.
- Годинник і лічильник відпрацьованих мотогодин.
- Додаткове відображення висоти підйому та ваги вантажу.



### Індивідуальність

Машина, настільки індивідуалізована, як і ваш бізнес.

Тому що здоров'я ваших співробітників є пріоритетом: Завдяки стандартним та опціональним варіантам керування ергономічне робоче місце оператора нашої серії ETV 4i швидко стане вашим улюбленим місцем для роботи з максимальним комфортом.

#### Ергономічне робоче місце

- Більше простору для операторів.
- Окреме регулювання підлокітника та керма без зусиль.
- Вхідна сходинка для легкого входу та виходу.
- Можливість кріплення тримачів для додаткового обладнання, наприклад, DF-терміналів або сканерів.
- Практичні відділення для зберігання.
- Комфортна зарядка та додатковий вбудований зарядний пристрій.

#### Докази

# Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

| Прізвище | Вантажопідйомність/<br>навантаження | Висота підйому<br>(макс.) | Швидкість руху без<br>вантажу | Ширина робочого проходу (палета<br>800х1200 уздовж) | Швидкість підйому без<br>вантажу |
|----------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| ETV 414i | 1400 кг                             | 10700 мм                  | 14 Км/год                     | 2801 мм                                             | 1,5 м/сек                        |
| ETV 416i | 1600 кг                             | 10700 мм                  | 14 Км/год                     | 2806 мм                                             | 1,5 м/сек                        |
| ETV 420i | 2000 кг                             | 14000 мм                  | 14 Км/год                     | 2822 мм                                             | 1,5 м/сек                        |
| ETV 425i | 2500 кг                             | 14000 мм                  | 14 Км/год                     | 2841 мм                                             | 1,5 м/сек                        |

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г  
03126, Київ, Україна  
тел. 044 583 1 583  
факс 044 583 1 584  
info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в  
Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі  
сертифіковані, так само як і наш центр  
оригінальних запчастин у Кальтенкірхені. ISO 9001  
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби  
Jungheinrich відповідають європейським  
вимогам безпеки.



**JUNGHEINRICH**