



# Elektrický vysokozdvížný vozík s výsuvným sloupem

**ETV 214i–216i**

Výška zdvihu: 4550-10700 mm / Nosnost: 1400-1600 kg

# Vozík s lithium-iontovou technologií pro maximální produktivitu.

**Flexibilně použitelný, udržitelný a uživatelsky přívětivý.**

Naše obratné a inovativní vysokozdvíže vozíky s výsuvným sloupem ETV 214i / 216i jsou ideálními pomocníky pro efektivní naskladňování a vyskladňování až do výšky 10,7 m nebo pro přípravu palet k vychystávání. Díky své moderní konstrukci přesvědčí nejen lepší bezpečností a ergonomií, ale i maximálním jízdním komfortem.

Výkonná lithium-iontová baterie je mimořádně kompaktní a její rychlé nabíjení a mezidobíjení umožňuje flexibilní použití. Velkoryse koncipované pracoviště s nízkým nástupem, spousta volného místa pro obsluhu a optimální výhled všemi směry dovoluje pohodlně pracovat s ohledem na zdraví obsluhy.

Chytré asistenční systémy a pestrá škála volitelného vybavení, jako např. panoramatická střecha, polohovací laser nebo integrovaná osvětlovací LED lišta SmartStripe se postarají o maximální bezpečnost ve skladu.



## **Bez starostí. Bez kompromisů.**

S garancí Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám poskytujeme dlouhodobou záruku výkonu v délce až 8 let na naše lithium-iontové baterie špičkové kvality. Jsme si jisti, že vysoký výkon a dlouhá životnost naší lithium-iontové technologie vás přesvědčí. Proto vám zaručujeme možnost vrátit se jednoduše a rychle k původně používané technologii do 6 měsíců po dodání.



## **Využívejte data ke svému prospěchu.**

Šetřete čas, energii a náklady a zvýšte svoji efektivitu využitím dat z vozíků. S našim telematickým boxem (z výroby) máte k dispozici bezplatný startovací balíček pro správu vozového parku, který lze flexibilně rozšířit o různé hardwarové a softwarové komponenty.

## **Záruční podmínky**

\* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

## **Přehled výhod**

- ETV 2i pro optimalizovanou spotřebu energie.
- Kompaktní vozík pro maximální využití skladového prostoru.
- Lithium-iontová baterie s rychlým nabíjením a mezidobíjením.
- Ergonomicky řešené místo řidiče s výborným výhledem na ramena kol a náklad.
- Široká paleta volitelného vybavení pro zvýšení bezpečnosti práce.

# Vysokozdvížený vozík s výsuvným sloupem Jungheinrich



## Efektivita

Vynikající výkon s těmi nejeфективnějšími vozíky.

Ne jen prostorově velmi úsporné, ale i působivě výkonné: S našimi výkonnými a energeticky úspornými vozíky s lithium-iontovou technologií konstrukční řady ETV posunete svou produktivitu na vyšší level.

### Integrovaná lithium-iontová technologie

- Vysoká dostupnost díky extrémně krátké době nabíjení.
- Komfortní nabíjení pro rychlé a flexibilní nabíjení.
- Úspora nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovému provedení.
- Odpadá nutnost prostor pro nabíjení a jejich ventilace, neboť nedochází k tvorbě plynů.
- Volitelný vestavěný nabíječ.

### Výkonné zdvihové zařízení

- Pro maximální bezpečnost a využití skladu.
- Vysoká zbytková nosnost při užších rozměrech.
- K dostání zdvihové zařízení s naklopením sloupu a náklonem vidlic.



## Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Maximální ochrana člověka a nákladu - moderní kompaktní design vozíku ETV 214i / 216i bez vany baterie umožní perfektní výhled všemi směry, zatímco chytré asistenční systémy a volitelná vybavení se postarají o bezpečnost práce.

### Zvýšená bezpečnost

- Lepší výhled na ramena kol a náklad díky tomu, že odpadá vana baterie.
- Úzký rám kabiny pro perfektní výhled všemi směry.
- Standardní kryt hnacích kol.
- Nízký nástup pro bezpečné nastupování a vystupování.
- Ochrana ramen v masivním provedení.
- Volitelné varovné upozornění při špatném vystupování.
- Kromě toho jsou volitelně k dostání: Prodloužené přední sklo, panoramatická střeška, integrovaná osvětlovací LED lišta SmartStripe, brzdové světlo, ukazatel směru pojezdu.

### Všestranné asistenční systémy a doplňky

- Polohovací laser pro snadnější zakládání břemen.
- Trvalá kontrola zbytkové nosnosti pomocí systému operationCONTROL.
- Kamera na vidlicích, s monitorem.

### Barevný displej 4"

- Ukazatel směru pojezdu a natočení kol.
- Ukazatel stavu baterie s ukazatelem zbývajících času.
- Tři volitelné programy pojezdu.
- Provozní hodiny a čas.
- Volitelná indikace výšky zdvihu a hmotnosti břemene na displeji.



## Individualita

Vozík, který je stejně individuální jako vaše podnikání.

Záruka nejvyšší spokojenosti zaměstnanců: Díky komfortní sedačce, snadno dostupným ovládacím prvkům a praktickým odkládacím přihrádkám se kokpit našeho ETV 214i / 216i rychle stane oblíbeným místem vašich zaměstnanců.

### Ergonomické pracoviště

- Více prostoru pro obsluhu.
- Volant a loketní opěrku lze nastavit odděleně a bez vynaložení fyzické síly.
- Nízký nástup pro bezpečné nastupování a vystupování.
- Umístění držáků pro doplňkové vybavení jako je terminál bezdrátového přenosu dat nebo skener.
- Praktický odkládací prostor na příslušenství.

### Ovládací páka soloPILOT

- Ovládání všech hydraulických funkcí, výběr směru pojezdu a klakson.
- Ovládací prvky umístěné v zorném poli s jasně přiřazenými funkcemi.
- Logický směr ovládání přepínače směru pojezdu.
- Na milimetr přesná práce je možná díky citlivému ovládání všech funkcí.
- Optimální ovládání přídavného zařízení, jako například volitelného pozicionéru vidlic.
- Volitelně k dostání řídicí páka multiPILOT.

# Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

| Název       | Nosnost/<br>náklad | Výška zdvihu<br>(max.) | Rychlost pojezdu bez<br>nákladu | Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené<br>podélně) | Rychlost zdvihu bez<br>nákladu |
|-------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ETV<br>214i | 1400 kg            | 10700 mm               | 11 km/h                         | 2685 mm                                                    | 0,68 m/s                       |
| ETV<br>216i | 1600 kg            | 10700 mm               | 11 km/h                         | 2780 mm                                                    | 0,68 m/s                       |

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101  
251 01 Říčany  
Telefon +420 313 333 111, 333  
Fax +420 313 333 777

[info@jungheinrich.cz](mailto:info@jungheinrich.cz)

[www.jungheinrich.cz](http://www.jungheinrich.cz)

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**