



Elektrisk firehjulet gaffeltruck

EFG 316–320

Løftehøjde: 2020-7000 mm / Lasteevne: 1600-2000 kg

JUNGHEINRICH

Elektrisk truck

Med maksimal ydeevne.

Stabil, ergonomisk og kraftfuld.

Vores robuste og manøvredygtige firehjulede eltrucks i serie 3 er ideelle til transport inden- og udendørs, på ujævne gulve samt til indsatser med påbygningsaggregat. Pendelakslen og de fire hjul sikrer optimal kørekomfort og høj stabilitet.

Det innovative køretøjsdesign med den vinklede B-stolpe sikrer optimalt udsyn hele vejen rundt, mens smarte assistentsystemer som det zonebaserede kollisionsbeskyttelsessystem zoneCONTROL eller den KI-understøttede addedVIEW personregistrering øger arbejdssikkerheden.

En rummelig arbejdsstation med markant forbedret akustik, øget benplads og en multifunktionel 4,3-tommers berøringsskærm giver det optimale grundlag for fokuseret arbejde, der ikke trætter.



Udnyt dine data til din fordel.

Benyt dine truckdata til at spare tid, energi og omkostninger samt til at øge effektiviteten. Med vores telematikboks (fra fabrik) har du en gratis flådestyringsstartpakke til rådighed, der kan udvides fleksibelt med forskellige hard- og softwarekomponenter.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus giver vi dig et langfristet løfte om ydeevne på op til otte år på vores litium-ion-kvalitetsbatterier. Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologis høje effekt og lange levetid vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for seks måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere.

Garantibetingelser

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Robuste firehjulede eltrucks til indendørs og udendørs brug.
- Effektiv løftehydraulik giver maksimal ydeevne, også med påbygningsaggregater.
- Multifunktionel touchskærm med høj brugervenlighed.
- Ergonomisk design og fremragende udsyn hele vejen rundt.
- Omfattende assistentsystemer giver maksimal arbejdssikkerhed.

Din Jungheinrich-eltruck giver maksimal kundeværdi.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Anvend et gennembrøvet energisystem med avanceret trefaseteknologi og støjsvage elektriske motorer – til et optimalt energiforbrug med maksimal effekt.

Elektrisk parameterstyring

- Dynamiske køreegenskaber afhængigt af det valgte køreprogram.
- Minimering af utilsigtede styrebevægelser.
- Større benplads med smal ratstamme.

Optimerede køre- og arbejdsegenskaber

- Mastdæmpning ved mastovergangene og softstop-funktion ved gaflernes nederste endestop.
- Høje løfthastigheder giver hurtige løft.
- Justerbar fordeling af betjeningselementerne.

Professionel batteristyring

- Gennembrøvet blysyre-batteriteknologi giver maksimal pålidelighed og høj effektivitet.
- Batteridør gør batteriskiftet let.
- Individuelle systemer til batteriskift med paleløfter, truck eller kran.
- Pladsbesparende opladning og enkel vedligeholdelse.
- Sikker, vandret transport af batterienheden.



Sikkerhed

Optimale forudsætninger for sikkert arbejde.

Innovative belysningsløsninger giver bedre udsyn, og en bred vifte af assistentsystemer sikrer høj beskyttelse af personer, gods og køretøjer.

Optimalt udsyn hele vejen rundt


- Skrå B-stolpe med en død vinkel, der er reduceret med op til 65 % ved kørsel baglæns.
- Lavt paneldesign giver frit udsyn til gafler og last.
- Valgfri panoramatagrudd.

Innovative sikkerhedsløsninger

- Automatisk parkeringsbremse som standard forhindrer ukontrolleret tilbagerulning på ramper og stigninger.
- SmartStripe LED-lysbjælke om tilvalg øger sikkerheden i lageret med visning af ladestatus og andre køretøjstilstande.

Førerassistentsystemer som tilvalg

- Pre-Operation-Check til sikkerhedskontrol af køretøjet før kørsel.
- Digitale kamerasystemer addedVIEW forbedrer udsyn og sikkerhed i krævende anvendelsesmiljøer.
- zoneCONTROL til overvågning af kritiske lagerområder og beskyttelse mod kollisioner.
- Reduktion af kørehastigheden ved kørsel i kurver med curveCONTROL.
- drive-/liftCONTROL til automatisk reduktion af arbejds hastigheden fra en defineret løfthøjde.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Høj brugervenlighed og en rummelig førerplads med reduceret støj- og vibrationsniveau sikrer, at din EFG-eltruck yder det optimale under alle forhold.

Betjeningskoncept, der kan tilpasses

- Fem konfigurerbare køreprogrammer inklusive ECO-funktion.
- Tre betjeningsystemer: Solo-, Duo- og multiPILOT.
- Trinløs enkeltpunktsjustering af armlænet.
- Ratstammens højde og hældning kan justeres.
- Justerbar fordeling af betjeningselementerne.
- Betjening med enkelt eller dobbelt pedal.

Ergonomisk arbejdsplads

- Støjoptimeret køretøjskoncept med forbedret afkobling af kabinen fra chassiset og reducerede vibrationer for føreren.
- Øget fodplads og optimeret ratstamme giver ekstra knæ- og benplads.
- Lavt trin giver sikker ind- og udstigning.

Multifunktionelt HMI-koncept

- 4,3-tommers touch-display inklusive adgangssystemet EasyAccess Softkey til beskyttelse mod uautoriseret brug.
- Ergonomiske betjeningselementer på armlænet giver komfortabel og intuitiv betjening.
- Ekstern spændingsforsyning via USB-porte i armlænet eller i hylden i siden som tilvalg.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**