



Stacker πεζού χειριστή

AMC 12z

ύψος ανύψωσης: 2814-3514 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1200 kg

Ο μικρός βοηθός για τη μεταφορά ελαφριών προϊόντων.

Αξιόπιστοι ελιγμοί σε περιορισμένους χώρους αποθήκης.

Είτε πρόκειται για περιστασιακές μεταφορές φορτίων είτε για αποτελεσματική εισαγωγή και εξαγωγή από την αποθήκη - τα ευέλικτα και ευκίνητα ηλεκτροκίνητα stacker πεζού χειριστή της κατασκευαστικής σειράς AMC 12 είναι αξιόπιστα βασικά μοντέλα στην κατηγορία των ηλεκτρικών stacker με πλατφόρμα και αποτελούν το ιδανικό συμπλήρωμα για τον καθημερινό χειρισμό παλετών. Η παραλλαγή αρχικής ανύψωσης AMC 12z διαθέτει εδώ μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος για τη χρήση σε χώρους αποθήκης με ανισόπεδο έδαφος και κλίσεις.

Οι συσσωρευτές ιόντων λιθίου χωρίς απαίτηση συντήρησης με ενσωματωμένο φορτιστή, προσφέρουν μέγιστη ευελιξία χάρη στη γρήγορη διαδικασία φόρτισης και στη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής της θέσης φόρτισης. Το σύστημα υποβοήθησης curveCONTROL της Jungheinrich φροντίζει για την ασφάλεια, καθώς μειώνει αυτόματα την ταχύτητα σε στροφές.

Η κεφαλή βραχίονα χειρισμού πολλαπλών λειτουργιών, με διαισθητικό χειρισμό για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες, σε συνδυασμό με το πλήκτρο βραδυπορείας, επιτρέπει τους ασφαλείς, αργούς ελιγμούς με ανασηκωμένο βραχίονα χειρισμού - για μεγαλύτερη δυνατότητα ελιγμών σε στενούς χώρους.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Συσσωρευτής ιόντων λιθίου χωρίς απαίτηση συντήρησης με ενσωματωμένο φορτιστή.
- Πολυλειτουργική λαβή βραχίονα για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες με οθόνη πολλαπλών λειτουργιών.
- curveCONTROL για αυτόματη μείωση ταχύτητας σε στενές στροφές.
- Έγχρωμες σημάνσεις για διευκόλυνση της ανάγνωσης της υπολειπόμενης φέρουσας ικανότητας.
- Σήμανση περόνης για απλούστερη εγκάρσια παραλαβή παλετών και μείωση τυχόν ζημιών των παλετών.

Το δικό σας Jungheinrich stacker με πλατφόρμα



Efficiency

Βέλτιστη ισχύς με τα πιο αποδοτικά περνοφόρα μηχανήματα.

Χάρη στην εξελιγμένη τεχνολογία ιόντων λιθίου χωρίς απαίτηση συντήρησης, με τα stacker πεζού χειριστή AMC 12/12z μπορείτε να επωφεληθείτε από μεγαλύτερους χρόνους χρήσης, απλές διαδικασίες φόρτισης και ευέλικτη επιλογή θέσεων φόρτισης.

Συμπαγής κατασκευή

- Μικρές διαστάσεις μηχανήματος και χαμηλό ύψος κατασκευής για βελτιωμένη εργονομία και αποτελεσματικούς ελιγμούς χωρίς περιττούς χειρισμούς.
- Κατάλληλο για τη χρήση σε ανελκυστήρες και ενδιάμεσους ορόφους χάρη στο χαμηλό ίδιο βάρος που είναι μόλις 565 kg.
- Χαμηλές δυνάμεις διεύθυνσης και μικρή ακτίνα στροφής μόλις 1.350 mm.

Υψηλή παραγωγικότητα

- Συσσωρευτής ιόντων λιθίου χωρίς απαίτηση συντήρησης για μέγιστη διαθεσιμότητα του μηχανήματος.
- Σύντομοι χρόνοι φόρτισης και δυνατότητα γρήγορων ενδιάμεσων φορτίσεων για αυξημένη ευελιξία χρήσης.

Ευέλικτες διαδικασίες φόρτισης

- Σε σύγκριση με τον συσσωρευτή οξέος μολύβδου, ο συσσωρευτής ιόντων λιθίου επιτρέπει έως και 3 φορές μεγαλύτερο αριθμό κύκλων φόρτισης.
- Άνετη φόρτιση του συσσωρευτή ιόντων λιθίου σε οποιαδήποτε κοινή πρίζα 230 V, με τη χρήση του ενσωματωμένου φορτιστή.



Ασφάλεια

Οι καλύτερες συνθήκες για ασφαλή εργασία.


Για τη μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την οδήγηση, έχουμε εξοπλίσει το AMC 12 / 12z με χρήσιμες λειτουργίες, όπως το σύστημα υποβοήθησης curveCONTROL για ασφαλή πορεία σε στροφές ή, ένα πλήκτρο βραδυπορείας για ακριβείς χειρισμούς.

Ασφαλής στοίβαξη και αποστοίβαξη

- Εξαιρετική ορατότητα στα άκρα περόνης και στο φορτίο χάρη στο χαμηλό σασί και τη βέλτιστη ορατότητα μέσα από τον ιστό.
- Μεγάλος βραχίονας χειρισμού τοποθετημένος στο κέντρο για ασφαλή και άνετη οδήγηση.
- Μείωση ταχύτητας ανάλογα με το ύψος ανύψωσης.
- Μείωση των λανθασμένων χειρισμών λόγω υπέρβασης της υπολειπόμενης φέρουσας ικανότητας, με τη βοήθεια έγχρωμων σημάνσεων στον ιστό.

Μειωμένος κίνδυνος ατυχήματος

- Στάνταρ εξοπλισμός με curveCONTROL για αυτόματη μείωση της ταχύτητας κατά την κίνηση σε στροφές.
- Το πλήκτρο βραδυπορείας επιτρέπει τους ασφαλείς ελιγμούς με ανασηκωμένο βραχίονα χειρισμού σε στενούς χώρους.
- Ο έλεγχος πρόσβασης με κωδικό PIN αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του μηχανήματος.



Μοναδικότητα

Ένα περνοφόρο μηχανήμα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας.

Μεγαλύτερη άνεση για λιγότερο εντατικό χειρισμό παλετών: Μια διαισθητική και εργονομική πολυλειτουργική χειρολαβή κάνει τα ηλεκτροκίνητα stacker με χειροκίνητη ανύψωση τύπου AMC 12 / 12z ιδιαίτερα εύχρηστα στους ελιγμούς.

Εύκολος χειρισμός

- Ηλεκτρικός χειρισμός όλων των λειτουργιών οδήγησης, ανύψωσης και κατεβάσματος.
- Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών ενσωματωμένη στον βραχίονα χειρισμού, με πρόσβαση με κωδικό PIN.
- Βραχίονας χειρισμού για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες με αυξημένη άνεση χειρισμού.
- Ρύθμιση της ταχύτητας κίνησης έως τα 4,5 km/h μέσω διακόπτη κίνησης διπλής όψης.
- Φορητός πάγκος εργασίας για απλή και αποτελεσματική συλλογή παραγγελιών.
- Μονάδα φόρτισης USB στο προστατευτικό κάλυμμα συστημάτων ενδείξεων.

Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Ύψος ανύψωσης (μέγιστο)	Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο
AMC 12z (280 ZT)	1200 kg	2814 mm	4,5 km/h	2185 mm	0,16 m/s
AMC 12z (350 ZT)	1200 kg	3514 mm	4,5 km/h	2185 mm	0,16 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλίππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και
το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο
Καλτενκιρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**