



Stacker πεζού χειριστή

EJC 110bi

ύψος ανύψωσης: 1170-1970 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1000 kg



Ο ειδικός για ιδιαίτερες χρήσεις.

Ιδανικό για κλειστές παλέτες και ειδικούς φορείς φόρτωσης.

Το EJC 110bi είναι ο ειδικός στη βασική κατηγορία των ηλεκτροκίνητων stacker που οδηγούνται με βραχίονα χειρισμού. Στα ιδιαίτερα πλεονεκτήματά του συγκαταλέγεται ο χειρισμός ειδικών φορέων φόρτωσης και κλειστών παλετών, καθώς και η εγκάρσια παραλαβή ευρωπαϊκών.

Τα φορεία περονών του EJC 110bi προσφέρουν τη δυνατότητα εγκατάστασης ειδικών, προαιρετικών προσαρτώμενων συσκευών, όπως γερανοί ή ανατροπείς βαρελιών. Επίσης οι χωρητικότητες συσσωρευτών και φορτιστών προσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες. Με τον τρόπο αυτό, το σύγχρονο μηχάνημα ιόντων λιθίου καθίσταται ένας ειδικός στην επιχείρηση.

Χάρη στις μικρές του διαστάσεις και στη μικρή ακτίνα στροφής, το EJC 110bi παραμένει πάντα ευέλικτο, ακόμη και στον πιο περιορισμένο χώρο. Ως εργονομική πλατφόρμα ανύψωσης, είναι ιδανικό για τον εξοπλισμό μηχανημάτων. Επίσης το χαμηλό ύψος κατασκευής του επιτρέπει την καλή ορατότητα στις περόνες και στον γύρω χώρο.

Με λίγα λόγια: Το EJC 110bi αποτελεί την ιδανική λύση για μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες χρειάζεται να μεταφέρουν ειδικούς φορείς φόρτωσης, κλειστές παλέτες ή ευρωπαϊκές σε εγκάρσια κατεύθυνση και να τα τοποθετούν σε αποθήκες.



Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus σας παρέχουμε μια μακροχρόνια εγγύηση απόδοσης έως και 8 ετών στους υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Είμαστε σίγουροι ότι η αυξημένη απόδοση και η μακρά διάρκεια ζωής της τεχνολογίας ιόντων λιθίου που προσφέρουμε θα σας εντυπωσιάσουν. Εγγυόμαστε ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση, μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία που χρησιμοποιείτε.



Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας για το δικό σας όφελος.

Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα των μηχανημάτων σας για την εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και κόστους, καθώς και για την αύξηση της αποδοτικότητας. Με το Telematikbox (εκ του εργοστασίου), έχετε στη διάθεσή σας ένα δωρεάν, βασικό πακέτο διαχείρισης στόλου, το οποίο μπορεί να επεκταθεί εύκολα με διάφορα εξαρτήματα υλικού και λογισμικού.

Όροι εγγύησης

* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Ιδανικό για τον χειρισμό ειδικών φορέων φόρτωσης και κλειστών παλετών.
- Μικρή ακτίνα στροφής και χαμηλό ύψος κατασκευής για χρήσεις σε περιορισμένο χώρο.
- Οι περόνες και το πλάτος μεταξύ των βοηθητικών βραχιόνων στήριξης ρυθμίζεται ξεχωριστά με προσαρμογέα και επομένως προσφέρει ευελιξία στις χρήσεις.
- Τεχνολογία ιόντων λιθίου χωρίς απαίτηση συντήρησης: υψηλή διαθεσιμότητα χάρη στην ενδιάμεση φόρτιση.

- Νέο ύψος εισόδου διαθέσιμο με μια ανύψωση 1.170 mm.

Το δικό σας Jungheinrich stacker με πλατφόρμα



Απόδοση

Συμπαγές και ευέλικτο στις καθημερινές εργασίες.


Η μικρών διαστάσεων γεωμετρία στη σύγχρονη τεχνολογία ιόντων λιθίου επιτρέπει την ευέλικτη χρήση του EJC 110bi στους περιορισμένους χώρους.



Ασφάλεια

Για τη βέλτιστη προστασία στην καθημερινή εργασία.

Οι μελετημένες και αξιόπιστες λύσεις της Jungheinrich για την ασφάλεια προστατεύουν τους ανθρώπους, τα εμπορεύματα και τα μηχανήματα.



Εξατομίκευση

Προσαρμόζεται πλήρως στις προσωπικές απαιτήσεις: το EJC 110bi.

Με το ηλεκτροκίνητο stacker EJC 110bi της Jungheinrich, μπορείτε να εργάζεστε αποτελεσματικά και χωρίς να χρειάζεστε πολύ χώρο, για παράδειγμα να εκτελείτε εργασίες μεταφοράς, ανύψωσης, στοίβαξης, εισαγωγής και εξαγωγής στην αποθήκη, και πολλές άλλες.

Ευελιξία χρήση

- Συμπαγές και ευέλικτο, επομένως ιδανικό για μικρούς ή στενούς χώρους.
- Το χαμηλό ύψος κατασκευής και η καλή ορατότητα στις περόνες ευνοούν την ακρίβεια και την απλότητα των χειρισμών των φορτίων.
- Το προαιρετικά διαθέσιμο αυτόματο σύστημα εργονομικής ανύψωσης επιτρέπει τη γρήγορη συσκευασία και αποσυσκευασία των παλετών.
- Αναλογική ανύψωση και κατέβασμα σε δύο βαθμίδες για ακρίβεια στην τοποθέτηση. Αναλογικό κατέβασμα διαθέσιμο προαιρετικά.

Ενεργειακή απόδοση

- Ευέλικτη αποκεντρωμένη φόρτιση σε οποιαδήποτε συνήθη πρίζα.
- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: Το μηχάνημα απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται. Έτσι εξοικονομείται κόστος φόρτισης και προστατεύεται το περιβάλλον.
- Υψηλή σταθερότητα τάσης - πάντα διαθέσιμη η πλήρης ισχύς.
- Η χωρητικότητα του συσσωρευτή και ο ενσωματωμένος φορτιστής μπορούν να επιλεγούν ανάλογα με τον σκοπό χρήσης.

100% τεχνολογία ιόντων λιθίου

- Ταχεία και ενδιάμεση φόρτιση για υψηλή διαθεσιμότητα του μηχανήματος.
- Δεν απαιτείται αλλαγή συσσωρευτή: Χωρίς απαίτηση συντήρησης σημαίνει εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος.
- Έως και 3 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τους συσσωρευτές μολύβδου

Ευφύες και με εύκολο χειρισμό

- Διαισθητικός χειρισμός χάρη στην απλή σχεδίαση των χειριστηρίων.
- Ιδανική ορατότητα στις περόνες, στα φορτία και στις γύρω περιοχές.
- Απλοποιημένοι ελιγμοί σε στενούς χώρους, χάρη στη λειτουργία βραδυπορείας, όταν ο βραχίονας χειρισμού είναι τοποθετημένος ψηλά.
- Ο διακόπτης ακινητοποίησης μηχανήματος που είναι ενσωματωμένος στην κεφαλή του βραχίονα χειρισμού προστατεύει τους χειριστές από συγκρούσεις.
- Σαςί τεσσάρων τροχών και φαρδύτεροι βοηθητικοί βραχίονες στήριξης ευνοούν την ασφάλειά και σταθερή στάση.

Προαιρετικές λειτουργίες ασφαλείας

- Η ένδειξη φορτίου δείχνει το βάρος κατά την παραλαβή φορτίου.
- Ο βομβητής κατά τη διαδικασία ανύψωσης διασφαλίζει ότι το μηχάνημα αναγνωρίζεται στην περιοχή εργασίας και προειδοποιεί τους πεζούς.
- Η προστατευτική μπάρα ποδιών επιτρέπει το σταμάτημα και την οπισθοπορεία του οχήματος όταν έρθει σε επαφή με το πόδι, για την αποφυγή τραυματισμών.

Πολυμορφικό για γενική χρήση

- Χειρισμός (ανύψωση, κατέβασμα, μεταφορά) ειδικών φορέων φόρτωσης και κλειστών παλετών, καθώς και συλλογή παραγγελιών προϊόντων.
- Πλατφόρμα ανύψωσης και εργασίας που φέρνει τα προϊόντα σε εργονομικό ύψος εργασίας.
- Πολλαπλά συστήματα πρόσβασης όπως π.χ. EasyAccess PinCode ή αναμεταδότης.
- Βάση στερέωσης προαιρετικών στοιχείων για τα εκάστοτε αξεσουάρ (π.χ. πλάκα γραφής μεγέθους A4).
- Υποδοχή εγγράφων στο μπροστινό κάλυμμα κατάλληλο για έγγραφα DIN A5.

Ποικιλία επιλογών εξοπλισμού

- Ο ενσωματωμένος φορτιστής και το μέγεθος του συσσωρευτή μπορούν να διαμορφωθούν κατά περίπτωση και ανάλογα με το προφίλ χρήσης και επιτρέπουν την άψογη ενοποίηση με τις διαδικασίες logistics που ακολουθείτε.
- 3 διαφορετικά ύψη ανύψωσης (από 1.170 mm) για διαφορετικές δυνατότητες χρήσης.
- Οθόνη ενδείξεων 2 ιντσών ενημερώνει με σύμβολα ανεξαρτήτως γλώσσας, σχετικά με την κατάσταση του μηχανήματος και του συσσωρευτή.
- Διατίθεται και σε έκδοση ψυκτικής αποθήκης (έως -28°C).

Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Ύψος ανύψωσης (μέγιστο)	Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο
EJC 110bi	1000 kg	1970 mm	5,3 km/h	2010 mm	0,25 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και
το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο
Καλτενκιρχεν

ISO 9001
ISO 14001



The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.