



Ηλεκτροκίνητο περνοφόρο με τρεις τροχούς **EFG 214ki-220i**

ύψος ανύψωσης: 2020-7000 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1400-2000 kg

Το πιο ευέλικτο stacker ιόντων λιθίου. στην κατηγορία του.

Εργονομικό, συμπαγές και πανίσχυρο.

Τα ευέλικτα μηχανήματα αντιβάρου 3 τροχών με τεχνολογία ιόντων λιθίου της κατασκευαστικής σειράς 2i είναι οι ιδανικοί βοηθοί για αποδοτικές μεταφορές σε στενούς διαδρόμους, οπίσθια φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών ή χρήσεις με προσαρτώμενες συσκευές. Ταυτόχρονα επιδεικνύουν μέγιστη ευελιξία ακόμη και στα πιο περιορισμένα περιβάλλοντα.

Το αρθρωτό ενεργειακό σύστημα με ενσωματωμένο συσσωρευτή ιόντων λιθίου και χωρητικότητες μεταξύ 346 Ah και 690 Ah επιτρέπει μέγιστη ευελιξία στην καθημερινή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι γρήγορες ενδιάμεσες φορτίσεις και η απουσία ανάγκης συντήρησης εγγυώνται ταυτόχρονα μέγιστη διαθεσιμότητα.

Την ασφάλεια εξασφαλίζουν συστήματα υποβοήθησης, όπως το addedVIEW αναγνώρισης πεζών με υποστήριξη AI ή το σύστημα προστασίας από συγκρούσεις zoneCONTROL βάσει ζωνών. Η βελτιωμένη, προσεγμένη εργονομία, οι άριστες συνθήκες ορατότητας και ο διαισθητικός χειρισμός διασφαλίζουν βέλτιστη άνεση οδήγησης.



Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας για το δικό σας όφελος.

Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα των μηχανημάτων σας για την εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και κόστους, καθώς και για την αύξηση της αποδοτικότητας. Με το Telematikbox (εκ του εργοστασίου), έχετε στη διάθεσή σας ένα δωρεάν, βασικό πακέτο διαχείρισης στόλου, το οποίο μπορεί να επεκταθεί εύκολα με διάφορα εξαρτήματα υλικού και λογισμικού.



Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus σας παρέχουμε μια μακροχρόνια εγγύηση απόδοσης έως και 8 ετών στους υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Είμαστε σίγουροι ότι η αυξημένη απόδοση και η μακρά διάρκεια ζωής της τεχνολογίας ιόντων λιθίου που προσφέρουμε θα σας εντυπωσιάσουν. Εγγυόμαστε ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση, μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία που χρησιμοποιείτε.

Όροι εγγύησης

* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Stackers ιόντων λιθίου για μέγιστη απόδοση σε πολύ μικρό χώρο.
- Εκδόσεις συσσωρευτή με χωρητικότητες από 346 έως 690 Ah.
- Εργονομικός σχεδιασμός και τέλεια περιμετρική ορατότητα.
- Πολυλειτουργική οθόνη αφής εξαιρετικά φιλική προς τον χρήστη.
- Ολοκληρωμένα συστήματα υποβοήθησης για μέγιστη ασφάλεια εργασίας.

Το δικό σας ηλεκτροκίνητο περνοφόρο μηχανήμα Jungheinrich



Αποδοτικότητα

Μέγιστη απόδοση με τα πιο αποδοτικά μηχανήματα.

Με την προηγμένη τεχνολογία ιόντων λιθίου στα ηλεκτρικά ανυψωτικά αντίβαρου 2i, επωφελείστε στην καθημερινή σας εργασία στον τομέα της εφοδιαστικής, από τη μέγιστη απόδοση με υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα.

Συμπαγές μέγεθος, κορυφαίο στην κατηγορία

- Βέλτιστη απόδοση επιφάνειας χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό του μηχανήματος με ακτίνα στροφής μειωμένη έως και 100 mm σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο.

Εξαιρετικά ακριβής συμπεριφορά οδήγησης και εργασίας.

- Απόσβεση του ιστού στις μεταβάσεις ιστού και λειτουργία Soft Stop στο κάτω τελικό σημείο των περσόνων.
- Υψηλές ταχύτητες ανύψωσης για ταχεία ανύψωση.
- Ρυθμιζόμενη ανάθεση των μοχλών και του άξονα των χειριστηρίων.
- Υψηλή υδραυλική ισχύς για προσαρτώμενες συσκευές.

Ενσωματωμένη τεχνολογία ιόντων λιθίου

- Αρθρωτή σχεδίαση συσσωρευτή ιόντων λιθίου με χωρητικότητες από 346 έως 690 Ah.
- Σύστημα άνετης comfort στον βασικό εξοπλισμό για γρήγορη και ευέλικτη φόρτιση.
- Υψηλή διαθεσιμότητα χάρη στους εξαιρετικά σύντομους χρόνους φόρτισης.
- Μειωμένο κόστος χάρη στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και στη μηδενική ανάγκη συντήρησης.
- Δεν απαιτούνται πλέον χρονοβόρες αλλαγές συσσωρευτή.



Ασφάλεια

Οι καλύτερες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία.

Ο μοντέρνος σχεδιασμός συναντά τη μέγιστη ασφάλεια: Με τα ολοκληρωμένα συστήματα υποβοήθησης του EFG 2i, η μέγιστη προστασία κατά την εργασία είναι εγγυημένη.

Τέλεια περιμετρική ορατότητα


- Επικλινής κολόνα B με τυφλή γωνία μειωμένη έως και 65% κατά την οπισθοπορεία.
- Βέλτιστη ορατότητα στις περόνες και στο φορτίο χάρη στον σχεδιασμό χαμηλού ύψους του τοιχώματος κονσόλας.
- Προαιρετική πανοραμική ηλιοροφή.

Καινοτόμες λύσεις για την ασφάλεια

- Αυτόματο φρένο ακινητοποίησης στον βασικό εξοπλισμό για την αποφυγή ανεξέλεγκτης κύλισης προς τα πίσω σε ράμπες και ανωφέρειες.
- Προαιρετική φωτεινή λωρίδα LED SmartStripe για μεγαλύτερη ασφάλεια στην αποθήκη, με ένδειξη της προόδου φόρτισης και άλλων καταστάσεων του μηχανήματος.

Προαιρετικά συστήματα υποβοήθησης

- Pre-Operation-Check για έλεγχο της ασφάλειας του μηχανήματος πριν από την έναρξη της οδήγησης.
- Ψηφιακά συστήματα καμερών addedVIEW για βελτιωμένη ορατότητα και ασφάλεια σε απαιτητικά περιβάλλοντα χρήσης.
- zoneCONTROL για την επιτήρηση κρίσιμων περιοχών της αποθήκης και την προστασία από συγκρούσεις.
- curveCONTROL για μείωση της ταχύτητας κίνησης σε στροφές.
- drive-/liftCONTROL για αυτόματη μείωση της ταχύτητας εργασίας από ένα καθορισμένο ύψος ανύψωσης και πάνω.



Εξατομίκευση

Ένα μηχανήμα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας.

Με χαμηλό θορύβο και χαμηλών κραδασμών σχεδιασμό μηχανήματος και διαισθητικό χειρισμό, το EFG 2i επιτρέπει συγκέντρωση στην εργασία και ξεκούραστη εκτέλεση της εργασίας.

Σύστημα χειρισμού με δυνατότητα προσαρμογής

- Πέντε διαμορφώσιμα προγράμματα οδήγησης, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας ECO.
- Επιλογή μεταξύ τριών συστημάτων χειρισμού: SOLO, DUO και multiPILOT.
- Αβαθμιδωτή ρύθμιση ενός σημείου του υποβραχιονίου.
- Κολόνα τιμονιού με ρύθμιση ύψους και κλίσης.
- Ρυθμιζόμενη ανάθεση των μοχλών και του άξονα των χειριστηρίων.
- Χειρισμός με μονό ή διπλό πεντάλ.

Εργονομική θέση εργασίας

- Βελτιστοποιημένη ως προς τον θόρυβο σχεδίαση μηχανήματος με βελτιωμένη αποσύνδεση της καμπίνας από το σασί και μειωμένους κραδασμούς για τον χειριστή.
- Μεγαλύτερος χώρος για τα πόδια και βελτιστοποιημένη κολόνα τιμονιού για επιπλέον ελευθερία κίνησης στην περιοχή των γονάτων και των ποδιών.
- Χαμηλό σκαλοπάτι για ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση.

Πολυλειτουργική σχεδίαση HMI.

- Οθόνη αφής 4,3 ιντσών, με σύστημα πρόσβασης EasyAccess Softkey για προστασία από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
- Εργονομικά πληκτρολόγια στο υποβραχιόνιο για διαισθητικό χειρισμό.
- Εξωτερική παροχή τάσης μέσω προαιρετικών θυρών USB στο υποβραχιόνιο ή στην πλευρική θέση απόθεσης.

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και
το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο
Καλτενκιρχεν

ISO 9001
ISO 14001



The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.