



Ηλεκτροκίνητο μηχάνημα αντιβάρου με τέσσερις τροχούς

EFG 316ki-320i

ύψος ανύψωσης: 2020-7000 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1600-2000 kg

Stacker ιόντων λιθίου

για μέγιστη απόδοση.

Σταθερό, συμπαγές και πανίσχυρο.

Τα στιβαρά και αποδοτικά ηλεκτροκίνητα περνοφόρα μηχανήματα αντιβάρου τεσσάρων τροχών της κατασκευαστικής σειράς 3i είναι κατάλληλα για απαιτητικές μεταφορές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και για χρήσεις με προσαρτώμενη συσκευή. Ο ταλαντευόμενος άξονας διεύθυνσης και οι τέσσερις τροχοί εξασφαλίζουν βέλτιστη άνεση οδήγησης και υψηλή σταθερότητα σε ανώμαλα εδάφη.

Το αρθρωτό ενεργειακό σύστημα με ενσωματωμένο συσσωρευτή ιόντων λιθίου μεταξύ 346 και 690 Ah επιτρέπει μέγιστη ευελιξία στην καθημερινή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι γρήγορες ενδιάμεσες φορτίσεις και η απουσία ανάγκης συντήρησης εγγυώνται ταυτόχρονα μέγιστη διαθεσιμότητα.

Συστήματα υποβοήθησης, όπως το addedVIEW αναγνώρισης πεζών με υποστήριξη AI ή το σύστημα προστασίας από συγκρούσεις zoneCONTROL βάσει ζωνών, προσφέρουν ασφάλεια εργασίας, ενώ η βελτιστοποιημένη κολόνα τιμονιού προσφέρει περισσότερο χώρο για τα πόδια και η πολυλειτουργική οθόνη αφής εξασφαλίζει κορυφαία άνεση στο cockpit.



Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας για το δικό σας όφελος.

Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα των μηχανημάτων σας για την εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και κόστους, καθώς και για την αύξηση της αποδοτικότητας. Με το Telematikbox (εκ του εργοστασίου), έχετε στη διάθεσή σας ένα δωρεάν, βασικό πακέτο διαχείρισης στόλου, το οποίο μπορεί να επεκταθεί εύκολα με διάφορα εξαρτήματα υλικού και λογισμικού.



Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus σας παρέχουμε μια μακροχρόνια εγγύηση απόδοσης έως και 8 ετών στους υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Είμαστε σίγουροι ότι η αυξημένη απόδοση και η μακρά διάρκεια ζωής της τεχνολογίας ιόντων λιθίου που προσφέρουμε θα σας εντυπωσιάσουν. Εγγυόμαστε ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση, μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία που χρησιμοποιείτε.

Όροι εγγύησης

* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Ανθεκτικά stacker ιόντων λιθίου για ποικίλες εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Ευέλικτη ενεργειακή σχεδίαση με χωρητικότητα συσσωρευτών από 346 έως 690 Ah.
- Εξαιρετική περιμετρική ορατότητα και εργονομικός σχεδιασμός.
- Πολυλειτουργική οθόνη αφής εξαιρετικά φιλική προς τον χρήστη.
- Έξυπνα συστήματα υποβοήθησης για μέγιστη ασφάλεια εργασίας.

Το δικό σας ηλεκτροκίνητο περνοφόρο μηχανήμα Jungheinrich



Αποδοτικότητα

Μέγιστη απόδοση με τα πιο αποδοτικά μηχανήματα.

Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία ιόντων λιθίου στα ηλεκτρικά ανυψωτικά αντίβαρου 3i, επωφελείστε στην καθημερινή σας εργασία από τη μέγιστη απόδοση με υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα και ελάχιστη κατανάλωση.

Συμπαγές μέγεθος, κορυφαίο στην κατηγορία

- Βέλτιστη απόδοση επιφάνειας χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό του μηχανήματος με ακτίνα στροφής μειωμένη έως και 300 mm σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο.

Ηλεκτρικό παραμετροποιημένο σύστημα διεύθυνσης

- Δυναμική συμπεριφορά διεύθυνσης ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης.
- Ελαχιστοποίηση των ακούσιων κινήσεων του τιμονιού.
- Περισσότερος χώρος για τα πόδια χάρη στη λεπτή κολόνα τιμονιού.

Ενσωματωμένη τεχνολογία ιόντων λιθίου

- Ευέλικτη σχεδίαση συσσωρευτή ιόντων λιθίου με χωρητικότητες από 346 Ah έως 690 Ah.
- Σύστημα άνετης comfort στον βασικό εξοπλισμό για γρήγορη και ευέλικτη φόρτιση.
- Υψηλή διαθεσιμότητα χάρη στους εξαιρετικά σύντομους χρόνους φόρτισης.
- Εξοικονόμηση κόστους χάρη στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και τη μηδενική ανάγκη συντήρησης.
- Δεν απαιτούνται πλέον χρονοβόρες αλλαγές συσσωρευτή.



Ασφάλεια

Οι καλύτερες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία.

Οι έξυπνες λύσεις για την ασφάλεια και τα προαιρετικά συστήματα υποβοήθησης προσφέρουν βέλτιστη προστασία για ανθρώπους και φορτία, στη συνδυασμένη χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Τέλεια περιμετρική ορατότητα


- Επικλινής κολόνα B με τυφλή γωνία μειωμένη έως και 65% κατά την οπισθοπορεία.
- Βέλτιστη ορατότητα στις περόνες και στο φορτίο χάρη στον σχεδιασμό χαμηλού ύψους του τοιχώματος κονσόλας.
- Προαιρετική πανοραμική ηλιοροφή.

Καινοτόμες λύσεις για την ασφάλεια

- Αυτόματο φρένο ακινητοποίησης στον βασικό εξοπλισμό για την αποφυγή ανεξέλεγκτης κύλισης προς τα πίσω σε ράμπες και ανωφέρειες.
- Προαιρετική φωτεινή λωρίδα LED SmartStripe για μεγαλύτερη ασφάλεια στην αποθήκη, με ένδειξη της προόδου φόρτισης και άλλων καταστάσεων του μηχανήματος.

Προαιρετικά συστήματα υποβοήθησης

- Pre-Operation-Check για έλεγχο της ασφάλειας του μηχανήματος πριν από την έναρξη της οδήγησης.
- Ψηφιακά συστήματα καμερών addedVIEW για βελτιωμένη ορατότητα και ασφάλεια σε απαιτητικά περιβάλλοντα χρήσης.
- zoneCONTROL για την επιτήρηση κρίσιμων περιοχών της αποθήκης και την προστασία από συγκρούσεις.
- curveCONTROL για μείωση της ταχύτητας κίνησης σε στροφές.
- drive-/liftCONTROL για αυτόματη μείωση της ταχύτητας εργασίας από ένα καθορισμένο ύψος ανύψωσης και πάνω.



Εξατομίκευση

Ένα μηχανήμα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας.

Με βελτιωμένη εργονομία και ακουστική, ευκρινή οθόνη αφής και διαισθητικό χειρισμό, στο EFG 3i συγκεντρώνεστε στην εργασία σας, χωρίς κόπωση.

Σύστημα χειρισμού με δυνατότητα προσαρμογής

- Πέντε διαμορφώσιμα προγράμματα οδήγησης, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας ECO.
- Επιλογή μεταξύ τριών συστημάτων χειρισμού: SOLO, DUO και multiPILOT.
- Αβαθμιζόμενη ρύθμιση ενός σημείου του υποβραχιονίου.
- Κολόνα τιμονιού με ρύθμιση ύψους και κλίσης.
- Ρυθμιζόμενη ανάθεση των μοχλών και του άξονα των χειριστηρίων.
- Χειρισμός με μονό ή διπλό πεντάλ.

Εργονομική θέση εργασίας

- Βελτιστοποιημένη ως προς τον θόρυβο σχεδίαση μηχανήματος με βελτιωμένη αποσύνδεση της καμπίνας από το σασί και μειωμένους κραδασμούς για τον χειριστή.
- Μεγαλύτερος χώρος για τα πόδια και βελτιστοποιημένη κολόνα τιμονιού για επιπλέον ελευθερία κίνησης στην περιοχή των γονάτων και των ποδιών.
- Χαμηλό σκαλοπάτι για ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση.

Πολυλειτουργική σχεδίαση HMI.

- Οθόνη αφής 4,3 ιντσών, με σύστημα πρόσβασης EasyAccess Softkey για προστασία από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
- Εργονομικά πληκτρολόγια στο υποβραχιόνιο για διαισθητικό χειρισμό.
- Εξωτερική παροχή τάσης μέσω προαιρετικών θυρών USB στο υποβραχιόνιο ή στην πλευρική θέση απόθεσης.

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και
το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο
Καλτενκιρχεν

ISO 9001
ISO 14001



The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.