



Horizontális komissiózó targonca

ECE 225 / 227 / 230

Emelési magasság: 125 mm / Teherbírás: 2500-3000 kg

Szilárd alap

a maximális kommissiózási teljesítményért.

Robusztus felépítése a kemény igénybevételnek is ellenáll.

Rugalmas és hatékony 2-es sorozatú horizontális kommissiózóink egyesítik a maximális kommissiózási teljesítményt az optimális energiahatékonysággal és az első osztályú menetkomforttal. Különböző kezelési szintek segítségével játszva fedik le az egyéni raktári követelményeket. Kommissiózás az ECE típussal – ez optimalizált kommissiózási folyamatokat jelent maximális teljesítménnyel. Kényelmes, biztonságos és idővesztés nélküli kommissiózás: különösen nagy kapacitású akkumulátorok garantálják a maximális kommissiózási teljesítményt gazdaságos többműszakos üzemeltetésben is. A kompakt méretekkel rendelkező robusztus kialakítás teszi lehetővé a gyors kanyarodást a piacon elérhető legjobb gyorsulással. Egy hidraulikusan emelhető, csillapított vezetőállás kínál védelmet ütközések ellen. A tágas kezelőhely állítható magasságú multifunkcionális kormánykerékkel és könnyen elérhető kezelőelemekkel magas haladási kényelmet kínál. A szükséges biztonságról asszisztensrendszerek, mint DayLED nappali fény, Floor Spot vagy az opcionális curveCONTROL gondoskodnak.



Nincs aggodalom. Nincs kompromisszum.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus-szal hosszú, akár 8 éves teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion-akkumulátorainkra. Biztosak vagyunk abban, hogy a lítiumion-technológiánk által nyújtott kiváló teljesítmény és hosszú élettartam meggyőzi Önt. Ezért garatáljuk, hogy a kizsállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.



Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opciónk egy ingyenes flottamenedzsment rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.

Garanciális feltételek

*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

Előnyök áttekintése

- Optimális kommissiózási teljesítmény alacsony energiafogyasztás mellett
- Nagy teljesítményű motor dinamikus gyorsulással
- jetPILOT a személygépkocsiban megszokott intuitív kezelésért
- Átfogó opciók az optimális munkahelyhez
- easyPILOT félautomata távvezérlés (opcionális)

Jungheinrich kommissiózó targonca

az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt



Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

Horizontális kommissiózó targoncáink kategóriájukban legalacsonyabb energiafelhasználással tűnnek ki – melyet a maximális kommissiózási teljesítmény és maximális komfort egészít ki.

Nagy teljesítményű és hatékony hajtáskonceptió

- Intenzív gyorsulás és magas végsebesség.
- Opcionális drivePLUS kivitel nagy teljesítményű 3,2-kW-os motorral a nagyobb menetteljesítmény és gyorsulás érdekében.
- Biztonságos kanyarodási sebesség az opcionális teherfüggő curveCONTROL segítségével.
- Opcionális felszereltségcsomag drive&ecoPLUS további energiamegtakarításért.

Rugalmas váltás kezelési lehetőségek között

- Nagy távolságok kb. 10 métertől: Haladás jetPILOT-tal.
- Közepes távolságok: A Jungheinrich easyPILOT-tal történő távvezérlés lehetővé teszi a teljes összpontosítást a kommissiózási folyamatra (opció).
- Rövid távolságok: Pozicionálás a megfelelő raklaphoz és finom beállítás pl. a háttámlában lévő nyomógomb-üzem segítségével (opcionális).

Lítiumion-technológiával is rendelhető

- Magas rendelkezésre állás az extrém rövid töltési időnek köszönhetően.
- Nincs szükség akkumulátorcserére.
- Költségmegtakarítás a karbantartásmentességnek köszönhetően a savas ólomakkumulátorokkal szemben.
- Nem szükséges töltőhelyiség és szellőztetés, mivel nincs gázképződés.

Komfort töltőrendszer lítiumion-akkumulátorokhoz

- Töltőrendszer komfort töltőcsatlakozóval az időtakarékos



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Önálló kommissiózó targonca, melynél mindig megvan az áttekinthetőség: Ezt a központi kijelző műszer a különböző menetprogramok és az EasyAccess vezérlés teszi lehetővé.

Robusztus kialakítás nagyobb igénybevételű alkalmazásokhoz

- Lökharítóval felszerelt motorháztető és magas védőlemez nagy szilárdságú acélból.
- Megerősített villák és erőkarok a nagy stabilitás érdekében akár egyenetlen talajon is.
- 2,5 t össztömegű, akár 3 rakodólap egyidejű szállítására is alkalmas.

Hidraulikusan emelhető kezelőállás (HP)

- Gyakori kommissiózás esetére a második állványszintről (opcionális).
- Gyorsan és biztonságosan felemeli a targoncakezelőt az akkumulátortető magasságáig.
- A kezelőállás a lámpedál segítségével működtethető, így a kezek szabadon maradhatnak a kommissiózáshoz.
- Az opcionális jetPILOT a kezelőállással együtt emelhető (HP-LJ típus), így a gép pozicionálása felemelt kezelőállás esetén is lehetséges.

Központi kijelző és irányító eszközök a teljes áttekinthetőség érdekében

- A targonca aktiválható EasyAccess segítségével Softkey, Pin-kód vagy opcionális transzponderkártya használatával.
- 2-hüvelykes-kijelző tájékoztat az akkumulátor töltöttségi állapotáról, az üzemóráról, menetsebességről, valamint a hibakódokról.
- Választható 3 menetprogram Softkey segítségével (opcionális).



Egyedi jellemzők

Egy targonca, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Nagyobb menetbiztonság és vezetési élvezet – a jetPILOT multifunkciós kormánykerék nemcsak árban király hanem biztonságos tartást is jelent minden helyzetben.

Tökéletes munkahely a maximális kommissiózási teljesítmény érdekében

- Számos egyedi tárolási lehetőség.
- Kiegészítő csillapított és állítható kezelőállás (opcionális).
- A teher gyors emelése az emelőgombok opcionális dupla működtetésével.

jetPILOT multifunkcionális kezelőkar

- Intuitív és kényelmes kezelés, a személygépkocsival megegyező vezetési módnak és a biztos fogásnak köszönhetően.
- A nyak és a gerincoszlop tehermentesítése kanyarmenetben.
- A targonca egy kézzel is kormányozható és a kormánykerék automatikusan visszaáll egyenes helyzetbe.
- Az egyéni testmagassághoz állítható.

További felszereltségi opciók

- Választható kiegészítők széles kínálata a személyre szabott kialakításért.
- Különböző kiegészítők a második tárolási szintől történő kommissiózáshoz.
- Robusztus, univerzálisan alkalmazható tartóelem pl. rádiófrekvenciás komponensekhez.
- Könnyebb kezelés az opcionális rugós kezelőállás révén a rezgések csökkentése érdekében.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/ teher	Emelési magasság (max.)	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
ECE 225	2500 kg	125 mm	12,5 km/h	3870 mm	0,1 m/s
ECE 225 HP	2500 kg	125 mm	12,5 km/h	4020 mm	0,1 m/s
ECE 227 (AU)	2700 kg	125 mm	12,5 km/h	3870 mm	0,1 m/s
ECE 230	3000 kg	125 mm		5200 mm	0,1 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**