



## Horizontális komissiózó targonca

**ECE 320**

Emelési magasság: 750 mm / Teherbírás: 2000 kg

# Az erős komissiózó

## ollós emeléssel.

### Két raklap szállításához.

Nagy teljesítményű és dinamikus ECE 320 típusú horizontális komissiózó targoncánk az emelhető ollós teherrészeknek köszönhetően két raklapot is szállíthat, így tökéletes segédeszköz a biztonságos és hatékony komissiózáshoz. Az ergonomikus targoncakoncepció és a nagy műszaki teljesítmény kombinációja maximális komissiózási teljesítményt és optimális energiahatékonyságot biztosít.

A nagy hatásfokú 3,2 kW-os motor a dinamikus gyorsuláson és végsebességen kívül különböző felszereltségi csomagokat is kínál a nagyobb komissiózási teljesítmény érdekében. A kezelő számára könnyen megszokható jetPILOT multifunkciós kormánykerék kényelmes kezelést tesz lehetővé, kíméli a nyakat és a gerincoszlopot.

Az egyénre szabható munkahely optimális kilátást biztosít minden irányba és az optimálisan elhelyezett kezelőelemek megkönnyítik a munkát. A nagy teljesítményigényű, továbbfejlesztett komissiózási folyamatokhoz az ECE félautomata vezérlése távirányítással is működtethető – intsen búcsút a felesleges gyaloglásoknak.



### Nincs aggodalom. Nincs kompromisszum.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus-szal hosszú, akár 8 éves teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion-akkumulátorainkra. Biztosak vagyunk abban, hogy a lítiumion-technológiánk által nyújtott kiváló teljesítmény és hosszú élettartam meggyőzi Önt. Ezért garantáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.



### Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opcióként egy ingyenes flottamenedzsment rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.

### Garanciális feltételek

\*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

## Előnyök áttekintése

- Maximális komissiózási teljesítmény 2.000 kg teherig
- Nagy teljesítményű motor dinamikus gyorsulással
- jetPILOT a személygépkocsiban megszokott intuitív kezelésért
- Hatékony és biztonságos komissiózás ollós emeléssel
- Félautomata távvezérlés easyPILOT

# Jungheinrich kommissiózó targonca

## maximálisan az ügyfelek előnyeit szem előtt



### Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

Itt találkozik a teljesítmény és innováció: A maximális kommissiózási teljesítmény mint alap az optimális energiahatékonysággal együtt ötvözi a nagy műszaki teljesítményt, illetve az ergonomiai előnyöket.

#### Nagy teljesítményű és hatékony hajtáskonceptió

- Intenzív gyorsulás és magas végsebesség.
- Opcionális drivePLUS kivitel nagy teljesítményű 3,2-kW-os motorral a nagyobb menetteljesítmény és gyorsulás érdekében.
- Biztonságos kanyarodási sebesség az opcionális teherfüggő curveCONTROL segítségével.
- Opcionális felszereltségcsomag drive&ecoPLUS további energiamegtakarításért.

#### Rugalmas váltás kezelési lehetőségek között

- Nagy távolságok kb. 10 métertől: Haladás jetPILOT-tal.
- Közepes távolságok: A Jungheinrich easyPILOT-tal történő távvezérlés lehetővé teszi a teljes összpontosítást a kommissiózási folyamatra.
- Rövid távolságok: Pozicionálás a megfelelő raklaphoz és finom beállítás pl. opcionálisan a háttámlában lévő nyomógomb-üzem segítségével.

#### Lítiumion-technológiával is rendelhető

- Magas rendelkezésre állás az extrém rövid töltési időnek köszönhetően.
- Nincs szükség akkumulátorcserére.
- Költségmegtakarítás a karbantartásmentességnek köszönhetően a savas ólomakkumulátorokkal szemben.
- Nem szükséges töltőhelyiség és szellőztetés, mivel nincs gázképződés.

#### Komfort töltőrendszer lítiumion-akkumulátorokhoz

- Töltőrendszer komfort töltőcsatlakozóval az időtakarékos



### Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

A legfontosabb pont a biztonságos és hatékony kommissiózáshoz: A kezelő közvetlen közelsége a teherhez és az ergonomikus kezelőplatformhoz.

#### Hidraulikusan emelhető vezetőállás (HP) (opcionális)

- A második állványszintről történő gyakori kommissiózáshoz.
- Gyorsan és biztonságosan felemeli a targoncakezelőt az akkumulátortető magasságáig.
- A kezelőállás a lábpédál segítségével működtethető, így a kezek szabadon maradhatnak a kommissiózáshoz.
- A jetPILOT opcionálisan a kezelőállással együtt emelhető (HP-LJ típus), így a gép pozicionálása felemelt kezelőállás esetén is lehetséges.

#### Jobb kilátás és láthatóság

- Floor-Spot – az ütközésveszély jelentős csökkentése nem belátható helyeken egy kb. 3 m-re a targonca előtt a padlóra vetített piros világító pont segítségével (opcionális).

#### Robusztus kialakítás nagyobb igénybevételű alkalmazásokhoz

- Acél motorháztető ütközésvédelemmel.
- Extra magas védőlemez nagy szilárdságú acélból az elülső burkolaton.

#### Központi kijelző és irányító eszközök a teljes áttekinthetőség érdekében

- A targonca aktiválható EasyAccess segítségével Softkey, Pin-kód vagy opcionális transzponderkártya használatával.
- 2-hüvelykes-kijelző tájékoztat az akkumulátor töltöttségi állapotáról, az üzemóráról, menetsebességről, valamint a hibakódokról.
- Választható 3 menetprogram opcionális Softkey segítségével.



### Egyedi jellemzők

Egy targonca, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Itt az ember-gép kapcsolat kifogástalanul működik. A sokrétű egyéni opcióknak köszönhetően a kezelő és a targonca a legjobb formáját hozza.

#### Tökéletes munkahely a maximális kommissiózási teljesítmény érdekében

- Számos egyedi tárolási lehetőség.
- Kiegészítő csillapított és állítható kezelőállás (opcionális).
- A teher gyors emelése az emelőgombok opcionális dupla működtetésével.

#### jetPILOT multifunkcionális kezelőkar

- Intuitív és kényelmes kezelés, a személygépkocsival megegyező vezetési módnak és a biztos fogásnak köszönhetően.
- A nyak és a gerincoszlop tehermentesítése kanyarmenetben.
- A targonca egy kézzel is kormányozható és a kormánykerék automatikusan visszaáll egyenes helyzetbe.
- Az egyéni testmagassághoz állítható.

#### További felszereltségi opciók

- Választható kiegészítők széles kínálata a személyre szabott kialakításért.
- Különböző kiegészítők a második tárolási szintől történő kommissiózáshoz.
- Robusztus, univerzálisan alkalmazható tartóelem pl. rádiófrekvenciás komponensekhez.
- Könnyebb kezelés az opcionális rugós kezelőállás révén a rezgések csökkentése érdekében.

# Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

| Név              | Teherbírás/<br>teher | Emelési magasság<br>(max.) | Haladási sebesség<br>teher nélkül | Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap<br>esetén, hosszirányban) | Emelési sebesség<br>teher nélkül |
|------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ECE<br>320       | 2000 kg              | 750 mm                     | 12,5 km/h                         | 3947 mm                                                                    | 0,16 m/s                         |
| ECE<br>320<br>HP | 2000 kg              | 750 mm                     | 12,5 km/h                         | 4097 mm                                                                    | 0,16 m/s                         |

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy  
Vendel Park, Tormásrét u. 14  
Telefon: +36 23/531 500  
Telefax: +36 23/531 501

[info@jungheinrich.hu](mailto:info@jungheinrich.hu)

[www.jungheinrich.hu](http://www.jungheinrich.hu)