



## Vertikális kommissiózó targonca

**EKS 310s**

Emelési magasság: 4250-7000 mm / Teherbírás: 1000 kg

# Az új teljesítmény hordozó szűkfolyosókhoz.

**Akár 8,5 méter kommissiózó magasságig.**

A nagy teljesítményű és hatékony EKS 310s vertikális kommissiózó targonca a nehéz feladatokat is meggyőző, energiatakarékos módon teljesíti. Ideális gép szűkfolyosós raktárban, az EKS típusokkal jelentősen nagyobb kommissiózási teljesítmény érhető el. A bővített oszlopválasztéknak köszönhetően a vertikális kommissiózó targoncával 8,5 méter feletti magasság is elérhető. A sebesség és a teherbírás egyéni teljesítménycsomagokkal igény szerint növelhető. Az EKS könnyen illeszthető a meglévő raktárirányítási rendszerhez a warehouseNAVIGATION segítségével, az RFID-technológia pedig jelentősen gyorsabb folyamatokat tesz lehetővé. Az új generációs gép központi egysége a szinkron reluktancia motor, mely maximális hatásfokot és minimális energiafogyasztást biztosít. Legyen szó nagyteljesítményű lítiumion-akkumulátorról vagy savas ólomakkumulátorról "két műszak egy feltöltés" ("2Shifts1Charge") garanciával: EKS targoncánk maximális kommissiózási teljesítményt és optimális helykihasználást, valamint energiahatékonyaságot biztosít.



## Nincs aggodalom. Nincs kompromisszum.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus-szal hosszú, akár 8 éves teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion-akkumulátorainkra. Biztosak vagyunk abban, hogy a lítiumion-technológiánk által nyújtott kiváló teljesítmény és hosszú élettartam meggyőzi Önt. Ezért garatáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.



## Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opcióként egy ingyenes flottamenedzsment rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.

## Garanciális feltételek

\*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

## Előnyök áttekintése

- 48 V-os szinkron reluktanciamotor meghajtás a maximális hatásfokért
- Ergonomikus és testre szabható kezelési koncepció
- Intelligens rendszerbe illesztés a logisztikai interfész segítségével
- Optimális kilátás és láthatóság a raktárban
- warehouseNAVIGATION az akár 25%-kal jobb rakodási teljesítmény érdekében (opcionális)

# Jungheinrich kommissiózó targonca

## az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt



### Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb raklapszállítókkal.

A sokoldalú EKS 310s a maximális kommissiózási teljesítményt és hatékonyságot biztosít az első állványszinttől akár 8,5 méter magasságig. Precíz, gyors és mindig a legrövidebb úton.

#### Maximális kommissiózási teljesítmény

- Szinkron-reluktanciamotor a maximalizált hatásfokért minimális energiavesztés mellett.
- 48-Volt-vezérlési koncepció: Teljesítménynövelés kompakt egység ellenére - a kevesebb kábelnek, csatlakozónak, kisebb energiafogyasztásnak köszönhetően.
- Területfüggő sebesség profilok transzponderrel.

#### Gazdaságos energiaháztartás

- Savas ólomakkumulátorok 2Shifts1Charge-al: Hosszabb üzemidők csak egy akkumulátortöltéssel (akár 2 műszak is lehetséges).
- Aktív energia- és akkumulátor-menedzsment.
- Hosszabb élettartamú akkumulátorok.

#### Lítiumion-technológiával is rendelhető:

- Magas rendelkezésre állás az extrém rövid töltési időnek köszönhetően.
- Nincs szükség akkumulátorcserére.
- Költségmegtakarítás a karbantartásmentességnek köszönhetően a savas ólomakkumulátorokkal szemben.
- nincs szükség töltőhelyiségre és szellőztetésre, mivel nincs gázképződés.



### Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Az Ön biztonsága fontos számunkra: Műszaki innovációk és számos asszisztensrendszer gondoskodik arról, hogy a dolgozók 100%-ban a feladatra koncentrálhassanak.

#### Beépített személy- és ütközésvédelmi rendszer PSS Standard, PSS Plus & PSS Anti Collision (opcionális)

- A biztonsági számítógépbe integrálva.
- Projekttervezés, üzembe helyezés és karbantartás a Jungheinrich segítségével.

#### RFID vezérlés (opcionális)


- Targoncavezérlés transzponder technológiával.
- Folyamatos útmérés a raktáron belüli pontos pozíció meghatározásához.
- Nagy biztonság emelés-/menetletiltással.
- A menetsebességprofilok optimalizálása a talajtopológia alapján.

#### warehouseNAVIGATION (opcionális)

- A rádiófrekvenciás adatátviteli terminálon vagy szkenneren keresztül lép kapcsolatba a raktárirányítási rendszerrel (WMS).
- A targoncakijelző közvetlenül a célpozícióhoz irányítja a targoncát a szűkfolyosóban.
- Automatikus függőleges és vízszintes pozicionálás.
- Magasfokú automatizáltság.
- Tökéletesített kommissiózási teljesítmény.
- Az RFID rendszernek köszönhetően kizárhatók a téves mozgások.

#### Üzembe helyezés és karbantartás:

- Gyors és biztonságos üzembe helyezés.
- Integrált diagnosztikai rendszer.
- Karbantartási intervallum 1.000 üzemóránként.



### Egyedi jellemzők

Egy targonca, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Az átgondolt kezelési koncepció a kiegészítő integrált kémlelő ablakokkal és a kezelő igényei szerint kialakított kezelőpulttal érezhetően tehermentesíti a kezelőt.

#### Ergonomikus munkahely:

- Optimalizált kezelési koncepció: minden információ egy pillantás alatt.
- Maximális kilátás minden helyzet áttekintéséhez.
- Könnyű belépés az alacsony belépési magasságnak és a könnyen kezelhető, de mégis erős oldalkorlátnak köszönhetően.
- Tágas kezelőfülke, számos tárolóhely lehetőséggel.
- Ergonómia csomag ergonomikus padlólemezzel és opcionálisan rendelhető lábpedalgombbal.

#### Egyedi, teljesítménynövelő opciók

- liftPLUS: Az emelési sebesség növelése.
- drivePLUS: A menetsebesség növelése.
- positionCONTROL: az emelési magasság félautomata megközelítése.

# Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

| Név           | Teherbírás/teher | Emelési magasság (max.) | Haladási sebesség teher nélkül | Emelési sebesség teher nélkül |
|---------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| EKS 310s Z_I  | 1000 kg          | 7000 mm                 | 12 km/h                        | 0,5 m/s                       |
| EKS 310s Z_SF | 1000 kg          | 7000 mm                 | 12 km/h                        | 0,5 m/s                       |
| EKS 310s L_I  | 1000 kg          | 7000 mm                 | 12 km/h                        | 0,5 m/s                       |
| EKS 310s L_SF | 1000 kg          | 7000 mm                 | 12 km/h                        | 0,5 m/s                       |
| EKS 310s O_I  | 1000 kg          | 7000 mm                 | 12 km/h                        | 0,5 m/s                       |
| EKS 310s O_SF | 1000 kg          | 7000 mm                 | 12 km/h                        | 0,5 m/s                       |

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy  
Vendel Park, Tormásrét u. 14  
Telefon: +36 23/531 500  
Telefax: +36 23/531 501

[info@jungheinrich.hu](mailto:info@jungheinrich.hu)

[www.jungheinrich.hu](http://www.jungheinrich.hu)

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak  
Norderstedtben, Moosburgban,  
Landsbergben és az alkatrészellátó-  
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001  
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az  
európai biztonsági követelményeknek.



 **JUNGHEINRICH**