



Elektrische reachtruck

ETV 414i–425i

Hefhoogte: 5000-14000 mm / Draagvermogen: 1400-2500 kg

Slanke en ergonomische lithium-ion reachtrucks.

Voor hogere productiviteit en tevredenheid van de bestuurders.

Onze innovatieve en krachtige reachtrucks ETV 414i–425i zijn de optimale keuze voor veilig en ergonomisch in- en uitslaan van lasten met hoge draagvermogens en op grote hefhoogten.

De volledig geïntegreerde lithium-ion accu maakt de truck bijzonder compact en overtuigt door zijn snel- en tussentijds laadvermogen en zijn extreem flexibel gebruik. De hoge hefsnelheden in combinatie met de functies reachPRO en loweringPRO zorgen voor indrukwekkende omslagprestaties.

Slimme assistentiesystemen zoals de actieve trillingsdemping van de hefmast of een positioneringslaser voor eenvoudiger stapelen garanderen de hoogste mate van veilige werkomstandigheden, terwijl op maat gemaakte bedieningsconcepten en een ruime werkplek met uitstekend zicht aanzienlijk bijdragen aan de gezondheid van de bestuurders.



Gegarandeerde topprestaties.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een prestatiebelofte op lange termijn van maximaal 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion accu's. Wij zijn er zeker van dat de hoge prestaties en de lange levensduur van onze lithium-ion technologie u zullen overtuigen. Daarom garanderen wij dat u binnen 6 maanden na de levering eenvoudig en snel terug kunt keren naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.



Gebruik uw gegevens in uw voordeel

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Met onze Telematic Box (af fabriek) ontvangt u gratis een startpakket voor vlootmanagement dat flexibel kan worden uitgebreid met diverse hardware- en softwarecomponenten.

Uw voordelen

- Compacte lithium-ion reachtrucks voor maximale omslagprestaties.
- Volledig geïntegreerde lithium-ion accu met snel- en tussentijdse laadfunctie.
- Ongeëvenaarde productiviteit dankzij de hoogste hef- en daalsnelheden.
- Optioneel camerasysteem en lichtbalken voor hoog werkcomfort.
- Gedeeltelijk geautomatiseerde hydraulische nevenfuncties voor hogere veiligheid.

Uw Jungheinrich reachtruck voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Topprestaties met de meest efficiënte trucks.

Verhoog uw omslagprestaties met onze elektrische reachtrucks: naast hun krachtige acceleratie overtuigen de ETV 414i–425i met de hoogste hef-, reach- en daalsnelheden.

Geïntegreerde lithium-ion technologie

- Extreem korte laadtijden voor maximale beschikbaarheid.
- Kosten besparen dankzij langere levensduur en onderhoudsvrijheid.
- Tijdwinst doordat accuwissels niet meer nodig zijn.

Proofpoints

Proofpoints



Veiligheid

Optimale voorwaarden voor veilig werken.

Met de ETV 414i–425i profiteert u van maximale bescherming voor mens en last. Dankzij hun innovatieve, compacte ontwerp zonder accutrog bieden de reachtrucks perfect zicht rondom en daarmee de hoogste veilige werkomstandigheden.

Verhoogde veiligheid


- Verbeterd zicht op de wielarmen en de last dankzij het wegvallen van de loodzuur accu.
- Slanke dakspijlen voor optimaal zicht rondom.
- Aandrijfwielfdekking ter bescherming tegen beschadiging.
- Opstap voor een ergonomische instap in de truck.
- Massief uitgevoerde schouderbescherming.
- Optioneel hoge voorruit.
- Optioneel panoramaglasdak.
- Geïntegreerde lichtbalk SmartStripe met dagrijverlichting, remlicht, richtingaanwijzer en laadstatusindicatie als optie.
- Remlichten en richtingaanwijzers optioneel verkrijgbaar.

Tal van assistentiesystemen en opties

- Positioneringslaser om lasten makkelijker te stapelen.
- Permanente controle van de limiet van het draagvermogen door operationCONTROL.
- Vorken- en positioneercamera met monitor.

4"-kleurendisplay

- Weergave van de rijrichting en de wielstand.
- Accustatus met weergave van de resterende inzetduur.
- Selectie van 3 rijprogramma's.
- Draaiuren en tijd.
- Optionele weergave van hefhoogte en lastgewicht.



Individueelheid

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Omdat de gezondheid van uw medewerkers prioriteit heeft: dankzij de standaard en optionele bedieningsopties wordt de ergonomische bestuurdersplaats van onze ETV 4i-serie al snel de favoriete plek met maximaal werkcomfort.

Ergonomische werkplek

- Meer ruimte voor de bestuurders.
- Armleuning en stuurwiel zijn moeiteloos afzonderlijk te verstellen.
- Opstap voor gemakkelijk in- en uitstappen.
- Mogelijkheid tot bevestiging van houders voor extra uitrustingen zoals DF-terminals of scanners.
- Handige opbergvakken.
- Comfortabel laden en een geïntegreerde lader als optie.

Proofpoints

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast
ETV 414i	1400 kg	10700 mm	14 km/u	2801 mm	1,5 m/s
ETV 416i	1600 kg	10700 mm	14 km/u	2806 mm	1,5 m/s
ETV 420i	2000 kg	14000 mm	14 km/u	2822 mm	1,5 m/s
ETV 425i	2500 kg	14000 mm	14 km/u	2841 mm	1,5 m/s

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd,
evenals ons onderdelenmagazijn in
Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**