



Elektrische meeloop stapelaar met wielarmheffing

ERD 120i

Hefhoogte: 1500-2905 mm / Draagvermogen: 2000 kg

De duolift-specialist

voor eenvoudige transporten.

Bijzonder geschikt voor langere afstanden.

Onze wendbare en veelzijdige elektrische stapelaars ERD 120i zijn de ideale partners voor het dagelijkse goederentransport over langere afstanden en voor het laden en lossen van vrachtwagens. De geïntegreerde wielarmheffing maakt het mogelijk om twee palletten tegelijk te verplaatsen in duolift transport.

Dankzij de verhoogde wendbaarheid overwint de ERD 120i moeiteloos oneffen ondergronden, hellingen of laadbruggen. Verschillende platformvarianten en hefmasten, gecombineerd met schaalbare lithium-ionbatterijoplossingen van 100 tot 200 Ah, bieden configuraties die perfect aansluiten op uw toepassing.

Het stapplatform met massieve driezijdige bescherming garandeert een hoge mate van veiligheid voor de bestuurder, terwijl comfortabele laadopties en een ruime bestuurderscabine met doordachte ergonomie het werk bijzonder aangenaam maken.



Gebruik uw gegevens in uw voordeel.

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Onze Telematics Box (af fabriek) biedt u een gratis starterspakket voor vlootbeheer dat flexibel kan worden uitgebreid met verschillende hardware- en softwarecomponenten.



Topprestaties zonder compromissen.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een langdurige prestatiebelofte tot 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ionbatterijen. We zijn er zeker van dat de topprestaties en lange levensduur van onze lithium-iontechnologie u zullen overtuigen. We garanderen u dan ook dat u binnen 6 maanden na levering eenvoudig en snel opnieuw kunt omschakelen naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.

Garantievoorwaarden

* Onderworpen aan onze garantievoorwaarden. Zie onze website voor details.

Alle voordelen in één oogopslag

- Compacte stapelaar met vast en opklapbaar stapplatform.
- Lithium-ionbatterijvarianten van 100 tot 200 Ah.
- Betere zichtbaarheid in onoverzichtelijke magazijnomgevingen met de Floor-Spot.
- Meer veiligheid met de vrachtwagendetectie voor automatische aanpassing van de rijsnelheid bij het in- en uitrijden van vrachtwagens.
- Vernieuwde smartPILOT voor ergonomische, intuïtieve bediening.

Uw Jungheinrich stapelaar voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Krachtig vermogen met de meest efficiënte trucks.

In duolift transporteren onze ERD 120i twee palletten tegelijk voor u. Zo profiteert u van een hogere goederenoverslag bij tegelijk een laag energieverbruik.

Efficiënt goederenhandling

- Ideaal voor duolift laden van vrachtwagens, goederentransporten of inzet als stapelaar.
- Nauwkeurig en soepel heffen van lasten met de standaard ingebouwde proportionele hydraulica.
- Maximale wendbaarheid en flexibiliteit ook in erg krappe magazijnruimten.
- Duolift transport voor een merkbare verhoging van de goederenoverslag.

Schaalbare lithium-ionbatterijoplossingen

- Standaard geïntegreerde lithium-iontechnologie voor maximale beschikbaarheid.
- Ruime keuze aan lithium-ionbatterijopties van 100 tot 200 Ah met snel- en tussenlaadfunctie.
- Laden via elk stopcontact met de geïntegreerde lader in de standaarduitvoering of optioneel in de prestatiegeoptimaliseerde 70 A-variant.
- Comfortlaadinterface voor eenvoudig en snel laden tot 320 A, optioneel verkrijgbaar.



Veiligheid

De beste omstandigheden om veilig te werken.

Met fijn afgestelde hydraulica, geoptimaliseerd bochtengedrag en geavanceerde assistentiesystemen zorgen onze elektrische stapelaars ERD 120i voor een hoog niveau van veiligheid in uw dagelijkse magazijnwerking.

Maximale stabiliteit bij het rijden

- Hoge bescherming en optimale ergonomie voor de gebruikers dankzij het ruime stapplatform met driezijdige bescherming uit massief staal.
- Gekoppelde steunwielen ProTracLink voor hoge stabiliteit.
- Eenvoudig te gebruiken bij laadperrons of tijdens het laden en lossen van vrachtwagens.

Veilig en comfortabel werken

- Vrachtwagendetectie voor automatische snelheidsvermindering en verlichting bij het in- en uitrijden van vrachtwagens.
- Binnen de heftruckcontour beschermd gemonteerde Floor-Spot voor extra veiligheid in onoverzichtelijke magazijnruimten.
- Aanpassing van de rijsnelheid in bochten met curveCONTROL.
- Ergonomisch en veilig sturen in zij- of frontale positie dankzij smartPILOT met automatische middenpositie.
- Optionele éénhandsbediening voor de bediening van de hefmast en de wielarmheffing.



Individueelheid

Een truck die net zo uniek is als uw business.

Voor efficiënt werken in elk toepassingsscenario: naast de mogelijkheid tot individuele voertuigconfiguratie beschikt de ERD 120i over een brede waaier aan opties, zodat u hem perfect kunt afstemmen op uw dagelijkse werkzaamheden.

Variabele truckuitvoeringen

- Grote variatie aan stapplatformen: vast met driezijdige bescherming in compacte of comfortuitvoering, of opklapbaar voor flexibel gebruik in meeloop- en meerrijmodus.
- 14 hefmasten met een hefhoogte tot 2.905 mm en twee vorklengtes (1.150 en 1.190 mm).
- Drie rijprogramma's voor aangepaste acceleratie en rijsnelheden tot 9 km/u.
- Geschikt voor gebruik in diepvriestoepassingen met lithium-iontechnologie.

Geïntegreerde wielarmheffing

- Extra hefmechanisme om de wielarmen onafhankelijk van de vorken op te tillen.
- Moeiteloos over ongelijke ondergronden, hellingen of laadbruggen rijden.
- Duolift transport voor het transporteren van extra goederen op de wielarmen.

Optioneel

- Robuuste, universeel inzetbare optiebeugel.
- Lastbeschermrek in twee hoogten.
- Folierolhouder, A4-schrijfbord en magnetisch opbergvak.
- Inrijhulpen voor eenvoudig dwars inrijden van palletten.

Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/ last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid zonder belasting	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Hefsnelheid zonder belasting
ERD 120i	2000 kg	2905 mm	9 km/u	2389 mm	0,39 m/s

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**