



Carretilla eléctrica de 3 ruedas

EFG 214–220

Altura de elevación: 2020-7000 mm / Capacidad de carga: 1400-2000 kg

JUNGHEINRICH

Carretillas eléctricas innovadoras con la máxima maniobrabilidad.

Orientadas al usuario, ágiles y potentes.

Nuestras versátiles y compactas carretillas eléctricas de tres ruedas de la serie 2 son las ayudantes ideales para un transporte eficiente en espacios reducidos o para la carga y descarga trasera de camiones. La EFG 2 también impresiona cuando se utiliza con implementos gracias a su potente sistema hidráulico.

El innovador diseño de la carretilla, con su columna B en ángulo, garantiza una vista panorámica óptima, mientras que los sistemas de asistencia inteligentes, como el sistema de protección anticolidión por zonas zoneCONTROL o la detección de personas addedVIEW con soporte de IA, aumentan la seguridad durante el trabajo.

Un puesto de trabajo optimizado y ergonómico, con acústica mejorada, mayor espacio para los pies y una pantalla táctil de 4,3 pulgadas con elementos de mando mejorados, fomenta un trabajo concentrado y sin fatiga.



Aproveche la información a su favor.

Aproveche los datos de sus carretillas para ahorrar tiempo, energía y costes, además de aumentar la eficiencia. Con nuestra Telematic Box (de fábrica), tiene a su disposición un paquete inicial gratuito de sistema de gestión de flotas que se puede ampliar de manera flexible con varios componentes de hardware y software.



Sin preocupaciones. Sin concesiones.

Con la Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, le damos una garantía de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en nuestras baterías de iones de litio de alta calidad. Estamos seguros de que le convencerá el alto rendimiento y la larga vida útil de nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos durante 6 meses, a contar desde la entrega, la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla su tecnología original.

Condiciones de garantía

* De acuerdo con nuestros términos de garantía; consultar nuestro sitio web para obtener más detalles.

Todas las ventajas de un vistazo

- Carretillas eléctricas compactas de tres ruedas con máxima maniobrabilidad.
- Potente sistema hidráulico de elevación para un rendimiento máximo incluso con implementos.
- Pantalla táctil multifuncional de gran facilidad de uso.
- Diseño ergonómico y vista panorámica perfecta.
- Sistemas de asistencia integrales para una máxima seguridad laboral.

Su carretilla eléctrica Jungheinrich

Destinada a aportar beneficios máximos para el



Eficiencia

Máximo rendimiento con las carretillas más eficientes.

Confíe en un sistema energético probado con tecnología trifásica avanzada y motores eléctricos silenciosos, para un consumo óptimo de energía con el máximo rendimiento.

Potente sistema hidráulico de elevación

- Potente rendimiento hidráulico para lograr la máxima capacidad de manejo al trabajar con implementos.
- Altas velocidades de elevación para una elevación rápida.

Comportamiento de traslación y trabajo muy sensible

- Amortiguación del mástil en las transiciones del mismo y función de parada suave en el tope inferior de las horquillas.
- Altas velocidades de elevación para una elevación rápida.
- Asignación ajustable de las palancas y los ejes de los elementos de mando.

Gestión profesional de baterías

- Tecnología de batería de plomo-ácido de eficacia probada, con máxima fiabilidad y alta eficiencia.
- Puerta de la batería para un cambio de batería sencillo.
- Sistemas de cambio de batería individuales con ayuda de transpaleta de elevación baja, carretilla elevadora o grúa.
- Carga compacta y mantenimiento sencillo.
- Transporte horizontal seguro de la unidad de batería.



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Además de innovadoras opciones de iluminación para una mejor visibilidad, una amplia gama de soluciones de seguridad ofrece una protección óptima en el día a día logístico.

Vista panorámica perfecta

- Columna B angulada con un punto ciego reducido hasta en un 65% al dar marcha atrás.
- Visibilidad óptima de las horquillas y de la carga gracias al diseño de consola de perfil bajo.
- Techo panorámico opcional.

Innovadoras soluciones de seguridad

- Freno de estacionamiento automático de serie para evitar que la carretilla retroceda sin control en rampas y pendientes.
- Tira de luz LED SmartStripe opcional para una mayor seguridad en el almacén, con visualización del progreso de la carga y otros estados de la carretilla.

Sistemas de asistencia al conductor opcionales

- Pre-Operation-Check para la comprobación de seguridad de la carretilla antes de iniciar la marcha.
- Sistemas de videocámara digitales addedVIEW para una mayor visibilidad y seguridad en entornos operativos exigentes.
- zoneCONTROL para la monitorización de zonas de almacenamiento críticas y la protección contra colisiones.
- Reducción de la velocidad de marcha al transitar una curva gracias a curveCONTROL.
- driveCONTROL / liftCONTROL para la reducción automática de la velocidad de trabajo a partir de una altura de elevación definida.



Individualidad

Una carretilla tan individualizada como su negocio.

Su gran facilidad de uso y un puesto de conductor espacioso con niveles reducidos de ruido y vibración garantizan que obtenga el mejor rendimiento de su carretilla eléctrica EFG en todas las condiciones.

Concepto de manejo adaptable

- Cinco programas de conducción configurables, incluido el modo ECO.
- Tres sistemas de mando: soloPILOT, duoPILOT y multiPILOT.
- Ajuste continuo de un punto del reposabrazos.
- Columna de dirección regulable en altura e inclinación.
- Asignación ajustable de las palancas y los ejes de los elementos de mando.
- Manejo con pedal simple o doble.

Puesto de trabajo ergonómico

- Concepto de carretilla optimizado en cuanto a ruido, con un mejor desacoplamiento de la cabina respecto del chasis y una reducción de las vibraciones que se transmiten al usuario.
- Espacio para los pies ampliado y columna de dirección optimizada para mayor espacio para las rodillas y las piernas.
- Peldaño bajo para un acceso y descenso seguros.

Concepto de interfaz hombre-máquina multifuncional

- Pantalla táctil de 4,3 pulgadas que incluye el sistema de acceso EasyAccess Softkey para proteger la carretilla contra el uso no autorizado.
- Teclados ergonómicos en el reposabrazos para un manejo cómodo e intuitivo.
- Alimentación de tensión externa gracias a los puertos USB opcionales en el reposabrazos o en el portaobjetos lateral.

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es

www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg están
certificadas, así como nuestro Centro de
Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**