



Carretilla eléctrica de 4 ruedas

EFG 316–320

Altura de elevación: 2020-7000 mm / Capacidad de carga: 1600-2000 kg

JUNGHEINRICH

Carretilla elevadora eléctrica

para el máximo rendimiento.

Estable, ergonómica y potente.

Nuestras robustas y ágiles carretillas eléctricas de cuatro ruedas de la serie 3 son ideales para el transporte en interiores y exteriores, sobre suelos irregulares y para su uso con implementos. El eje direccional pendular y las cuatro ruedas garantizan una comodidad de conducción óptima y una gran estabilidad.

El innovador diseño de la carretilla, con su columna B angulada, garantiza una vista panorámica óptima, mientras que los sistemas de asistencia inteligentes, como el sistema de protección anticolidión por zonas zoneCONTROL o la detección de personas addedVIEW con soporte de IA, aumentan la seguridad laboral.

Un puesto de trabajo amplio, con una acústica significativamente mejorada, mayor espacio para las piernas y una pantalla táctil multifuncional de 4,3 pulgadas, proporciona la base óptima para un trabajo concentrado y sin fatiga.



Aproveche la información a su favor.

Aproveche los datos de sus carretillas para ahorrar tiempo, energía y costes, además de aumentar la eficiencia. Con nuestra Telematic Box (de fábrica), tiene a su disposición un paquete inicial gratuito de sistema de gestión de flotas que se puede ampliar de manera flexible con varios componentes de hardware y software.



Sin preocupaciones. Sin concesiones.

Con la Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, le damos una garantía de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en nuestras baterías de iones de litio de alta calidad. Estamos seguros de que le convencerá el alto rendimiento y la larga vida útil de nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos durante 6 meses, a contar desde la entrega, la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla su tecnología original.

Condiciones de garantía

* De acuerdo con nuestros términos de garantía; consultar nuestro sitio web para obtener más detalles.

Todas las ventajas de un vistazo

- Robustas carretillas eléctricas de cuatro ruedas para uso en interiores y exteriores.
- Potente hidráulica de elevación para el máximo rendimiento incluso con implementos.
- Pantalla táctil multifuncional de gran facilidad de uso.
- Diseño ergonómico y excelente vista panorámica.
- Sistemas de asistencia integrales para una máxima seguridad laboral.

Su carretilla eléctrica Jungheinrich

Destinada a aportar beneficios máximos para el



Eficiencia

Máximo rendimiento con las carretillas más eficientes.

Confíe en un sistema energético probado con tecnología trifásica avanzada y motores eléctricos silenciosos, para un consumo óptimo de energía con el máximo rendimiento.

Dirección paramétrica eléctrica

- Comportamiento dinámico de la dirección en función del programa de marcha seleccionado.
- Minimización de los movimientos de dirección involuntarios.
- Mayor espacio para las piernas gracias a una columna de dirección estrecha.

Comportamiento optimizado al conducir y al trabajar

- Amortiguación del mástil en las transiciones del mismo y función de parada suave en el tope inferior de las horquillas.
- Altas velocidades de elevación para una elevación rápida.
- Asignación ajustable de las palancas y los ejes de los elementos de mando.

Gestión profesional de baterías

- Tecnología de baterías de plomo-ácido de eficacia probada para una máxima fiabilidad y alta eficiencia.
- Puerta de la batería para un cambio de batería sencillo.
- Sistemas de cambio de batería individuales con ayuda de transpaleta de elevación baja, carretilla elevadora o grúa.
- Carga compacta y mantenimiento sencillo.
- Transporte horizontal seguro de la unidad de batería.



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Las innovadoras opciones de iluminación para una mejor visibilidad y una amplia gama de sistemas de asistencia ofrecen un alto nivel de protección para personas, mercancías y vehículos.

La mejor vista panorámica


- Columna B angulada con un punto ciego reducido hasta en un 65% al dar marcha atrás.
- Diseño bajo del panel frontal para una visión sin obstáculos de las horquillas y la carga.
- Techo panorámico opcional.

Innovadoras soluciones de seguridad

- Freno de estacionamiento automático de serie para evitar que la carretilla retroceda sin control en rampas y pendientes.
- Tira de luz LED SmartStripe opcional para una mayor seguridad en el almacén, con visualización del progreso de la carga y otros estados de los vehículos.

Sistemas de asistencia al conductor opcionales

- Pre-Operation-Check para la comprobación de seguridad de la carretilla antes de iniciar la marcha.
- Sistemas de videocámara digitales addedVIEW para una mayor visibilidad y seguridad en entornos operativos exigentes.
- zoneCONTROL para la monitorización de zonas de almacenamiento críticas y la protección contra colisiones.
- Reducción de la velocidad de marcha al transitar una curva gracias a curveCONTROL.
- driveCONTROL / liftCONTROL para la reducción automática de la velocidad de trabajo a partir de una altura de elevación definida.



Individualidad

Una carretilla tan individualizada como su negocio.

Su gran facilidad de uso y un puesto de conductor espacioso con niveles reducidos de ruido y vibración garantizan que obtenga el mejor rendimiento de su carretilla eléctrica EFG en todas las condiciones.

Concepto de manejo adaptable

- Cinco programas de conducción configurables, incluido el modo ECO.
- Tres sistemas de mando: soloPILOT, duoPILOT y multiPILOT.
- Ajuste continuo de un punto del reposabrazos.
- Columna de dirección regulable en altura e inclinación.
- Asignación ajustable de las palancas y los ejes de los elementos de mando.
- Manejo con pedal simple o doble.

Puesto de trabajo ergonómico

- Concepto de carretilla optimizado en cuanto a ruido, con un mejor desacoplamiento de la cabina respecto del chasis y una reducción de las vibraciones que se transmiten al usuario.
- Espacio para los pies ampliado y columna de dirección optimizada para mayor espacio para las rodillas y las piernas.
- Peldaño bajo para un acceso y descenso seguros.

Concepto de interfaz hombre-máquina multifuncional

- Pantalla táctil de 4,3 pulgadas que incluye el sistema de acceso EasyAccess Softkey para proteger la carretilla contra el uso no autorizado.
- Teclados ergonómicos en el reposabrazos para un manejo cómodo e intuitivo.
- Alimentación de tensión externa gracias a los puertos USB opcionales en el reposabrazos y / o en el portaobjetos lateral.

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es

www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg están
certificadas, así como nuestro Centro de
Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**