



# Commissionatore orizzontale

**ECE 320**

Altezza di sollevamento: 750 mm / Portata: 2000 kg

# Il potente commissionatore a pantografo.

Per il prelievo di due pallet.

I potenti e flessibili commissionatori orizzontali ECE 320, grazie al sistema di carico per doppio pallet sollevabile a pantografo, sono la giusta soluzione per un commissionamento sicuro ed efficiente. Le dimensioni compatte del carrello, unite all'elevata potenza, garantiscono le massime performance di picking e un'ottima efficienza energetica.

Il motore da 3,2 kW, estremamente efficiente, offre ottime prestazioni in fase di accelerazione ed un'elevata velocità di marcia. Sono inoltre disponibili diversi pacchetti di allestimento per garantire la massima flessibilità e un numero maggiore di picking all'ora. Il volante multifunzionale jetPILOT permette all'operatore una guida intuitiva e confortevole, riducendo inoltre l'affaticamento della nuca e della colonna vertebrale.

La postazione di lavoro personalizzabile offre un'ottima visuale a 360° e facilita il lavoro grazie alla posizione ergonomica di tutti i comandi. Il sistema di comando semi-automatico permette inoltre ai commissionatori ECE, mediante comando radio, l'ottimizzazione e l'aumento di efficienza dei processi di picking facendo evitare tragitti e processi non strettamente necessari.



## Performance senza compromessi.

Con Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garantiamo prestazioni durature fino a otto anni per le nostre batterie agli ioni di litio di elevata qualità. Siamo certi che le elevate prestazioni e la lunga durata della nostra tecnologia agli ioni di litio risulteranno convincenti. Per tale ragione garantiamo che, entro 6 mesi dalla consegna, potrà facilmente e rapidamente tornare alla tecnologia originariamente utilizzata.



## Utilizza i dati a tuo vantaggio.

Utilizza i dati dei carrelli per risparmiare tempo, energia e costi e incrementare l'efficienza. La nostra Telematic Box (di serie) offre un pacchetto base di gestione della flotta gratuito che può essere ampliato in modo flessibile con diversi componenti hardware e software.

## Condizioni di garanzia

\* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

## Tutti i vantaggi in breve

- Massime performance di picking con carichi fino a 2.000 kg
- Potente motore di trazione ad elevate performance in accelerazione
- jetPILOT per una guida intuitiva dal feeling automobilistico
- Commissionamento efficiente e sicuro grazie al pantografo
- Comando semi-automatico in remoto con easyPILOT

# Il commissionatore Jungheinrich in grado di garantire altissimi livelli di



## Efficienza

Performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza.

La potenza incontra l'innovazione: La base per le massime prestazioni di picking con la massima efficienza energetica è data dall'abbinamento di elevate prestazioni tecniche e una molteplicità di vantaggi ergonomici.

### Sistema di trazione potente ed efficiente

- Elevata accelerazione e velocità di marcia.
- Pacchetto allestimento drivePLUS in opzione con motore da 3,2 kW ad elevata efficienza per prestazioni di marcia e di accelerazione superiori.
- Massima sicurezza in curva grazie al sistema curveCONTROL in opzione, che agisce in funzione del carico.
- Pacchetto di allestimento opzionale e drive&ecoPLUS per un ulteriore risparmio energetico.

### Massima flessibilità nel passaggio tra le varie opzioni di comando

- Grandi distanze a partire da circa 10 metri: Marcia con jetPILOT.
- Distanze medie: Il controllo in remoto con Jungheinrich easyPILOT consente all'operatore di concentrarsi esclusivamente sulle operazioni di picking.
- Brevi distanze: Posizionamento sul giusto pallet e regolazione di precisione grazie, ad esempio, ai tasti touch mode installati sullo schienale.

### Disponibile con tecnologia agli ioni di litio

- Il carrello sarà sempre pronto all'uso grazie ai tempi di ricarica estremamente brevi.
- Il cambio batteria non è necessario.
- Risparmio nei costi grazie all'assenza di manutenzione rispetto alle batterie piombo-acido.
- Non sono necessarie sale di ricarica e sistemi di aerazione perché prive di esalazioni gassose.

### Sistema di ricarica comfort per



## Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

Il punto nodale per un picking sicuro ed efficiente: La prossimità dell'operatore al carico e la piattaforma operatore in piedi.

### Piattaforma operatore sollevabile (HP) (in opzione)

- Per il commissionamento frequente al secondo livello della scaffalatura.
- Sollevamento veloce e sicuro dell'operatore fino all'altezza del vano batteria.
- È possibile sollevare la piattaforma tramite pedale, in modo che le mani del conducente siano sempre libere da dedicare al picking.
- Il jetPILOT si solleva in opzione insieme alla piattaforma (HP-LJ) per permettere la guida del carrello anche con piattaforma sollevata.

### Per vedere ed essere visti

- Floor-Spot: un punto rosso luminoso proiettato sul pavimento davanti al carrello, a circa 3 metri di distanza, che aiuta a ridurre il rischio di collisione in zone del magazzino con scarsa visibilità (in opzione).

### Struttura robusta per le applicazioni più gravose

- Cofano trazione in acciaio antiurto.
- La fascia paraurti in acciaio di alta qualità si erge oltre il cofano anteriore per garantire la massima protezione.

### Display centrale per una panoramica completa di visualizzazione e regolazione dei parametri

- Attivazione del carrello tramite EasyAccess con l'uso di softkey, codice PIN o scheda transponder in opzione.
- Il display da 2 pollici fornisce informazioni relative allo stato di carica della batteria, alle ore di esercizio, alla velocità di marcia e ad eventuali codici di errore.



## Individualità

Un carrello altamente personalizzato, in linea con ogni singolo business.

In questo caso l'interfaccia uomo-macchina funziona perfettamente. Grazie alle opzioni personalizzate, il conducente e il veicolo possono sempre lavorare in perfetta sinergia.

### Postazione di lavoro ottimale per massime prestazioni di picking

- Numerose vaschette portaoggetti personalizzabili.
- Piattaforma operatore con regolazione ed ammortizzazione supplementare (opzionale).
- Sollevamento veloce del carico grazie al doppio clic del tasto di sollevamento.

### Volante multifunzione jetPILOT

- Comandi intuitivi, semplici e sicuri, grazie al volante di concezione automobilistica.
- Riduzione del carico sulla nuca e sulla colonna vertebrale durante la marcia in curva.
- Azionamento con una sola mano e riposizionamento automatico del volante nella marcia rettilinea.
- Massima regolabilità in funzione delle caratteristiche fisiche dell'operatore.

### Altre opzioni di allestimento

- Ampia gamma di accessori per meglio adattarsi ad ogni tipologia di esigenze.
- Accessori supplementari per il picking al secondo livello della scaffalatura.
- Staffa delle opzioni solida e universale per l'utilizzo in abbinamento con componenti di radiotrasmissione dati e altro.
- Maggior comfort per l'operatore grazie alla piattaforma operatore ammortizzata che riduce le vibrazioni della cabina (in opzione).

# Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

| Nome          | Portata/<br>carico | Altezza di sollevamento<br>(max.) | Velocità di traslazione<br>senza carico | Larghezza corsia di lavoro (pallet<br>800x1200 longitudinale) | Velocità di sollevamento<br>senza carico |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ECE<br>320    | 2000 kg            | 750 mm                            | 12,5 km/h                               | 3947 mm                                                       | 0,16 m/s                                 |
| ECE<br>320 HP | 2000 kg            | 750 mm                            | 12,5 km/h                               | 4097 mm                                                       | 0,16 m/s                                 |

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335

[info@jungheinrich.it](mailto:info@jungheinrich.it)

[www.jungheinrich.it](http://www.jungheinrich.it)