



Rankinis palečių vežimėlis plokščiomis šakėmis

AM 15L

Kėlimo aukštis: 120 mm / Keliamoji galia: 1500 kg

 JUNGHEINRICH

AM 15L



VDI lentelė

ženklas	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)		Kiti (OEM)			
	1.2	Gamintojo tipo simbolis		AM 15l			
	1.3	Vairuoti		Rankiniu būdu			
	1.4	Operacija		Rankinis			
	1.5	Talpa / apkrovos	Q kg	1500			
	1.6	Svorio centras	c mm	600	500	400	600
	1.9	Bazė	y mm	1100	900	745	1080
Svoriai	2.1	Savasis svoris	kg	74	72	71	65
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova	-	- / -			476 / 613
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale	-	- / -	60 / 28	- / -	60 / 28
Ratai / pakaba	3.1	Padangos		C-BN			
	3.2	Padangos dydis, priekis		Ø 170x50			
	3.3	Padangos dydis, galinė		Ø 50x70			
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)		2/4			
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10 mm	109			
	3.7	Galinis gabaritas	b11 mm	370			
Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3 mm	120			
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14 mm	1237			
	4.14	Stovo aukštis pakeltas	h12 mm	171			
	4.15	Aukštis nuleistas	h13 mm	51			
	4.19	Bendrasis ilgis	l1 mm	1530	1330	1175	1530
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2 mm	380			
	4.21.1	Bendras plotis	b1 mm	520			680
	4.22	šakių matmenys	s/ e/l mm	38 x 150 x 1150	38 x 150 x 950	38 x 150 x 795	38 x 150 x 1150
	4.25	Šakės klirensas	b5 mm	520			680
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2 mm	13			
	4.34.1	Darbinis plotis (1000 × 1200 padėklų skersai)	Ast mm	1584			
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast mm	1784			
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa mm	1274			
Našumo duomenys	5.3	Mažėja greitis su krovinio arba be jo	m/s	0,09 / 0,02			

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A

LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



**JUNGHEINRICH**