



Order picker vertical

EKS 210

Înălțime de ridicare: 2800-4750 mm / Capacitate de încărcare: 1000 kg

Selector de comenzi eficient

În depozite pe culoare largi.

Ideal pentru înălțime de selectare comenzi de peste 6,5 metri

Selectorul vertical eficient EKS 210 este optimizat pentru utilizarea în depozitul dumneavoastră, cu capacități de deplasare și ridicare excepționale. În depozitele pe culoare largi, modelul cu economie de energie 24-Volt și cu deplasare simplă se remarcă printr-o ergonomie excelentă și o capacitate de picking foarte bună. Pe baza portofoliului variat de stâlpi de ridicare sunt posibile și înălțimi de selectare comenzi de peste 6,5 metri, care pot fi atinse fără probleme. Prin numeroasele opțiuni de dotări individuale, selectorul vertical este foarte versatil și, datorită conceptului de operare optimizat precum și vizibilității multilaterale asigură un mod de lucru foarte ergonomic. Cu tehnologie Litiu-lon performantă sau cu baterii Plumb/acid: Selectorul vertical EKS 210 reunește capacitatea optimă de picking cu eficiența energetică probantă.



Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vă oferim promisiunea unei performanțe durabile de până la 8 ani pentru bateriile noastre Li-Ion de calitate superioară. Suntem siguri că performanța ridicată și durata de viață îndelungată a tehnologiei noastre Li-Ion vă va convinge. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră.



Folosiți datele în avantajul dumneavoastră.

Folosiți datele echipamentului dumneavoastră pentru a economisi timp, energie și costuri și pentru a spori eficiența. Cu cutia noastră telematică (din fabrică) aveți la dispoziție un pachet de început pentru managementul flotei, care poate fi extins flexibil cu diverse componente hard și software.

Condiții pentru garanție

* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

Toate avantajele pe scurt

- Concept de operare ergonomic, cu posibilitate de adaptare individuală.
- Vizibilitate optimă în timpul operațiunilor din depozit.
- Perfect dimensionat pentru utilizarea în depozitele pe culoare largi.
- Stabilitate de deplasare ridicată pentru un mod de lucru sigur și ergonomic.
- Îngust și manevrabil pentru mai multă performanță pe un perimetru redus.

Selectorul de comenzi Jungheinrich

pentru avantaje maxime oferite clientului.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Modelul versatil EKS 210 prezintă o bună capacitate de picking și o eficiență sporită, de la primele niveluri ale rafturilor până la înălțimi de peste 6,5 metri - pentru a lucra pe o perioadă îndelungată și mai eficient.

Management economic al energiei

- Management activ al energiei și al bateriei.
- Durată mai mare de viață a bateriei.
- Stâlpi de ridicare fără trecere pentru evitarea fazelor de accelerare și întârziere cu consum ridicat de energie.

Disponibil cu tehnologia Litiu-Ion

- Disponibilitate ridicată, datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor față de bateriile Plumb/acid, datorită faptului că nu necesită întreținere.
- Spațiile pentru încărcare și ventilația nu mai sunt necesare, dat fiind că nu se generează gaze.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Siguranța dvs. este esențială pentru noi: Numeroase funcții de siguranță le permit angajaților dvs. să se concentreze 100% pe sarcinile esențiale.

Procese de lucru sigure

- Dimensionat perfect ergonomic pentru utilizarea în depozitele cu culoare largi.
- Vizibilitate optimă în toate direcțiile, datorită noului stâlp de ridicare.
- Stabilitate ridicată și la deplasarea pe suprafețe denivelate (pardoseli conform DIN 18202).

Punere în funcțiune și întreținere

- Punere în funcțiune rapidă și sigură.
- Sistem de diagnoză integrat.
- Interval de întreținere de 1000 ore de funcționare.

Caracteristici opționale de siguranță

- Prin punctul luminos bine definit, plasat în fața echipamentului, funcția Floor-Spot aduce un plus de siguranță pentru zonele cu vizibilitate redusă ale depozitului.



Individualitate

Un stivuator la fel de unic ca și afacerea dvs.

Conceptul de operare bine gândit, cu fereastra integrată suplimentară și un pupitru de comandă conceput pentru utilizare facilă, eliberează în mod simțitor presiunea asupra operatorului.

Configurare individuală

- Selectare între diverse variante ale echipamentului, printre care cu elevator secundar, acces pe partea sarcinii sau ca versiune cu deschidere.
- Multiple opțiuni de dotări pentru cabina operatorului, ca de ex. compartimente de stocare, iluminare etc.

Post de lucru ergonomic

- Concept de operare optimizat: toate informațiile disponibile dintr-o privire.
- Cea mai bună vizibilitate în toate direcțiile, pentru vedere de ansamblu în orice situație.
- Urcare simplă datorită înălțimii de urcare reduse, combinată cu bariere laterale ușoare și totuși robuste.
- Cabină spațioasă cu numeroase posibilități de stocare.
- Pachetul practic cu covor ergonomic și pedală este disponibil opțional.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de deplasare fără sarcină	Viteza de ridicare fără sarcină
EKS 210 Z	1000 kg	4750 mm	10 km/h	0,25 m/s
EKS 210 L	1000 kg	4750 mm	10 km/h	0,25 m/s
EKS 210 O	1000 kg	4750 mm	10 km/h	0,25 m/s

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt
certificate, la fel ca și centrul nostru de
piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**