



# Elektrické vysokozdvížné vozíky s posuvným zdvíhacím zariadením

**ETV 214i–216i**

Výška zdvihu: 4550-10700 mm / Nosnosť: 1400-1600 kg

# Lítiovo-iónový vozík

## na maximálnu produktivitu.

**Flexibilne využiteľný, trvalo udržateľný a ľahko ovládateľný.**

Naše agilné a inovatívne vysokozdvížne vozíky s výsuvným zdvíhacím zariadením ETV 214i/216i sú ideálnymi pomocníkmi na efektívne naskladňovanie a vyskladňovanie až do výšky 10,7 m alebo na prípravu paliet na vychystávanie tovaru. Vďaka ich inovatívnemu dizajnu presvedčajú nielen vylepšenou bezpečnosťou a ergonómiou, ale aj maximálnym jazdným komfortom.

Výkonná lítiovo-iónová batéria je mimoriadne kompaktná, pričom svojimi schopnosťami rýchlonabíjania a medzinabíjania umožňuje flexibilné používanie. Priestranné pracovisko s nízkou nástupnou výškou, množstvom priestoru pre obslužný personál a optimálnou viditeľnosťou do všetkých strán umožňujú prácu šetrnú k zdraviu obsluhy.

Inteligentné asistenčné systémy a rozmanité prídavné voliteľné výbavy, ako je panoramatická sklenená strecha, navádzací laser alebo integrovaná LED svetelná lišta SmartStripe zabezpečujú maximálnu bezpečnosť v sklade.



### **Bez obáv. Bez kompromisov.**

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame prísľub dlhodobej výkonnosti našich vysokokvalitných lítiovo-iónových batérií až na 8 rokov. Sme si istí, že vás presvedčí vysoký výkon a dlhá životnosť našej lítiovo-iónovej technológie. Preto zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne používanej technológii.



### **Využite svoje údaje vo svoj prospech.**

Využite údaje zo svojich vozidiel na úsporu času, energie a nákladov a zvýšenie efektívnosti. Naš telematický box (zo závodu) vám poskytuje bezplatný štartovací balík systému riadenia vozíkového parku, ktorý možno flexibilne rozšíriť o rôzne hardvérové a softvérové komponenty.

### **Záručné podmienky**

\* V súlade s našimi záručnými podmienkami - podrobnosti nájdete na webovej stránke.

## **Prehľad všetkých výhod**

- ETV 2i na optimalizovanú spotrebu energie.
- Kompaktný vozík na najefektívnejšie využitie priestoru v sklade.
- Lítiovo-iónová batéria s možnosťou rýchlonabíjania a medzinabíjania.
- Ergonomické miesto obsluhy s najlepším výhľadom na oporné ramená a bremeno.
- Rozmanitá voliteľná výbava na zlepšenie bezpečnosti v pracovnej oblasti.

# Vysokozdvížňý vozík s výsuvným zdvíhacím zariadením Jungheinrich



## Efektivita

Maximálny výkon vďaka najefektívnejšiemu vozíkom.

Nielen mimoriadne priestorovo šetrné, ale aj obdivuhodne výkonné: s našimi vytrvalými a energeticky účinnými lítiovo-iónovými vozíkmi série ETV zdvihnete svoju produktivitu na úplne novú úroveň.

### Integrovaná lítiovo-iónová technológia

- Vysoká disponibilita vďaka extrémne krátkym časom nabíjania.
- Komfortné, rýchle a flexibilné nabíjanie.
- Úspora nákladov vďaka dlhšej životnosti a bezúdržbovosti.
- Nie sú potrebné miestnosti na nabíjanie ani vetranie, keďže nedochádza k tvorbe plynov.
- Voliteľný integrovaný nabíjač.

### Výkonné zdvíhacie zariadenie

- Pre maximálnu bezpečnosť a využitie skladu.
- Vysoké zvyškové nosnosti pri úzkych rozmeroch.
- Dostupné zdvíhacie zariadenie s náklonom zdvíhacieho zariadenia a vidlíc.



## Bezpečnosť

Najlepšie predpoklady na bezpečnú prácu.

Maximálna ochrana osôb aj bremena – inovatívny kompaktný dizajn vozíkov ETV 214i/216i bez vane batérie ponúka dokonalú viditeľnosť do všetkých strán, zatiaľ čo inteligentné asistenčné systémy a doplnková výbava zabezpečujú vysokú pracovnú bezpečnosť.

### Zvýšená bezpečnosť


- Lepší výhľad na oporné ramená a bremeno zaniknutím potreby vane olovenej batérie.
- Štíhle strešné vzpery na perfektnú viditeľnosť do všetkých strán.
- Štandardný kryt hnacích kolies.
- Nízka nástupná výška na bezpečné nastupovanie a vystupovanie.
- Odolne vypracovaná ochrana ramien.
- Voliteľné výstražné upozornenie pri nesprávnom vystupovaní.
- Okrem toho voliteľne dostupné: vysoké čelné sklo, panoramatická sklenená strecha, integrovaná svetelná lišta SmartStripe, brzdomé svetlo, smerovka.

### Rozmanité asistenčné systémy a voliteľná výbava

- Navádzací laser na jednoduchšie zakladanie bremena.
- Trvalá kontrola hraničnej nosnosti pomocou operationCONTROL.
- Kamera na vidlici s monitorom.

### 4-palcový plnofarebný displej

- Ukazovateľ smeru jazdy a indikátor pozície kolies.
- Stav batérie so zobrazením zvyškovej kapacity.
- Tri voliteľné programy jazdy.
- Prevádzkové hodiny a čas.
- Voliteľné zobrazenie výšky zdvihu a hmotnosti bremena na displeji.



## Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Zaručená absolútna spokojnosť personálu: pohodlné sedadlo, ľahko dostupné ovládacie prvky a praktické úložné možnosti urobia z kokpitu našich vozíkov ETV 214i/216i rýchlo obľúbené miesto vašich zamestnancov, kde sa budú radi zdržiavať.

### Ergonomické pracovisko

- Viac priestoru pre obslužný personál.
- Volant a lakťová opierka sa dajú samostatne a bez prílišnej námahy ľahko nastaviť.
- Nízka nástupná výška na bezpečné nastupovanie a vystupovanie.
- Upevnenie držiakov pre doplnkovú výbavu, ako sú bezdrôtové terminály alebo skenery.
- Praktické odkladacie miesta na odloženie príslušenstva.

### Riadiaca páka soloPILOT

- Ovládanie všetkých hydraulických funkcií, výberu smeru jazdy a klaksónu.
- Ovládacie prvky umiestnené pod uhlom pohľadu s jednoznačne pridelenými funkciami.
- Intuitívne ovládanie prepínača smeru jazdy.
- Práca presná na milimeter vďaka citlivej aktivácii všetkých funkcií.
- Optimálne riadenie ďalších prídavných zariadení, ako je napr. voliteľný polohovač vidlíc.
- Voliteľne dostupná riadiaca páka multiPILOT.

# Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

| Názov       | Nosnosť/<br>záťaž | Výška zdvihu<br>(max.) | Rýchlosť jazdy bez<br>bremena | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200<br>pozdĺžne) | Rýchlosť zdvihu bez<br>bremena |
|-------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ETV<br>214i | 1400 kg           | 10700 mm               | 11 km/h                       | 2685 mm                                                | 0,68 m/s                       |
| ETV<br>216i | 1600 kg           | 10700 mm               | 11 km/h                       | 2780 mm                                                | 0,68 m/s                       |

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17  
SK-903 01 Senec  
Tel. +420 2 49205811  
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,  
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované, ISO 9001  
rovnako ako naše centrum originálnych ISO 14001  
dielov v Kaltenkirchene.

Manipulačná technika Jungheinrich  
zodpovedá európskym bezpečnostným  
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**