



Elektrisk skjutstativtruck

ETV 414i–425i

Lyfthöjd: 5000-14000 mm / Lastkapacitet: 1400-2500 kg

Kompakta och ergonomiska litiumjontruckar.

För ökad produktivitet och nöjdare truckförare.

Våra innovativa och kraftfulla skjutstativtruckar ETV 414i–425i är det optimala valet för säker, ergonomisk in- och utlastning med hög lyftkapacitet och höga lyfthöjder.

Det helintegrerade litiumjonbatteriet gör trucken extra kompakt och imponerar med sin snabb- och mellanladdningsförmåga samt extremt flexibla användning. Höga lyfthastigheter i kombination med reachPRO- och loweringPRO-funktionerna säkerställer imponerande arbetskapacitet.

Smarta assistanssystem som aktiv vibrationsdämpning i stativet eller en positioneringslaser för enklare stapling garanterar maximal arbetssäkerhet, medan skräddarsydda manöverkoncept och en rymlig arbetsplats med utmärkt sikt bidrar avsevärt till truckförarens välbefinnande.



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långsiktig prestanda, upp till 8 år, för våra högkvalitativa litiumjonbatterier. Vi är säkra på att den höga prestandan och den långa livslängden hos vår litiumjonteknik kommer att imponera på dig. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna efter leverans.



Utnyttja informationen till din fördel

Utnyttja truckdata för att spara tid, energi och pengar och öka effektiviteten. Med vår telematikbox (från fabrik) har du tillgång till ett kostnadsfritt Fleet Management-system-startpaket som kan utökas flexibelt med olika maskin- och programvarukomponenter.

Fördelar

- Kompakta litiumjontruckar för maximal arbetskapacitet.
- Helintegrerat litiumjonbatteri med snabb- och mellanladdningsfunktion.
- Ööverträffad produktivitet tack vare högsta lyft- och sänkhastigheter.
- Kamerasystem och ljuslister som tillval för hög arbetskomfort.
- Delvis automatiserade hydrauliska funktioner för högre säkerhet.

Dina skjutstativtruckar från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal prestanda med de effektivaste truckarna.

Öka arbetskapaciteten med våra eldrivna skjutstativtruckar: Förutom sin kraftiga acceleration imponerar ETV 414i–425i med de högsta lyft-, skjut- och sänkhastigheterna.

Integrerad litiumjonteknik

- Extremt korta laddningstider för maximal tillgänglighet.
- Kostnadsbesparing tack vare längre livslängd och underhållsfrihet.
- Tidsbesparing genom att batteribytet elimineras.

Proof points

Proof points



Säkerhet

De bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Med ETV 414i–425i drar du nytta av maximalt skydd för människor och last. Tack vare sin innovativa, kompakta design utan batteritråg ger skjutstativtruckarna perfekt sikt runt om för maximal arbets säkerhet.

Ökad säkerhet


- Förbättrad sikt över stödbenen och lasten genom att blysrabatteriet utgår.
- Smala stag för optimal sikt runt om.
- Drivhjulsskydd för att skydda mot skador.
- Trappsteg för ergonomisk instigning i trucken.
- Axelskydd i massivt utförande.
- Hög framruta som tillval.
- Panoramaglastak finns som tillval.
- Integrerad ljuslist SmartStripe med varselljus, bromsljus, körriktningsvisare och laddningsindikator som tillval.
- Bromsljus och körriktningsvisare finns som tillval.

Många olika assistanssystem och tillval

- Positioneringslaser för enklare instapling av lasten.
- Kontinuerlig kontroll av max. lyftkapacitet med operationCONTROL.
- Gaffel- och positioneringskamera med bildskärm.

4-tums fullfäragsdisplay

- Visning av körriktning och hjulposition.
- Batteriindikator med visning av resterande batteritid.
- Tre valbara körprogram.
- Drifttimmar och klockslag.
- Visning av lyfthöjd och lastvikt som tillval.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som din verksamhet.

Eftersom dina medarbetares hälsa är det viktigaste: Tack vare standard- eller tillvalsmanövreringsvarianter blir den ergonomiska förarplatsen i vår ETV-serie 4i snabbt favoritplatsen med högsta arbetskomfort.

Ergonomisk arbetsplats

- Mer utrymme för truckförarna.
- Armstödet och ratten justeras enkelt separat utan kraftansträngning.
- Insteg för enkel in- och urstigning.
- Möjlighet att montera hållare för extrautrustning som DF-terminaler eller skannrar.
- Praktiska förvaringsfack.
- Komfortladdning och inbyggd laddare som tillval.

Proof points

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
ETV 414i	1400 kg	10700 mm	14 km/h	2801 mm	1,5 m/s
ETV 416i	1600 kg	10700 mm	14 km/h	2806 mm	1,5 m/s
ETV 420i	2000 kg	14000 mm	14 km/h	2822 mm	1,5 m/s
ETV 425i	2500 kg	14000 mm	14 km/h	2841 mm	1,5 m/s

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**