



Trehjulig elektrisk motviktstruck/eltruck

EFG 214ki–220i

Lyfthöjd: 2020-7000 mm / Lastkapacitet: 1400-2000 kg



Den smidigaste litiumjontrucken i sin klass.

Ergonomisk, kompakt och kraftfull.

Våra mångsidiga trehjuliga litiumjontruckar i serie 2i är de perfekta hjälpredorna för effektiv transport i smala gångar, lastning och lossning av lastbilar bakifrån eller vid arbete med tillsatsaggregat. De är även extremt smidiga där det är riktigt trångt.

Det modulära energikonceptet med integrerat litiumjonbatteri och kapacitet mellan 346 och 690 Ah möjliggör maximal flexibilitet i den dagliga logistiken. Snabb mellanladdning och underhållsfri drift garanterar maximal tillgänglighet.

Assistanssystem som t.ex. den AI-baserade addedVIEW-personidentifieringen eller det zonbaserade kollisionsskyddssystemet zoneCONTROL bidrar till hög säkerhet. Den förbättrade, genomtänkta ergonomin, de optimala siktförhållandena och den intuitiva manövreringen säkerställer optimal körkomfort.



Utnyttja informationen till din fördel

Utnyttja truckdata för att spara tid, energi och pengar och öka effektiviteten. Med vår telematikbox (från fabrik) har du tillgång till ett kostnadsfritt Fleet Management-system-startpaket som kan utökas flexibelt med olika maskin- och programvarukomponenter.



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långsiktig prestanda, upp till 8 år, för våra högkvalitativa litiumjonbatterier. Vi är säkra på att den höga prestandan och den långa livslängden hos vår litiumjonteknik kommer att imponera på dig. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna efter leverans.

Garantivillkor

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

- Litiumjontruckar för maximal prestanda på litet utrymme.
- Batterivarianter med kapacitet från 346 till 690 Ah.
- Ergonomisk design och perfekt sikt runt om.
- Multifunktionell pekskärm med hög användarvänlighet.
- Omfattande assistanssystem för maximal arbetssäkerhet.

Din eldrivna staplare från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal prestanda med de effektivaste truckarna.

Med avancerad litiumjonteknik i de elektriska motviktstruckarna 2i drar du nytta av maximal prestanda med hög energieffektivitet i din dagliga logistikverksamhet.

Den bästa kompakta trucken i sin klass

- Optimal utrymmeseffektivitet tack vare den kompakta truckdesignen med en styrradie som minskats med upp till 100 mm jämfört med den tidigare modellen.

Finkänsliga kör- och arbetsegenskaper

- Lyftstativdämpning i lyftstativövergångarna och mjukstoppsfunktion vid gafflarnas nedre ändläge.
- Höga lyfthastigheter för snabba lyft.
- Justerbar styrenhet med individuellt anpassade reglage.
- Hög hydraulikeffekt för tillsatsaggregat.

Integrerad litiumjonteknik

- Modulärt litiumjonbatterikoncept med kapacitet från 346 till 690 Ah.
- Komfortladdningssystem som standard för snabb och flexibel laddning.
- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Lägre kostnader tack vare längre livslängd och underhållsfri drift.
- Inga fler tidskrävande batteribyten krävs.



Säkerhet

De bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Modern design möter maximal säkerhet: EFG 2is omfattande assistanssystem garanterar maximalt skydd under arbetet.

Perfekt sikt runt om


- Snedställd B-stolpe med en död vinkel som minskas med upp till 65 % vid backning.
- Optimal sikt över gafflarna och lasten tack vare den panelväggs låga design.
- Panoramatåg som tillval.

Innovativa säkerhetslösningar

- Automatisk parkeringsbroms som standard som förhindrar okontrollerad rullning bakåt på ramper och i stigningar.
- SmartStripe LED-ljuslist som tillval för ökad säkerhet på lagret, med visning av laddningsförlopp och andra trucktillstånd.

Förarassistanssystem (tillval)

- Pre-Operation-Check för säkerhetskontroll av trucken före start.
- Digitala kamerasystem addedVIEW för förbättrad sikt och säkerhet i krävande arbetsmiljöer.
- zoneCONTROL för övervakning av kritiska lagerområden och skydd mot kollisioner.
- Reducering av hastigheten vid kurvkörning med curveCONTROL.
- drive-/liftCONTROL för automatisk reduktion av arbetshastigheten från en definierad lyfthöjd.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som din verksamhet.

Truckkonceptet med låg ljud- och vibrationsnivå samt intuitiv manövrering möjliggör fokuserat och avslappnat arbete med EFG 2i.

Anpassningsbart manöverkoncept

- Fem konfigurerbara körprogram inklusive Eco-läge.
- Tre manöversystem att välja mellan: solo-, duo- och multiPILOT.
- Steglös enpunktsjustering av armstödet.
- Höj- och sänkbar rattstång.
- Justerbar styrenhet med individuellt anpassade reglage.
- Enkel- eller dubbelmanövrering.

Ergonomisk arbetsplats

- Ljudoptimerat truckkoncept med förbättrad frikoppling av hytten från chassit och minskade kroppsvibrationer.
- Större fotutrymme och optimerad rattstång för extra knä- och benutrymme.
- Lågt trappsteg för säker i- och urstigning.

Multifunktionellt HMI-koncept

- 4,3-tums pekskärm inklusive EasyAccess Softkey-åtkomstsystem för att skydda mot obehörig användning.
- Ergonomiska knappsatser på armstödet för intuitiv manövrering.
- Extern spänningsförsörjning genom USB-uttag (tillval) i armstödet eller i förvaringsfacket på sidan.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**