



Manuel transpalet

AM 30

Kaldırma yüksekliği: 120 mm / Yük kapasitesi: 3000 kg

JUNGHEINRICH

Ağır yükler için sağlam manuel transpalet.

Hızlı kaldırmayla kullanımı kolay ve güvenli.

Sağlam ve yüksek manevra kabiliyetine sahip AM 30 manuel transpaletler, ağır yüklerin kısa mesafeler boyunca nakledilmesi için idealdir. Aynı zamanda şaşırtıcı şekilde sessiz ve çeviktirler. Bu, kompakt formatları ve özellikle büyük bir direksiyon yarıçapı vasıtasıyla mümkün olur. Tekerleklerin ve mafsalların kromlu burçları, transpaletin aşırı güç sarfetmeden çekilmesini ve itilmesini mümkün kılar. Kumanda kolu bu durumda hem solaklar hem de sağlaklar için rahatlıkla ve sezgisel olarak kullanılabilir ve böylece şirketinizde ergonomik ve güvenli çalışmayı sağlar. Sertleştirilmiş çelik ve sağlam çatallar sayesinde AM 30'lar özellikle ağır yükleri aynı şekilde sorunsuzca hareket ettirirler. Özel olarak güçlendirilmiş şasi de bu transpaleti, depoda ve kamyon üzerinde güvenilir bir yol arkadaşı yapar. Aşırı ağırlık merkezlerine sahip ürünlerin nakliyesi için farklı çatal uzunlukları temin edilebilir - gereksinimlerinize özel olarak uyarlanarak.



Approved
Jungheinrich quality

Kanıtlanmış Jungheinrich kalitesi

On yıllardır Jungheinrich markası üstün güvenilirlik, yüksek kaliteli makineler ve her zaman güvenilebileceğiniz kapsamlı bir servisin simgesidir. Basit manuel transpaletten tam otomasyonlu lojistik sistemine kadar - Jungheinrich her zaman maksimum kalite sunar.

Tek bakışta tüm avantajlar

- Yüksek kaliteli pompa hidroliği sayesinde sağlam yapı
- 120 kg'a kadar yükler için zamandan tasarruf ettiren hızlı kaldırma
- Hem sağ hem sol elini kullananlar için eşit derecede ergonomik kumanda kolu
- Çok iyi manevra kabiliyeti için 105°'ye kadar esnek direksiyon tahdidi
- Kalıcı olarak yağlanmış bağlantılar sayesinde bakım gerektirmez

Jungheinrich manuel transpaletiniz, Jungheinrich rafınız.



Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum performans.

Standart hızlı kaldırma vasıtasıyla ürünler şimdi daha verimli hareket ettirilebilir. Özel indirme valfi sayesinde ürünlerinizin hassas konumlandırması sağlanmış olur.

Verimli kullanım

- Sadece 3 pompa darbesiyle Euro paletlerin havaya kaldırılması için standart hızlı kaldırma (120 kg'a kadar).
- Sadece 5 pompa darbesi ile maksimum kaldırma yüksekliğine ulaşma.
- Özel indirme valfi sayesinde hassas ve kademeli indirme.
- Optimize edilmiş olan hidrolik sistem, gerekli pompalama kuvvetini azaltır.
- Gerekli olan çekiş gücü, burçlu tekerlekler vasıtasıyla azaltılır.
- Hem sol hem de sağ elini kullanlar için aynı derecede uygun, kolay kullanılabilir kumanda elemanı.



Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.


Özellikle sağlam yapı şekli, ağır yüklerin her gün engelsiz nakledilmesini mümkün kılar. Bu tasarımda manevra kabiliyeti ve güvenlik merkezi önem taşır.

Güvenli ve sağlam

- Özellikle ağır yüklerin nakliyesi için özel güçlendirilmiş şasi.
- Farklı çatal uzunlukları sayesinde aşırı ağırlık merkezlerine sahip yüklerin güvenli nakliyesi.
- Dar geçitlerde veya kamyon üzerinde dahi kolay manevra kabiliyeti.

Maksimum sağlamlık ve uzun ömürlülük.

- Sağlam çatal ve kavisli formlar.
- Kaynaklı kumanda kol tutucusu.
- Korumalı giriş makaraları.
- Sertleştirilmiş çelik.



Bireysellik

İşiniz kadar özel bir araç.

İster özel donanım dahil ister hariç olsun - çok iyi hareket özellikleri ve bakım gerektirmeyen uzun ömürlülüğü her durumda ikna eder.

Sessiz çalışma

- Tekerleklerin ve mafsalların kromlaştırılmış burçları vasıtasıyla özellikle sessiz ve uzun ömürlü.
- Bağlantıların greslenmesine gerek duymaksızın çok iyi hareket özellikleri.

Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

İsim	Kapasite / yük	Kaldırma yüksekliği (maks.)	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)
AM 30, 550x1220, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	1803 mm
AM 30, 550x1600, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	
AM 30, 550x1800, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	
AM 30, 550x2100, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	2683 mm

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr

www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki
Alman üretim tesislerimiz ve
Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz
sertifikalıdır.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



JUNGHEINRICH