



# Електричний штабелер із висувною підйомною мачтою

**ETV 214i–216i**

Висота підйому: 4550-10700 mm / Вантажопідйомність: 1400-1600 kg

# Літій-іонний навантажувач для максимальної продуктивності.

Гнучкий, стійкий і зручний у використанні.

Наші маневрені та інноваційні річтраки ETV 214i / 216i є ідеальними помічниками для ефективного складування та пошуку на висоті до 10,7 метрів або для надання палет для комплектації замовлень. Завдяки інноваційній конструкції вони вражають не тільки підвищеною безпекою та ергономічністю, але й максимальним комфортом під час керування.

Потужний літій-іонний акумулятор надзвичайно компактний і забезпечує гнучке використання завдяки можливості швидкої та проміжної зарядки. Продумане робоче місце з низьким входом, достатнім простором для оператора та оптимальним круглим оглядом забезпечує безпечну для здоров'я роботу.

Розумні допоміжні системи та широкий вибір додаткових опцій, таких як панорамний скляний дах, лазерне позиціонування або вбудована світлодіодна стрічка SmartStripe, забезпечують максимальний захист на складі.



## Жодних турбот. Жодних компромісів.

З гарантією Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ми даємо вам довгострокову гарантію до 8 років на наші високоякісні літій-іонні акумулятори. Ми впевнені, що висока продуктивність і тривалий термін служби нашої літій-іонної технології переконають вас. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої технології, якою користувалися раніше.



## Використовуйте свої дані з користю для себе.

Використовуйте дані з ваших навантажувачів, щоб заощадити час, енергію, витрати та підвищити ефективність. Наш телематичний пристрій (на умовах франко-завод) надає вам безкоштовний стартовий пакет для управління автопарком, який можна гнучко розширювати за допомогою різних апаратних і програмних компонентів.

### Гарантійні умови

\* У відповідності з умовами гарантії — подробиці див. на веб-сайті.

## Всі переваги одним поглядом

- ETV 2i для оптимізації енергоспоживання.
- Компактний навантажувач для оптимального використання простору на складі.
- Літій-іонний акумулятор з можливістю швидкої та проміжної зарядки.
- Ергономічна посадка оператора з оптимальним оглядом маніпуляторів і вантажу.
- Широкий вибір опцій для підвищення безпеки в робочому середовищі.

# Річтраки Jungheinrich

для максимальної переваги клієнта.



## Ефективність

Максимальна продуктивність на найефективніших машинах.

Не тільки дуже компактні, але й вражає потужні: З нашими витривалими та енергоефективними літій-іонними навантажувачами серії ETV ви зможете підняти свою продуктивність на новий рівень.

### Інтегрована технологія літій-іонних акумуляторів

- Високий коефіцієнт доступності завдяки надзвичайно швидкому заряджанню.
- Зручна зарядка для швидкого та гнучкого заряджання.
- Економія витрат за рахунок більш тривалого терміну експлуатації та термін потреби ТО.
- Не потрібні ні спеціальні приміщення для заряджання, ні вентиляція, оскільки під час заряджання не виділяється газ.
- Опціональний вбудований зарядний пристрій.

### Міцна та надійна підйомна щогла

- Для максимуму безпеки та використання простору складу.
- Висока залишкова вантажопідйомність при вузьких габаритах.
- Підйомна щогла з можливістю нахилу щогли та вил.



## Безпека

Найкращі умови для безпечної роботи.

Максимальний захист людей і вантажів - інноваційна компактна конструкція ETV 214i / 216i без акумуляторного відсіку забезпечує ідеальний круговий огляд, а інтелектуальні системи допомоги та додаткові опції гарантують високий рівень безпеки праці.

### Підвищений рівень безпеки

- Краща видимість кронштейнів коліс і вантажу завдяки відсутності піддону для свинцево-кислотних акумуляторів.
- Чудовий круговий огляд завдяки вузьким балкам даху.
- Стандартна кришка ведучого колеса.
- Низький вхід для безпечного входу і виходу.
- Міцний захист плечей.
- Опціональний попереджувальний знак про неправильний вихід.
- Також доступні в якості опції: підняте лобове скло, панорамний скляний дах, вбудована світлова смуга SmartStripe, стоп-сигнал, індикатори.

### Різноманітні допоміжні системи та опції

- Позиційвальний лазер для полегшення укладання вантажу.
- Безперервний контроль граничної вантажопідйомності завдяки системі operationCONTROL.
- Камера на вилах з монітором.

### 4-дюймовий кольоровий дисплей

- Індикація напрямку руху та кута повороту коліс.
- Заряд акумулятора з індикатором часу роботи, що залишився.
- Три програми руху на вибір.
- Годинник і лічильник відпрацьованих мотогодин.
- Опціональне відображення висоти підйому та ваги вантажу на дисплеї.



## Індивідуальність

Транспортний засіб настільки ж індивідуальний, як і ваш бізнес.

Максимальне задоволення персоналу гарантовано: Зручне сидіння, легкодоступні органи управління та практичні варіанти зберігання швидко зроблять кабінку нашого ETV 214i / 216i улюбленим місцем для ваших співробітників.

### Ергономічне робоче місце

- Більше простору для оператора.
- Рульове колесо та підлокітник можна регулювати окремо та без особливих зусиль.
- Низький вхід для безпечного входу і виходу.
- Тримачі для додаткового обладнання, напр. радіотерміналів або сканерів.
- Практичні полиці для зберігання аксесуарів.

### Важіль soloPILOT

- Активация всіх гідравлічних функцій, вибір напрямку руху та подання звукового сигналу.
- Елементи управління розташовані в полі зору з чітко призначеними функціями.
- Зміна напрямку руху здійснюється за допомогою перемикача.
- Чітка, з точністю до міліметра, робота завдяки чутливому керуванню всіма функціями.
- Оптимальне керування додатковим навісним обладнанням, напр. механізмом позиціонування вил.
- Опціонально доступний важіль управління multiPILOT.

# Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

| Прізвище | Вантажопідйомність/<br>навантаження | Висота підйому<br>(макс.) | Швидкість руху без<br>вантажу | Ширина робочого проходу (палета<br>800х1200 уздовж) | Швидкість підйому без<br>вантажу |
|----------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| ETV 214i | 1400 кг                             | 10700 мм                  | 11 Км/год                     | 2685 мм                                             | 0,68 м/сек                       |
| ETV 216i | 1600 кг                             | 10700 мм                  | 11 Км/год                     | 2780 мм                                             | 0,68 м/сек                       |

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г  
03126, Київ, Україна  
тел. 044 583 1 583  
факс 044 583 1 584

[info@jungheinrich.ua](mailto:info@jungheinrich.ua)

[www.jungheinrich.ua](http://www.jungheinrich.ua)

Німецькі виробничі потужності в  
Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі  
сертифіковані, так само як і наш центр  
оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001  
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби  
Jungheinrich відповідають європейським  
вимогам безпеки.



 **JUNGHEINRICH**