



# Електричний чотириколісний вилочний навантажувач

**EFG 535–S50**

Висота підйому: 2480-7500 mm / Вантажопідйомність: 3500-5000 kg



# Високопродуктивний штабелер для жорстких умов експлуатації.

Для найважчих вантажів та навісного обладнання.

Наші потужні та міцні електричні чотириколісні навантажувачі 5-ї серії є ідеальними машинами для жорстких умов експлуатації як всередині, так і за межами складу. Завдяки продуманим варіантам монтажу можна встановити окреме навісне обладнання для перевезення практично будь-якого вантажу.

Завдяки концепції технології PureEnergy високопродуктивні штабелери завжди виконують ці задачі з оптимальними показниками економічної та енергетичної ефективності. Вимірювання згідно з циклом VDI підтверджують: при максимальному показнику вантажообігу вони споживають до 20 % менше електроенергії, ніж моделі-конкуренти того ж класу.

Компактна підйомна щогла з розширеним полем зору та розумні елементи керування, які адаптуються до кожного оператора та профілю використання, видають максимальну потужність у кожному русі. Різні допоміжні системи та варіанти комплектації гарантують безпечність та ефективність праці – навіть в екстремальних умовах. Продумані ергономічні машини EFG 5-ї серії є справжніми силачами, здатними працювати в особливо важких умовах.



## Жодних турбот. Жодних компромісів.

З гарантією Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ми даємо вам довгострокову гарантію до 8 років на наші високоякісні літій-іонні акумулятори. Ми впевнені, що висока продуктивність і тривалий термін служби нашої літій-іонної технології переконають вас. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої технології, якою користувалися раніше.



## Використовуйте свої дані з користю для себе.

Використовуйте дані з ваших навантажувачів, щоб заощадити час, енергію, витрати та підвищити ефективність. Наш телематичний пристрій (на умовах франко-завод) надає вам безкоштовний стартовий пакет для управління автопарком, який можна гнучко розширювати за допомогою різних апаратних і програмних компонентів.

## Гарантійні умови

\* У відповідності з умовами гарантії – подробиці див. на веб-сайті.

## Всі переваги одним поглядом

- Оптимізована енергоефективність завдяки концепції PureEnergy.
- Найкраща оглядовість завдяки компактній щоглі.
- Безпечна заміна акумулятора без крана.
- Гнучка адаптація концепцій керування.
- Ергономічне робоче місце для більшої продуктивності.

# Ваш електричний навантажувач

## Jungheinrich



### Ефективність

Максимальна продуктивність з найбільш ефективною технікою.

Максимальна ефективність, навіть в екстремальних умовах використання: Завдяки гнучким пакетам комплектації відчуйте вигоду від забезпечення стабільно високих показників продуктивності, низьких витрат протягом циклу експлуатації та оптимального балансу енергозабезпечення.

**Концепція технології Pure Energy Для оптимальної енергоефективності при максимальних показниках вантажообігу.**

- Найпередовіша технологія трифазного струму.
- Компактна система керування та компактний гідравлічний агрегат.
- Компактний гідравлічний агрегат.

**Індивідуальні пакети комплектації**

- Пакет Efficiency з системою curveCONTROL.
- Пакет drive&liftPLUS з вищою швидкістю руху та підйому щогли.

**Поставляється з літій-іонним акумулятором**

- Високий коефіцієнт доступності завдяки надзвичайно швидкому заряджанню;
- не потрібно міняти батарею;
- Заощадження коштів завдяки більшому часу роботи й відсутності потреби в техобслуговуванні порівняно зі свинцево-кислотними акумуляторами.
- Не потрібні спеціальні приміщення для заряджання та вентиляція, оскільки під час заряджання не виділяється газ.



### Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.


Різноманітні опції системи безпеки та розумні допоміжні системи знижують потенціал небезпеки у складі та дбають про постійний найкращий захист людей, товару, техніки та складського обладнання.

**Засоби безпеки**

- Зменшення швидкості руху при подоланні поворотів системою curveCONTROL.
- Відсутність неконтрольованого скочування назад на рампах або підйомах завдяки автоматичному стоянковому гальму (опція).
- Надзвичайна стабільність під час руху завдяки низькому розташуванню центра ваги та високому розташуванню опорного шарнірного мосту.

**Доступність допоміжних систем в якості опції**

- accessCONTROL: система контролю доступу, яка дає дозвіл на рух навантажувача лише після виконання певних умов: 1. Дійсний код доступу 2. Наявність оператора на своєму місці 3. Пристебнутий ремінь безпеки.
- driveCONTROL: система контролю швидкості руху, яка автоматично знижує швидкість на поворотах та під час підйому щогли, починаючи з певної висоти.
- liftCONTROL: система контролю швидкості підйому, яка додатково до зниження швидкості руху автоматично знижує швидкість нахилу підйомної щогли, починаючи з певної висоти підйому. Кут нахилу при цьому відображається на окремому дисплеї.



### Індивідуальний підхід

Машина - настільки індивідуальна, як і Ваш бізнес.

Ергономічне робоче місце у поєднанні з розумною концепцією керування з можливістю індивідуальної адаптації допомагає електричному штабелеру 5-ї серії залишатися легко керованим та високоефективним у використанні.

**Індивідуальне налаштування концепції керування**

- Вибір із 5-ти програм руху, які можна налаштовувати.
- Безступінчасте регулювання підлокітника та кермової колонки у 2 напрямках.
- 5 різних елементів керування на вибір.
- Можливість зміни розташування важелів і осей елементів керування.
- Одно- або двоступінчаста педаль керування.

**Ергономічне робоче місце**

- Низький акцентований вхід та рівна підлога у просторі для ніг.
- Вузька кермова колонка для великої свободи ніг та колін.
- Кольоровий TFT-дисплей із високою роздільною здатністю та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом користувача.
- Компактно вкладений профільний пакет із відмінною оглядовістю.
- Вільний огляд через безрамне скло, а також оптимізоване розташування ланцюгів і шлангів.
- Орієнтоване на потреби оператора розташування речових відділень для інтуїтивного простого використання.
- Великий підлокітник з можливістю нахилу під певним кутом, великий вибір матеріалів оббивки та достатнім відсіком для речей.
- Зовнішнє живлення через USB-порт (опція).
- Низький рівень вібрацій завдяки відокремленій конструкції кабіни від шасі.

# Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

| Прізвище | Вантажопідйомність/<br>навантаження | Висота підйому<br>(макс.) | Швидкість руху без<br>вантажу | Ширина робочого проходу (палета<br>800x1200 уздовж) | Швидкість підйому без<br>вантажу |
|----------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| EFG 535k | 3500 кг                             | 7500 мм                   | 17 Км/год                     | 4203 мм                                             | 0,5 м/сек                        |
| EFG 540k | 4000 кг                             | 7500 мм                   | 16 Км/год                     | 4292 мм                                             | 0,37 м/сек                       |
| EFG 540  | 4000 кг                             | 7500 мм                   | 16 Км/год                     | 4422 мм                                             | 0,37 м/сек                       |
| EFG 545k | 4500 кг                             | 7500 мм                   | 16 Км/год                     | 4292 мм                                             | 0,37 м/сек                       |
| EFG 545  | 4500 кг                             | 7500 мм                   | 16 Км/год                     | 4422 мм                                             | 0,37 м/сек                       |
| EFG 550  | 4990 кг                             | 7500 мм                   | 15 Км/год                     | 4422 мм                                             | 0,37 м/сек                       |

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г  
03126, Київ, Україна  
тел. 044 583 1 583  
факс 044 583 1 584

[info@jungheinrich.ua](mailto:info@jungheinrich.ua)

[www.jungheinrich.ua](http://www.jungheinrich.ua)

Німецькі виробничі потужності в  
Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі  
сертифіковані, так само як і наш центр  
оригінальних запчастин у Кальтенкірхені. ISO 9001  
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби  
Jungheinrich відповідають європейським  
вимогам безпеки.



 **JUNGHEINRICH**