



Rakodólapok tárolása

Pushback rendszerű görgős állvány

 JUNGHEINRICH

Pushback rendszerű görgős állvány

a LiFo-elvhez.

Hely- és időtakarékos kompakt raktári megoldás.

A pushback rendszerű görgős állványok palettázott, azonos árucikkek tárolására alkalmasak. Az átfolyó rendszerű görgős állványokkal szemben a be- és kitárolás csak az egyik oldalon történik, így a szállítási útvonalak és az időtartam, valamint a terület is megtakarítható. A dinamikus tárolás ezen formáját gyakran használják puffercsatornákhöz.

A pushback rendszerű görgős állványok sorba rendezett állványkeretekből állnak, amelyek csatornákat képeznek. A sínek dőlésszögének köszönhetően az áru kivétele különösen könnyű, a következő egység automatikusan a helyére kerül. Betároláskor az új betárolandó egységgel kell az emelkedőn betolni a korábban behelyezettet. Általában csatornánként egymás mögött három rakodólap használható, opcióként van lehetőség többre is. A betárolás jellemzően hosszanti irányban villástargoncával vagy tolóoszlopos targoncával végezhető el.



Szakértelem az állványok területén 1958 óta

Raktárának tartópillérét az állványrendszerek biztosítják. Bármilyen ágazatra és igényre megtaláljuk a megfelelő megoldást, melyek a legmagasabb minőségi feltételeknek is megfelelnek és az Ön követelményeivel együtt nőnek. A teljes rendszer szállítójaként támogatjuk Önt a tervezéstől egészen a szervizszolgáltatásokig.



Ellenőrzött minőség. Garantáltan

Amennyiben már készen van állványrendszere, továbbra is biztosítjuk raktárában a folyamatos minőséget és biztonságot. Kérésére szakképzett ellenőreink DIN EN 15635 előírás szerint elvégzik Önnél az előírt éves állványfelülvizsgálatot. Amennyiben valamilyen hiányosságot találnak, ott a helyszínen megrendelheti náluk eredeti alkatrészeinket.

Előnyök áttekintése

- Optimális térkihasználás a dinamikus tömbtárolásnak köszönhetően
- Utólagosan is rugalmasan bővíthető
- Időmegtakarítás az áru automatikus továbbításának köszönhetően
- Az üzemen belüli szállítási útvonalak lerövidülése

Jungheinrich állványrendszer

az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt

Testre szabott



Rugalmasság

Egyedi állvány az Ön igényeire szabottan.

A pushback rendszerű görgős állvány különböző tömegű cikkek, valamint raklapméretek tárolására alkalmas, és számos targoncával kiszolgálható. Utólagos bővítés könnyen megvalósítható, így raktára mindig készen áll a növekvő kihívásokra.

Rendszerelv

- Különböző raktármodulok a raktár minden körülményéhez való illeszkedéshez.
- Standard építőelemek moduláris elvvel.
- Más Jungheinrich állványokkal kombinálható.

Egyedi ágazati megoldások

- Szakértői tanácsadás megalapozott iparági tapasztalattal.
- Testre szabott megoldások különböző iparágak számára, pl. élelmiszeripar, nagykereskedelem, gyártás és további iparágak.



Hatékonyság

Minden az optimális anyagáramlás érdekében.

Az állványrendszer igény szerinti felmérésével optimalizálható a teljes anyagáramlás hatékonysága. Egy akár 4%-os lejtés biztosítja, hogy a betárolt áru energiafogyasztás nélkül a kivételi helyre gördüljön.

Nagyfokú helykihasználás

- Kompakt, helytakarékos raktárrendszer, mivel kevesebb folyosó szükséges.
- A meglévő felületek ideális kihasználása az áru automatikus gördítésével.

Hatékony munkavégzés

- Gyorsabb komissiózás a rövidebb utaknak köszönhetően.
- Magas tárolási sűrűség minimális szállítási utakkal.
- 30-35%-kal gyorsabb be- és kirakodás a bejárható állványhoz képest.
- „Áru az emberhez elv” a gyorsabb folyamatok érdekében.



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Állvány-felülvizsgálati szolgáltatásunk és a megfelelő állványkiegészítők biztosítják, hogy a dolgozók, a gépek és az állványok is biztonságosak legyenek – minden helyzetben. Így a folyamatok zavartalanul működnek és az eszközök is biztonságban vannak.

Kiváló minőségű Jungheinrich raktári állványok

- A gyártás során végzett független tesztvizsgálatok állandó minőséget garantálnak bárhol a világon.
- RAL minőségi pecsét: a minőség és a biztonság rendszeres felülvizsgálata egy független intézet szigorú irányelvei szerint.

Biztonsági kiegészítők

- A sebességszabályozó megakadályozza a raklap ellenőrizetlen mozgását.

Nagyfokú folyamatbiztonság

- Minimális karbantartási ráfordítás a gravitációs használatnak köszönhetően.
- Hibamentes rendszer.
- A be- és kitárolás különválasztása kisebb forgalmat eredményez; a balesetek így elkerülhetők.

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



 **JUNGHEINRICH**