



Pallelagring

Dypstablings-/gjennomløpsreol

JUNGHEINRICH

Dypstablings-/gjennomløpsreol

for kompakt lagring.

Stor plassutnyttelse ved store mengder like varer.

Dypstablings- og gjennomkjøringsreoler ("drive-in"- eller "drive-through"-reoler) er ideelle til oppbevaring av store mengder tunge varer med liten variasjon i vareutvalget. De kombinerer fordelene med blokklagring som gir høy plassutnyttelse og fordelene med reollagring, slik at lagring av varer skjer uten å bli utsatt for trykk. Lastenhetene er plassert etter hverandre på to gjennomgående tverrgående bærejern, såkalte skinner, som resulterer i en fast rekkefølge ved innsetting og uthenting. I dypstablingsreolen kan trucken bare kjøre inn fra den ene siden, mens i gjennomkjøringsreolen kan den kjøre inn fra begge. Derfor er dypstablingsreolen kun egnet for LIFO-prinsippet (sist inn, først ut), mens gjennomkjøringsreolen er egnet for FIFO-prinsippet (først inn, først ut). De blir kun betjent av gaffeltrucker. Trucker med tverrstilt fører sete egner seg spesielt godt for dette systemet, siden føreren får fri sikt også ved rygging.



Reolkompetanse siden 1958

Reoler er ryggraden i lageret. Vi utvikler skreddersydde løsninger for alle bransjer og alle behov, som oppfyller de høyeste kvalitetskravene og som vokser med dine behov. Som systemleverandør er vi din samarbeidspartner fra planlegging til ettermarked.



Godkjent kvalitet – garantert

Også etter at din reolløsning er oppe og står, er vi opptatt av kvalitet og sikkerhet på lageret. Om ønskelig gjennomfører en av våre kvalifiserte reolkontrollører den årlige reolkontrollen i henhold til NS-EN 15635-normen hos deg. Hvis noe mangler, får du originale reservedeler med det samme.

Fordeler

- Høy lagerutnyttelsesgrad med kompakt lagring
- Enkel å utvide gir stor fleksibilitet
- Sikker lagring av trykkfølsomme varer
- Egnet for store mengder av samme artikkel
- Spesielt egnet for sesonglagre

Jungheinrich-reol

med store kundefordeler.



Effektivitet

Alt du trenger for en optimal vareflyt.

Ved å dimensjonerer reolsystemet ut fra behovet, oppnår du en effektiv vareflyt. Pallereolanleggene er en kompakt lagringsmetode som gir mulighet for høy areal- og lagerutnyttelse.

Høy lagerutnyttelse

- Gangene mellom reolradene faller bort.
- Kvadratmeterne du sparer kan bli brukt til lagring.

Effektiv arbeidsdag

- Det ideelle lagersystemet for sesongvarer.



Sikkerhet

De beste forutsetningene for et trygt arbeidsmiljø.

Forebyggende tjenester og riktig reoltilbehør sørger for at mennesker, trucker og reoler er trygge – i alle situasjoner. Slik holder du arbeidsflyten i gang og eiendelene beskyttet.

Førsteklasses pallereoler fra Jungheinrich

- Selvstendige testanlegg i produksjonen sikrer konstant kvalitet i alle anlegg over hele verden.
- RAL-kvalitetsstempel: regelmessig kontroll av kvalitet og sikkerhet gjennom et uavhengig institutt i henhold til strenge retningslinjer.

Sikkerhetstilbehør

- Rask og sikker innkjøring ved bruk av styreskinner i gulvet.
- Innstyringsguide for hvert lagringsnivå.
- Stenderbeskyttelse og innkjøringstrakt for presis styring.
- Pallestopp som sperre mot gjennomskyving.



Fleksibilitet

Reoler – like individuelle som bedriften din.

Hvis kravene endrer seg, kan du raskt og enkelt bygge om pallereolen – takket være systemkonstruksjonen. Den egner seg til oppbevaring av artikler og materialer av ulik størrelse, og kan betjenes ved hjelp av passende trucker.

Systemprinsipp

- Standardelementer i et modulsystem.
- Kan kombineres med andre Jungheinrich-reoler.

Stort tilbehørsprogram

- Føringskinne i gulvet.
- Hjelp til å sette inn pallen.
- Skilt.

Tilpassede bransjeløsninger

- Rådgivning fra eksperter med inngående bransjekunnskap.
- Skreddersydde løsninger for mange bransjer, for eksempel næringsmiddelindustri, engros og produksjonsindustri.

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**