



# **Dlhé výrobky** **Konzolový regál**

** JUNGHEINRICH**

# Regál s previsnutým koncom

## Inteligentné riešenie na skladovanie dlhých tovarov.

**Budte flexibilní a majte vždy prehľad.**

Ak musíte skladovať tyče, rúry alebo dosky, chcete k nim mať kedykoľvek rýchly a jednoduchý prístup. Presne nato vyvíjame naše spádové regály. Skladajú sa z regálových stojanov a spádových (= vystupujúcich vpred) ramien, ktoré dokážu bezpečne udržať dlhé tovary všetkých hmotnostných tried a dĺžok. Tovar navyše zaisťujú voliteľne dodávané poistky proti neúmyselnému pohybu. Každý regálový stojan je vybavený viacerými spádovými ramenami, pričom ich počet a vzájomná vzdialenosť závisia od hmotnosti skladovaného tovaru. Vďaka ľubovoľnej predĺžiteľnosti sú vždy flexibilné. Chceli by ste v rovnakom regáli skladovať rôzne dlhé tovary alebo dokonca palety? V tom prípade vám ponúkame plynulé spojenie spádových ramien mriežkovými roštami alebo policami. Možno je aj použitie ako pojazdný regál, čím poskytuje dodatočný priestor.



### Kompetentnosť v oblasti regálov už od roku 1958

Regály sú chrbtovou kosťou vášho skladu. Pre každý sektor a všetky potreby vyvíjame riešenia šité na mieru, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky na kvalitu a ktoré rastú spolu s vašimi požiadavkami. Ako poskytovateľ systémových riešení budeme vašou kontaktnou osobou od plánovania až po popredajný servis.



### Osvedčená kvalita. Zaručene

Aj keď už máte svoje regálové riešenie postavené, postaráme sa v sklade o jeho kvalitu a bezpečnosť. Na požiadanie u vás jeden z našich 120 certifikovaných inšpektorov vykoná povinnú výročnú kontrolu podľa DIN EN 15635. Ak by niečo chýbalo, ihneď doručíme aj originálne náhradné diely.

## Prehľad všetkých výhod

- Možnosť ľubovoľného predĺženia
- Rýchle prispôsobenie zmenám sortimentu
- Priamy prístup k všetkým tovarom
- Ešte väčší priestor pri pojazdnom riešení
- Vhodné aj na používanie v exteriéri

# Váš regál Jungheinrich

## na maximálne využitie zákazníkom.



### Flexibilita

Regál, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Vďaka previsajúcim ramenám možno v regáli skladovať ľubovoľne dlhý tovar. Založením mriežkových roštov je možné kombinované skladovanie dlhých tovarov spolu s paletami.

#### Všestraná použiteľnosť

- Možnosť dodatočného rozšírenia na policový regál s dodatočnými policami alebo paletový regál s mriežkovým roštom.

#### Možnosť individuálnej konfigurácie

- K dispozícii je jednostranné alebo obojstranné vyhotovenie.
- Možnosť ľubovoľného predĺženia.
- Rozmanité príslušenstvo.



### Efektivita

Všetko pre optimálny tok materiálu.

Rozmerné dlhé tovary možno na najmenšom priestore skladovať na výšku pomocou regálov s previsnutým koncom. Tak môžete inteligentne a efektívne využiť každý štvorcový meter svojho úložného priestoru, a to aj v exteriéri.

#### Optimálne využitie priestoru

- Dokonalé prispôbenie v závislosti od skladovaného tovaru a dostupnej plochy.
- Získanie dodatočného priestoru pri realizácii ako pojazdový regálový systém.

#### Efektívne použitie v exteriéri

- Vyhotovenia s trapézovou plechovou strechou na ochranu pred vetrom a poveternostnými vplyvmi.
- Možnosť kompletného bočného obloženia.

#### Prispôsobivosť

- Možnosť rýchlej zmeny výškového rozdelenia.
- Možnosť okamžitého prispôbenia pri zmene sortimentu.



### Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Naše preventívne služby a vhodné regálové príslušenstvo sa postarajú o to, aby boli ľudia, vozíky a regály vždy v bezpečí, a to v každej situácii. Tak zostanú vaše procesy plynulé a investičné tovary chránené.

#### Súlad s predpísanými normami

- Regálový systém je dimenzovaný podľa príslušných noriem.

#### Bezpečnostné príslušenstvo

- Poistky proti neúmyselnému pohybu zabráňujú pádu nákladu.
- Ochrana proti nárazu na ochranu človeka aj stroja.

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,  
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované, ISO 9001  
rovnako ako naše centrum originálnych ISO 14001  
dielov v Kaltenkirchene.

Manipulačná technika Jungheinrich  
zodpovedá európskym bezpečnostným  
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**