



# **Paleta za shranjevanje**

## **Enomestni regal**

** JUNGHEINRICH**

# Enojni regal

## za mrežne zaboje in težko blago.

**Za optimalen izkoristek prostora in neposreden dostop do vseh enot.**

Enojni regali so primerni za asortiman artiklov v velikih količinah. Izkoristite prilagodljive rešitve za skladiščenje težkega blaga, izvedljive z največjo nosilnostjo paletnega polja do 45 t. Zaradi dostopne razporeditve enot so zlasti uporabni, ko je treba komisionirati neposredno s palete ali iz mrežnega zaboja. Upravljate jih lahko ročno in tudi samodejno – z viličarji ali regalnimi dvigali. Zaradi paletnih opor poteka odlaganje v regal zelo hitro in varno. Neposreden dostop do vseh enot in varno zlaganje tudi na veliki višini sta prednosti v primerjavi z blokovnim skladanjem. Tudi v prostorski razporeditvi so prilagodljivi: kotni profili, nameščeni v globino, prevzamejo podporno funkcijo, kar ustvari dodaten prostor v višino.



### **Strokovnjaki za regale že od leta 1958.**

Vaše skladišče stoji na regalih. Za vsako panogo in potrebo oblikujemo rešitev po meri, ki ustreza najstrožjim kakovostnim zahtevam in raste skupaj z vašimi potrebami. Kot ponudnik sistemskih rešitev vas spremljamo vse od projektiranja do prodajnih storitev.



### **Preverjena kakovost. Zagotovljeno.**

Tudi če izbrana regalna rešitev že stoji, poskrbimo za kakovost in varnost v skladišču. Imamo službo 120 inšpektorjev, ki na vašo željo in skladno s standardom EN 15635 pri vas opravijo pregled. Če kar koli manjka, dostavimo še originalne nadomestne dele.

## Pregled vseh prednosti

- Učinkovito skladiščenje artiklov različnih višin.
- Uporabniku prijazno komisioniranje.
- Neposreden dostop do vseh artiklov.
- Optimalen izkoristek prostora, zlasti za mrežne zaboje.
- Razširljivo za nosilnosti paletnega polja do 45 t

# Jungheinrichov regal, ki se vedno obnese.



## Prilagodljivost

Regal, ki se prilagodi vašemu poslovanju.

Ko potrebujete večje kapacitete, lahko enomestni regal zaradi modularne konstrukcije hitro predelate. Primeren je za skladiščenje artiklov in materiala raznih velikosti, upravljate pa ga lahko s standardnimi viličarji.

### Delovanje sistema.

- Sistemska perforacija za preprosto prilagoditev novim danostim.
- Standardni moduli.
- Združljivost z drugimi regali Jungheinrich.

### Bogata ponudba dodatkov.

- Dno iz ivernih plošč.
- Rešetka.
- Oznake.

### Rešitve po meri panoge

- Strokovno svetovanje po panogah.
- Rešitve po meri za številne panoge, denimo živilsko panogo, veletrgovino, proizvodnjo in številne druge.



## Učinkovitost

Vse za optimalen materialni tok.

Z dimenzijo regalnega sistema, ki je skladna s potrebami, se optimizira učinkovitost celotnega toka materiala. Paletni regalni sistemi se prilagodijo razpoložljivemu prostoru in potrebam. V enomestnem regalu lahko skladiščite tudi težko blago.

### Učinkovito delo.

- Neposreden, usmerjen dostop do vsake palete.
- Komisioniranje iz mrežastega zaboja.

### Optimalen izkoristek prostora.

- S pametno konstrukcijo potopljenih podpornikov prihranite prostor.
- Skladiščenje visokega tovara na majhni površini.



## Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

S preventivnimi storitvami in primernimi regalnimi dodatki poskrbimo, da so ljudje, vozila in regali vedno varni. Poslovanje tako ni ogroženo in blago je zaščiteno.

### Kakovostni paletni regali Jungheinrich.

- Lastna kontrola v proizvodnji zagotavlja stalno kakovost – na vseh lokacijah po svetu.
- Znak kakovosti RAL: redno zagotavljanje kakovosti in varnosti po najstrožjih standardih pri neodvisnem inštitutu.

### Varovalni dodatki.

- Potopljeni podporniki zagotavljajo varno in hitro uskladiščenje in izskladiščenje.
- Odbijač, ki omili škodo ob trčenju, denimo na vogalih ali regalnih stebrih.
- Zaščita pred nehotenim zdrsom tovornih enot.
- Rešetka za zaščito pred padcem zadaj.

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**