



Stacker πεζού χειριστή

EJC 110i/112i

ύψος ανύψωσης: 1200-4700 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1000-1200 kg

Με τη βέλτιστη απόδοση στην κατηγορία του.

Οι επαγγελματικές λύσεις για μικρούς χώρους.

Το τμήμα εισόδου στο stacker πεζού χειριστή έχει σχεδιαστεί εκ νέου από την Jungheinrich. Τα ευέλικτα ηλεκτροκίνητα stacker EJC 1i προσαρμόζονται σε σχεδόν κάθε εργασία. Τα πλεονεκτήματά τους επιδεικνύονται ιδιαίτερα σε μικρές αποθήκες με περιορισμένους χώρους, καθώς και σε στενούς διαδρόμους ανάμεσα σε ράφια. Από αυτό επωφελούνται κυρίως μικρές έως μεσαίες επιχειρήσεις, εμπορικά καταστήματα ή επιχειρήσεις παραγωγής και βιοτεχνίας με περιορισμένους χώρους αποθήκης ή εργασίας.

Η κατασκευαστική σειρά EJC 1i, όχι μόνο προσφέρει τα σημαντικά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας ιόντων λιθίου, π.χ. απουσία απαίτησης συντήρησης, δυνατότητα ταχείας και ενδιάμεσης φόρτισης, αλλά επίσης διακρίνεται για την υψηλή πυκνότητα ενέργειας. Αυτό επιτρέπει την τοποθέτηση ισχυρών συσσωρευτών μικρότερων διαστάσεων στο μηχάνημα. Έτσι απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα ενός πιο συμπαγούς και πιο ευέλικτου μηχανήματος σε συνδυασμό με τις καλύτερες τιμές απόδοσης στην κατηγορία αυτή.

Επιπλέον: Εκτός από τις διαφορετικές χωρητικότητες συσσωρευτών, στο EJC 1i διατίθενται για πρώτη φορά ενσωματωμένοι φορτιστές διαφορετικής ισχύος. Όπως και με τους εξωτερικούς φορτιστές, ο χρόνος φόρτισης μπορεί έτσι να μειωθεί σημαντικά. Το καίριο πλεονέκτημα: Ο φορτιστής που βρίσκεται μόνιμα στο μηχάνημα επιτρέπει την ευέλικτη φόρτιση σε οποιονδήποτε χώρο και αυξάνει τη διαθεσιμότητα.



Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus σας παρέχουμε μια μακροχρόνια εγγύηση απόδοσης έως και 8 ετών στους υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Είμαστε σίγουροι ότι η αυξημένη απόδοση και η μακρά διάρκεια ζωής της τεχνολογίας ιόντων λιθίου που προσφέρουμε θα σας εντυπωσιάσουν. Εγγυόμαστε ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση, μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία που χρησιμοποιείτε.



Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας για το δικό σας όφελος.

Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα των μηχανημάτων σας για την εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και κόστους, καθώς και για την αύξηση της αποδοτικότητας. Με το Telematikbox (εκ του εργοστασίου), έχετε στη διάθεσή σας ένα δωρεάν, βασικό πακέτο διαχείρισης στόλου, το οποίο μπορεί να επεκταθεί εύκολα με διάφορα εξαρτήματα υλικού και λογισμικού.

Όροι εγγύησης

* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Με έναν συνδυασμό μικρών διαστάσεων και εντυπωσιακής απόδοσης, το μηχάνημα αυτό αποτελεί την προσαρμοσμένη συνολική λύση για τη βασική κατηγορία.
- Διατίθεται ξεχωριστή επιλογή χωρητικότητας συσσωρευτή και ενσωματωμένου φορτιστή.

- Ιδανικό για μικρές αποθήκες και περιορισμένους χώρους χάρη στη μικρή ακτίνα περιστροφής.
- Το χαμηλό ύψος μηχανήματος επιτρέπει την πολύ καλή ορατότητα προς τις περόνες, τα εμπορεύματα και τα εμπόδια.
- Υψηλή υπολειπόμενη ανυψωτική ικανότητα χάρη στον νέο ιστό και τη βελτιστοποιημένη κατανομή βάρους.

Το δικό σας Jungheinrich stacker με πλατφόρμα



Απόδοση

Μέγιστη απόδοση με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.


Η σύγχρονη τεχνολογία ιόντων λιθίου στην κατασκευαστική σειρά EJC 1i προσφέρει τη βέλτιστη απόδοση ενέργειας, καθώς και αξιόπιστη χρήση στην αποθήκη.



Ασφάλεια

Για τη βέλτιστη προστασία σας στην καθημερινή εργασία.

Μελετημένες και αξιόπιστες λύσεις για την ασφάλεια προσφέρουν προστασία για ανθρώπους, εμπορεύματα και μηχανήματα στην καθημερινή εργασία.



Εξατομίκευση

Το ηλεκτροκίνητο stacker όπως το χρειάζεστε.

Ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείστε: Με ένα stacker Jungheinrich της κατασκευαστικής σειράς EJC 1i εκτελείτε διάφορες εργασίες, όπως μεταφορά, ανύψωση, στοίβαξη, εισαγωγή και εξαγωγή από την αποθήκη, και πολλά άλλα.

Ευελιξία στη χρήση

- Ο ιστός με καλή ορατότητα επιτρέπει την άριστη ορατότητα στα ράφια και στις παλέτες και επιταχύνει έτσι τη διαδικασία εισαγωγής και εξαγωγής από την αποθήκη.
- Η εξαιρετικά μικρή ακτίνα στροφής επιτρέπει τους ελιγμούς σε στενούς διαδρόμους και περιοχές αποθήκης και εξαλείφει την ανάγκη για μεγάλες επιφάνειες οδήγησης και ελιγμών.
- Οι εξαιρετικές ταχύτητες ανύψωσης και κατεβάσματος κάνουν τις διαδικασίες της εργασίας σας πιο αποδοτικές.
- Ασφαλής και γρήγορος χειρισμός φορτίων.
- Διατίθενται συμπαγείς παραλλαγές μηχανήματος (μικρό μήκος προβόλου 50 mm) με την επιλογή μικρότερου συσσωρευτή.

Ενεργειακή απόδοση

- Η χωρητικότητα του συσσωρευτή και ο ενσωματωμένος φορτιστής μπορούν να επιλεγούν ανάλογα με τον σκοπό χρήσης.
- Η φόρτιση πραγματοποιείται άνετα μέσω του ενσωματωμένου φορτιστή σε οποιαδήποτε πρίζα.
- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: Το μηχάνημα απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται. Έτσι εξοικονομείται κόστος φόρτισης και προστατεύεται το περιβάλλον.

Σύγχρονη τεχνολογία ιόντων λιθίου

- Ταχεία και ενδιάμεση φόρτιση σε διαλείμματα ή σε χρόνους παραμονής εκτός λειτουργίας για διαθεσιμότητα του μηχανήματος 24 / 7 και μεγαλύτερη ευελιξία στην καθημερινότητα της αποθήκης.
- Χωρίς ανάγκη συντήρησης και με έως 3 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τους

Ευφύες και με διαισθητικό χειρισμό

- Εύκολος χειρισμός χάρη στην απλή σχεδίαση των χειριστηρίων.
- Καλή ορατότητα στις περόνες, στα φορτία και στις γύρω περιοχές.
- Χαρακτηριστικά και επιλογές όπως το Floor-Spot, ο πανοραμικός καθρέπτης και η ένδειξη βάρους φορτίου, επιτρέπουν σε μη έμπειρους χρήστες να χειρίζονται το μηχάνημα χωρίς να απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις εφοδιαστικής αλυσίδας.
- Το curveCONTROL μειώνει την ταχύτητα στις στροφές και ελαχιστοποιεί έτσι τον κίνδυνο ατυχήματος.
- Ο βραχίονας προστασίας ποδιών μειώνει τους τραυματισμούς στα πόδια: Όσο πιο κοντά στέκεται ο χειριστής στο μηχάνημα, τόσο πιο πολύ μειώνεται η ταχύτητα κίνησης.

Προαιρετικές λειτουργίες ασφάλειας

- Η ένδειξη φορτίου δείχνει το βάρος της παλέτας κατά την παραλαβή από το έδαφος και πάνω στο ράφι.
- Floor-Spot και περιστροφικός φανός φροντίζουν για μεγαλύτερη ορατότητα.
- Ένας βομβητής προειδοποιεί τους πεζοδούς που βρίσκονται στη γύρω περιοχή κατά την ανύψωση.
- Η προστατευτική μπάρα ποδιών επιτρέπει το σταμάτημα και την οπισθοπορεία του μηχανήματος όταν έρθει σε επαφή με το πόδι, για την αποφυγή τραυματισμών.

Πολυμορφικό για γενική χρήση

- Στην πληθώρα των δυνατοτήτων χρήσης περιλαμβάνεται, εκτός από τον χειρισμό παλετών (ανύψωση, κατέβαση και μεταφορά παλετών σε αποθήκες και χώρους παραγωγής), και η συλλογή παραγγελιών εμπορευμάτων.
- Τραπέζι ανύψωσης και εργασίας: ιδανικό για τη μετακίνηση παλετών ή/και εμπορευμάτων σε ένα εργονομικό ύψος εργασίας (π.χ. για διεργασίες παραγωγής, για ταξινόμηση, συσκευασία ή οργάνωση των εμπορευμάτων).
- Οθόνη ενδείξεων 2 ιντσών καθώς και πολλαπλά συστήματα πρόσβασης (π.χ. EasyAccess PinCode ή αναμεταδότης).
- Υποδοχή εγγράφων στο μπροστινό κάλυμμα κατάλληλο για έγγραφα A5.

Ποικιλία επιλογών εξοπλισμού

- Ο ενσωματωμένος φορτιστής και το μέγεθος του συσσωρευτή μπορούν να διαμορφωθούν κατά περίπτωση και ανάλογα με το προφίλ χρήσης και επιτρέπουν την άψογη ενοποίηση με τις διαδικασίες logistics που ακολουθείτε.
- Διαφορετικές εκδόσεις ενσωματωμένου φορτιστή (15 A, 35 A, 70 A) επιτρέπουν χρόνους φόρτισης από 1,5 ώρες περίπου.
- Βάση στερέωσης προαιρετικών στοιχείων (π.χ. για μια πλάκα γραφής μεγέθους A4) για την τοποθέτηση εξατομικευμένων παρελκομένων.
- Εργασία σε εργονομικό ύψος: Χάρη στην αυτόματη εργονομική ανύψωση, οι περόνες ρυθμίζονται αυτόματα κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση των φορέων φορτίου. (Η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για το EJC 110i (E))
- Διατίθεται και σε έκδοση ψυκτικής αποθήκης.

Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Ύψος ανύψωσης (μέγιστο)	Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο
EJC 110i (E)	1000 kg	2000 mm	5,3 km/h	2011 mm	0,25 m/s
EJC 110i	1000 kg	4300 mm	6 km/h	2052 mm	0,27 m/s
EJC 112i	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2052 mm	0,33 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και
το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο
Καλτενκιρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**