



## Sähkökäyttöinen lavansiirtovaunu ajotasolla

**ERE 120–230**

Nostokorkeus: 122 mm / Kantavuus: 2000-3000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Tehokas ajokäyttöinen lavansiirtovaunu aina rinnallasi.

**Muunneltava ja monipuolinen kaikkiin käyttötarkoituksiin.**

Joustavissa ja suorituskykyisissä sähkö- ja ajokäyttöisissä ERE-lavansiirtovaunuissa ketteryys yhdistyy ajettavan laitteen mukavuuteen. Hyppää siis kyytiin ja lisää työskentelytehoa! Nämä laitteet ovat myös erittäin monipuolisia, sillä modulaarisen rakenteensa ansiosta ne mukautuvat yrityksesi yksilöllisiin tarpeisiin. Olipa kyse tehokkuuden lisäämisestä, turvallisuuden parantamisesta tai ulkokäyttöön tarvittavasta varustelusta, näitä trukkeja voit muokata lukuisin eri tavoin juuri omien käyttötarkoitustesi mukaan. Esimerkiksi neljä erilaista ajotasovaihtoehtoa tarjoavat ergonomisia ratkaisuja juuri sinun tarpeisiisi. Tehokkaan voimansiirtonsa ansiosta ERE-trukit ovat nopeita ja kiihtyvät tehokkaasti. Niiden työskentelyteho on maksimaalinen ja energiansäästö silti jopa 33 %. Jungheinrichin vaihtovirtamoottorit tarjoavat huippuluokan suorituskyvyn ja nopeat reaktioajat tinkimättä kuitenkaan ketteryudesta.



## **Käytä tietojasi omaksi eduksesi.**

Hyödynnä trukkiisi tietoja säästääksesi aikaa, energiaa ja kustannuksia sekä parantaaksesi tehokkuutta. Telematiikkarasiamme (tehdasasenteinen) ansiosta käytössäsi on maksuton kalustonhallintajärjestelmän aloituspaketti, jota voidaan joustavasti laajentaa erilaisilla laitteisto- ja ohjelmistokomponenteilla.

## **Edut pähkinänkuoressa**

- Vankka teräsrunko kovaan käyttöön
- Yksilöllisesti konfiguroitavissa 50 eri lisävarusteen avulla
- Nopea ja tuottelias, huippunopeus 14 km/h (drivePLUS-varustepaketin yhteydessä)
- Ketterä ja kompakti lyhyen etuosansa ansiosta
- Entistä turvallisempi älykkäiden kuljettajaa avustavien järjestelmien ansiosta

# Jungheinrichin lavansiirtovaunu

## ajaa asiakkaan etua.



### Tehokkuus

Maksimaalista suorituskyykyä tehokkaimpien trukkien avulla.

Älykkäät kuljettajaa avustavat järjestelmät, kuten kuorman mukaan toimiva curveCONTROL ja drivePLUS-varustelupaketti takaavat erinomaisen ajosuorituksen ja erittäin alhaisen energiankulutuksen.

#### Tehokas voimansiirtokonsepti

- Sähköä kiihtyvyyttä ja suuri huippunopeus.
- drivePLUS-varustepaketti parantaa ajosuoritusta entisestään sekä sisältää kuormantuntevan curveCONTROL-kaarreajotoiminnon ja kuormamerkkivalon.
- Energiatehokkuutta parantaa entisestään drive&ecoPLUS-varustepaketti (lisävaruste).
- Regeneroiva jarrutus ja energian talteenotto.



### Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Jungheinrichin ergonomiset ajotasot mukautuvat yksilöllisesti ja lisäävät turvallisuutta vähentämällä työskentelyn väsyttävyyttä. Älykkäiden kuljettajaa avustavien järjestelmien ansiosta ne lisäävät tuottavuutta jopa 15 %.

#### Älykkäät kuljettajaa avustavat järjestelmät

- Lisävarusteena saatava positionCONTROL parantaa tehokkuutta 15 prosenttia: nostokorkeuksien esiasetus lyhentää nostoaikoja ja mahdollistaa lavojen vapaanoston.

#### Turvallista ja ergonomista työskentelyä

- Neljä ajotasovaihtoehtoa.
- Lisävarustettu ajotaso, jota on helppo mukauttaa yksilöllisesti.
- Lisävarusteena saatavana eri hallintalaitteiden korkeussäätö ja jousitus.
- Optimoitu ja turvallinen kaarreajonopeus curveCONTROLin avulla.
- Monipuoliset, käytännölliset säilytystilat.
- Heijastimet vakiovarusteena parantavat näkyvyyttä.
- Integroitu dayLED-päiväajovalo parantaa näkyvyyttä heikosti valaistuissa paikoissa (lisävaruste).
- Kuljettajan suojaaminen: lisävarusteena saatava aktiivinen jalkasuojaus trukin ajonopeuden alentamiseksi.



### Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Lukuisat mukautusvaihtoehdot tekevät näistä trukkimalleista Jungheinrichin joustavimpia. Energiatehokkuus, turvallisuus, ergonomia. Sinä päätät, mitä lisävarusteita varastosi arjessa tarvitaan.

#### Yksilöllisesti mukautettavissa

- Kevyestä raskaaseen käyttöön.
- Eri tasovaihtoehtojen yksilöllinen valikoima.
- Mukautetut nopeudet optimoituun tavarankäsittelyyn: 6, 9, 12,5 ja 14 km/h.
- Kantavuus 2–3,0 tonnia.
- Mekaaninen tai sähkökäyttöinen ohjaus käyttötarpeiden mukaan.

#### Muut lisävarusteet

- Monipuolisten lisävarusteiden avulla trukin voi mukauttaa yksilöllisiin käyttötarpeisiin.
- Kestävä, yleiskäyttöinen lisävarusteteline esim. langattoman tiedonsiirron komponentteja varten.
- silentDRIVE tavaroiden entistäkin hiljaisempaan kuljetukseen.
- Lisävarusteena helposti käsiteltävä, ulkopuolella oleva mukavuusvarauspistoke.
- Lisävarusteena saatava jousitettu ajotaso vähentää kehoon kohdistuvaa tärinää ja lisää siten käyttömukavuutta.

# Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

| Nimi                 | Kantavuus/<br>kuorma | Nostokorkeus<br>(enint.) | Ajonopeus<br>kuormatta | Käytäväleveys (lava 800 x 1 200<br>pitkittäin) | Nostonopeus<br>kuormatta |
|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| ERE 120 6km/h        | 2000 kg              | 122 mm                   | 6 km/h                 | 2299 mm                                        | 0,04 m/s                 |
| ERE 120              | 2000 kg              | 122 mm                   | 9 km/h                 | 2299 mm                                        | 0,04 m/s                 |
| ERE 125              | 2500 kg              | 122 mm                   | 9 km/h                 | 2299 mm                                        | 0,07 m/s                 |
| ERE 225              | 2500 kg              | 122 mm                   | 12,5 km/h              | 2299 mm                                        | 0,07 m/s                 |
| ERE 225<br>drivePLUS | 2500 kg              | 122 mm                   | 14 km/h                | 2299 mm                                        | 0,07 m/s                 |
| ERE 230              | 3000 kg              | 122 mm                   | 12,5 km/h              | 2372 mm                                        | 0,07 m/s                 |
| ERE 230<br>drivePLUS | 3000 kg              | 122 mm                   | 14 km/h                | 2372 mm                                        | 0,07 m/s                 |

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1  
04220 Kerava  
Tel. 010 616 8585  
Fax 010 616 8580

[info@jungheinrich.fi](mailto:info@jungheinrich.fi)

[www.jungheinrich.fi](http://www.jungheinrich.fi)

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,  
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat  
sertifioituja Kaltenkirchenin  
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät  
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



**JUNGHEINRICH**