



# Sähkökäyttöinen pinontavaunu perusnostolla

## EJD 118i (2021)

Nostokorkeus: 1000-1520 mm / Kantavuus: 1800 kg

# Vahva monitaituri

## jatkuvaan päivittäiseen käyttöön.

### Huippuluokan ketteryyttä keräilyyn.

Alhainen omapaino ja huippuluokan ketteryys tekevät Jungheinrichin kompakteista ja monipuolisista, sähkökäyttöisistä aisaohjatuista EJD 118i -trukeista täydellisiä apureita kuorma-autokäyttöön tai kaksikerroskäyttöön rampeille ja epätasaisille alustoille.

EJD 118i:n litiumioniakku ja integroitu varaustekniikka on suunniteltu tulevaisuutta ajatellen, joten ne takaavat maksimaalisen tehokkuuden ja toimintojen joustavuuden. ProTracLink-kallistuksenvakaaja pitää huolen vakaasta ajokäyttäytymisestä ja vakiovarusteena oleva proportionaalihydrauliikka hallituista nosto- ja laskutoiminnoista.

Trukin kapean monomaston läpi tarjoutuu aina optimaalinen näkyvyys kaikkiin suuntiin, esimerkiksi liikuttaessa myymälöissä samoissa tiloissa asiakkaiden kanssa. Heijastimet takaavat paremman näkyvyyden ja pitkä ohjausaisa jättää riittävästi tilaa trukin ja käyttäjän välille, joten ne parantavat turvallisuutta kaikissa työtilanteissa.



### Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus -takuu lupaa laadukkaille litiumioniakuillemme pitkäkestoisen tehon jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Ihastut varmasti litiumionitekniikkamme tarjoamaan korkeaan tehoon ja pitkään käyttöikään. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta.



### Käytä tietojasi omaksi eduksesi.

Hyödynnä trukkiisi tietoja säästääksesi aikaa, energiaa ja kustannuksia sekä parantaaksesi tehokkuutta. Telematiikkarasiamme (tehdasasenteinen) ansiosta käytössäsi on maksuton kalustonhallintajärjestelmän aloituspaketti, jota voidaan joustavasti laajentaa erilaisilla laitteisto- ja ohjelmistokomponenteilla.

### Takuuehdot

\* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

## Edut pähkinänkuoressa

- Joustava yleistrukki mitä erilaisimpiin käyttökohteisiin.
- Näppärä yhdistelmä lavansiirto- ja pinontavaunujen eduista.
- Innovatiivinen litiumioniakku ja integroitu varaustekniikka.
- Vakaa ajokäyttäytyminen ja erinomainen ketteryys.
- Minimaalinen melutaso silentDRIVE-järjestelmän ansiosta.

# Jungheinrichin pinontavaunu ajaa asiakkaan etua.



## Tehokkuus

Maksimaalista suorituskyykyä tehokkaiden trukkien avulla.

Jungheinrichin litiumioniakkujen erinomainen joustavuus yhdistettynä EJD 118i -trukin monipuolisiin lavojen käsittelyominaisuuksiin tekevät tästä trukista luotettavan monitaiturin vaihtelevaan varastoarkeen.

### Tehokasta lavojen käsittelyä


- Vakiovarusteena oleva proportionaalihydrauliikka nostaa ja laskee kuorman tarkasti ja pehmeästi.
- Kaksikerroslavojen kuljetus rampeilla ja epätasaisilla alustoilla sujuu luotettavasti.
- Maksimaalista ketteryyttä myös ahtailla varastoalueilla.

### Tulevaisuuden litiumionitekniikkaa

- Vakiovarusteena oleva integroitu litiumionitekniikka maksimoi käytettävyyden.
- Valittavissa kaksi akkua: 40 Ah:n tai 110 Ah:n litiumioniakku.

### Nopeaa ja turvallista varaamista

- Helppo varaaminen mistä tahansa 230 V:n verkkopistorasiasta integroidun varaajan avulla.



## Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesi.

Etsitkö yritykseesi todellista monitaituria? Olipa kyse kaksikerroskäytöstä, tavaroiden varastoinnista ja varastosta otosta, kuorma-autokäytöstä tai keräilystä – lukuisten lisävarusteiden ansiosta EJD 118i mukautuu salamannopeasti kaikenlaisiin käyttötarkoituksiin.

### Joustavat käyttömahdollisuudet

- Sähkökäyttöinen aisaohjattu trukki mukautuu integroidun perusnostonsa ansiosta joustavasti eri tilanteisiin.
- Korkealle nostava trukki on täydellinen valinta kevyisiin pinoamistehtäviin.
- Soveltuu lavansiirtovaunun ihanteellisesti jopa 2 000 kg:n painoisten kuormien kuljettamiseen lyhyitä matkoja.
- Kaksikerroskäytössä kaksinkertainen tuottavuus kahden lavan samanaikaisen kuljetuksen ansiosta.

### Älykkäät avustavat järjestelmät

- silentDRIVE vähentää tavanomaisia ajo- ja nostoääniä, joten se soveltuu hiljaiseen käyttöön vähittäiskaupan alalla ja supermarketissa.



## Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Olipa kyse ahtaista tiloista tai myymälästä, jossa liikkuu paljon asiakkaita: EJD 118i:n erityisen vakaa ajokäyttäytyminen ja paras mahdollinen näkyvyys kaikkiin suuntiin kaikissa työskentelytilanteissa tekee siitä äärimmäisen turvallisen.

### Turvallista työskentelyä ahtaissakin tiloissa

- Kompaktit mitat ahtaisiin tiloihin.
- Riittävä etäisyys käyttäjän ja trukin välillä pitkän turvaohjausaisan ansiosta.

### Maksimaalista ajovakautta

- Jousitetut ja vaimennetut tukipyörät on yhdistetty toisiinsa patentoidun ProTracLink-kallistuksenvakaajan avulla. Ne jakavat tukivoiman optimaalisesti aina ajotilanteen mukaan.
- Tämän ansiosta trukki soveltuu ihanteellisesti rampeille ja kuorma-autojen lastaamiseen sekä purkamiseen.

# Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

| Nimi     | Kantavuus/kuorma | Nostokorkeus (enint.) | Ajonopeus kuormatta | Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin) | Nostonopeus kuormatta |
|----------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| EJD 118i | 1800 kg          | 1520 mm               | 6 km/h              | 2192 mm                                     | 0,27 m/s              |

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1  
04220 Kerava  
Tel. 010 616 8585  
Fax 010 616 8580

[info@jungheinrich.fi](mailto:info@jungheinrich.fi)

[www.jungheinrich.fi](http://www.jungheinrich.fi)

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,  
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat  
sertifioituja Kaltenkirchenin  
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät  
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**