



Sähkökäyttöinen kolmipyöräinen trukki

EFG 214ki-220i

Nostokorkeus: 2020-7000 mm / Kantavuus: 1400-2000 kg



Ketterin litiumioniakkuja käyttävä trukki omassa luokassaan.

Ergonominen, kompakti ja suorituskykyinen.

Monipuoliset 2i-mallisarjan litiumioniakkuja käyttävät kolmipyöräiset trukkimme ovat täydellisiä apureita tehokkaisiin kuljetuksiin kapeissa käytävissä, kuorma-autojen takaosasta tehtävään lastaukseen ja purkuun sekä lisälaitteiden kanssa tehtäviin töihin. Ne ovat erittäin ketteriä myös kaikkein ahtaimmissa ympäristöissä.

Modulaarinen energiakonsepti, jossa on integroitu litiumioniakku ja 346–690 Ah:n kapasiteetti, mahdollistaa maksimaalisen joustavuuden jokapäiväisessä logistiikassa. Nopeat välivaraukset ja huoltovapaa käyttö takaavat samanaikaisesti maksimaalisen käytettävyyden.

Turvallisuudesta huolehtivat avustavat järjestelmät, kuten tekoälyllä tuettu addedVIEW-henkilötunnistus tai vyöhykeperusteinen törmäyssuojajärjestelmä zoneCONTROL. Parannettu, huolellisesti suunniteltu ergonomia, erinomainen näkyvyys ja intuitiivinen käyttö takaavat optimaalisen ajomukavuuden.



Käytä tietojasi omaksi eduksesi.

Hyödynnä trukkiisi tietoja säästääksesi aikaa, energiaa ja kustannuksia sekä parantaaksesi tehokkuutta. Telematiikkarasiamme (tehdasasenteinen) ansiosta käytössäsi on maksuton kalustonhallintajärjestelmän aloituspaketti, jota voidaan joustavasti laajentaa erilaisilla laitteisto- ja ohjelmistokomponenteilla.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus -takuu lupaa laadukkaille litiumioniakuillemme pitkäkestoisen tehon jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Ihastut varmasti litiumionitekniikkamme tarjoamaan korkeaan tehoon ja pitkään käyttöikään. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta.

Takuuehdot

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut päähinänkuoressa

- Litiumioniakkuja käyttävät trukit tarjoavat maksimaalisen suorituskyvyn ahtaimmissakin tiloissa.
- Akkumallien kapasiteetti on 346–690 Ah.
- Ergonominen muotoilu ja täydellinen näkyvyys kaikkiin suuntiin.
- Erittäin selkeä ja helppokäyttöinen monitoiminen kosketusnäyttö.
- Laajat avustavat järjestelmät takaavat maksimaalisen työturvallisuuden.

Jungheinrichin sähkökäyttöinen trukki

ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaiden trukkien avulla.

Sähkökäyttöisten 2i-vastapainotrukkiin edistyksellisen litiumioniteknikan ansiosta voit hyödyntää maksimaalista suorituskykyä ja korkeaa energiatehokkuutta päivittäisissä logistiikkatoiminnoissa.

Luokkansa kompaktein

- Optimaalinen tilankäyttö kompaktin rakenteen ansiosta – kääntösäde on jopa 100 mm pienempi kuin edeltävässä mallissa.

Tarkka ajo- ja

työskentelykäyttäytyminen

- Maston vaimennus maston jatkeen vaiheissa ja Soft-Stop-toiminto haarukoiden alemmassa pääteasennossa.
- Suuret nostonopeudet nopeaan nostamiseen.
- Hallintalaitteiden vipujen järjestys ja liikesuunnat mukautettavissa.
- Tehokas hydrauliteho lisälaitteita varten.

Integroitua litiumioniteknikkaa

- Modulaarinen litiumioniakukuratkaisu, jonka kapasiteetit ovat 346–690 Ah.
- Vakiona oleva mukavuusvarausjärjestelmä nopeaan ja joustavaan varaamiseen.
- Hyvä käytettävyyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
- Alhaisemmat kustannukset pidemmän käyttöiän ja huoltovapaan toiminnan ansiosta.
- Ei enää aikaa vieviä akun vaihtoja.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Moderni muotoilu ja maksimaalinen turvallisuus: mallin EFG 2i laajat avustavat järjestelmät takaavat maksimaalisen suojan työn aikana.

Täydellinen näkyvyys kaikkiin suuntiin


- Viistosti sijoitettu B-pylväs, jonka kuollut kulma on peruutettaessa pienentynyt jopa 65 %.
- Paras näkyvyys haarukoihin ja kuormaalan matalan kojelaudan ansiosta.
- Lisävarusteena panoraamakattoikkuna.

Innovatiivisia turvallisuusratkaisuja

- Vakiona automaattinen seisontajarru, joka estää hallitsemattoman taaksepäin vierimisen rampeilla ja nousuissa.
- Lisävarusteena saatava SmartStripe-led-valolista lisää varaston turvallisuutta näyttämällä latauksen etenemisen ja muut trukin tilat.

Lisävarusteena saatavat kuljettajaa avustavat järjestelmät

- Ennen käyttöä tehtävä trukin turvatarkastus ennen ajon aloittamista.
- Digitaaliset addedVIEW-kamerajärjestelmät parantavat näkyvyyttä ja turvallisuutta vaativissa käyttöympäristöissä.
- zoneCONTROL kriittisten varastoalueiden valvontaan ja suojaamaan törmäyksiltä.
- curveCONTROL alentaa ajonopeutta kaarreaajossa.
- drive-/liftCONTROL työnopeuden automaattiseen alentamiseen määritetystä nostokorkeudesta alkaen.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Hiljaisen ja tärinätasoltaan alhaisen trukkirakenteen sekä intuitiivisen käytön ansiosta EFG 2i mahdollistaa keskittyneen, väsymättömän työskentelyn.

Mukautettava käyttökonsepti

- Viisi konfiguroitavaa ajo-ohjelmaa, mukaan lukien ECO-tila.
- Kolme käyttöjärjestelmää: soloPILOT, duoPILOT ja multiPILOT.
- Käsinojan portaaton säätö yhdellä lukitusvivulla.
- Ohjauspylvään korkeuden ja kallistuksen säätö.
- Hallintalaitteiden vipujen järjestys ja liikesuunnat mukautettavissa.
- Yksi- tai kaksipoljinohjaus.

Ergonominen ohjaamo

- Meluoptimoitu trukkiponsepti, jossa ohjaamon ja rungon välistä eristystä on parannettu ja kuljettajaan kohdistuvaa tärinää on vähennetty.
- Suurempi jalkatila ja optimoitu ohjauspylväs lisäävät polvi- ja jalkatilaa.
- Matala askelma tekee trukkiin nousemisesta ja siitä poistumisesta turvallista.

Monitoiminen HMI-konsepti

- 4,3 tuuman kosketusnäyttö ja EasyAccess Softkey-käyttöoikeusjärjestelmä suojaavat luvattomalta käytöltä.
- Käsinojaan integroidut ergonomiset näppäimistöt mahdollistavat intuitiivisen käytön.
- Käsinojassa tai sivulla olevassa säilytystilassa sijaitsevat lisävarusteena saatavat USB-liitännät toimivat ulkoisina jännitelähteinä.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat
sertifioituja Kaltenkirchenin
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



**JUNGHEINRICH**