



Horizontale orderpicker met ergonomische heffing

ECD 320

Hefhoogte: 700-1500 mm / Draagvermogen: 2000 kg

De efficiënte orderpicktruck met ergonomische heffunctie.

Lange vorken voor het oppakken van meerdere pallets.

Onze robuuste en veelzijdige horizontale orderpicker ECD 320 werkt voor u met dubbele kracht: de combinatie van langere vorken met een extra mastheffing voor het transporteren van twee pallets staat garant voor ergonomisch orderpicken met maximale pickprestaties en een optimale energie-efficiëntie.

De krachtige 2,8 W-motor (optioneel ook met 3,2 kW) waarborgt optimale rij- en acceleratiewaarden en is ook in meerploegendienst onvermoeibaar dankzij de optionele lithium-ion technologie. Zelfs bij zware toepassingen komen zijn sterke kanten maximaal tot hun recht: dynamisch acceleratievermogen, veilig rijden in bochten en hoge topsnelheden.

Ondanks hun compacte afmetingen bieden de orderpickers een ruime, individueel aanpasbare bestuurdersplaats met multifunctioneel stuurwiel jetPILOT voor rugvriendelijk en tijdbesparend orderpicken. Optimaal zicht rondom, vlotte bereikbaarheid van alle bedieningselementen en extra verlichtingsopties staan garant voor veilig werken.



Gegarandeerde topprestaties.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een prestatiebelofte op lange termijn van maximaal 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion accu's. Wij zijn er zeker van dat de hoge prestaties en de lange levensduur van onze lithium-ion technologie u zullen overtuigen. Daarom garanderen wij dat u binnen 6 maanden na de levering eenvoudig en snel terug kunt keren naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.



Gebruik uw gegevens in uw voordeel

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Met onze Telematic Box (af fabriek) ontvangt u gratis een startpakket voor vlootmanagement dat flexibel kan worden uitgebreid met diverse hardware- en softwarecomponenten.

Garantievoorwaarden

* In overeenstemming met onze garantievoorwaarden - zie website voor details.

Uw voordelen

- Maximale pickprestaties bij zeer laag energieverbruik.
- Krachtige motor met groot acceleratievermogen.
- jetPILOT voor een intuïtieve bediening zoals in een personenwagen.
- Uitgebreide opties voor een optimale werkplek.
- Ergonomische mastheffing tot 700 mm (1.500 mm optioneel).

De Jungheinrich orderpicktruck

voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Hoge picksnelheden, energiebesparend high-performanceorderpicken of snelle pickprocessen – kies de standaard die voor uw magazijn de beste output garandeert.

Krachtige en efficiënte aandrijving

- Krachtige acceleratie en hoge rijsnelheid.
- Veilige bochtsnelheid dankzij optionele curveCONTROL.
- Optionele uitvoering drivePLUS met uiterst efficiënte 3,2 kW motor voor nog grotere acceleratie- en rijprestaties bij lastafhankelijke curveCONTROL.
- Regeneratief remmen met energierugwinning.

Langere inzetduur met loodzuur accu

- Energiebesparende draaistroomtechniek en hoge accucapaciteiten garanderen een lange inzet.
- Verschillende accu's van 375 Ah tot 620 Ah verkrijgbaar.
- Optionele zijdelingse accuwissel voor meerploegendienst.

Verkrijgbaar met lithium-ion-technologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij extreem korte laadtijden.
- Geen accuwissel nodig.
- Kosten besparen door langere levensduur en minder onderhoud t.o.v. loodzuur accu's.
- Geen laadruimtes en ventilatie nodig, omdat er geen gasvorming plaatsvindt.



Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

Beter zien en gezien worden: Beperk het ongevalsrisico in het magazijn tot het minimum met het ingebouwde DayLED-dagrijlicht of Floor-Spot om het risico van botsingen te verkleinen.

Robuuste constructie voor zware toepassingen

- Robuuste motorkap van staal.
- Extra hoge chassisbescherming van staal aan de voorzijde.
- De torsiestijve vorken met trekstang-techniek zijn geschikt voor zware lasten en/of langere uitvoeringen.

Centraal weergave- en instel-elementen voor een compleet overzicht

- Inschakelen van de heftruck met EasyAccess via softkey, pincode of chip (optie).
- 2-inch display toont de accu-indicatie, het aantal draaiuren, de rijsnelheid en foutcodes.
- Selecteren van 3 rijprogramma's d.m.v. optionele Softkey.

Beter zien en gezien worden

- Betere zichtbaarheid in slecht verlichte zones door optioneel, ingebouwd DayLED-dagrijlicht.
- Floor-Spot – vermindert het risico van aanrijdingen op onoverzichtelijke plaatsen, door ca. 3 m voor de truck een gekleurd lichtpunt op de vloer te projecteren (optie).



Individueelheid

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Profiteer van de vele individuele opties voor een optimale werkplek en verhoog met uw orderpicker de productiviteit in uw magazijn in aanzienlijke mate.

Ergonomisch en efficiënt werken

- Rugvriendelijk en tijdbesparend orderpicken.
- Mastheffing tot 700 mm (1.500 mm optioneel) om de goederen op een ergonomische hoogte neer te leggen.
- Een pallet na het orderpicken neerzetten op de langere initiële vorken omwille van een lager zwaartepunt en om het orderpicken snel voort te zetten met een tweede pallet.
- Lastrek (optie) en pallethouder om twee pallets reeds voor aanvang van het orderpicken mee te nemen: één pallet wordt op de korte kant tegen het lastrek geplaatst en met de pallethouder bevestigd. Nadat de eerste pallet ge-orderpikt is, kan het orderpicken meteen met de tweede pallet doorgaan.

Perfekte werkplek voor maximale pickprestaties

- Royale werkplek, ook voor lange bestuurders.
- Opbergruimte op maat, zoals een vak voor folierollen op de motorkap.
- Rugleuning op maat.
- Extra gedempt stapplatform (optie).
- Sneller orderpicken dankzij optionele bediening met knoppen in de rugleuning.

Verdere opties

- Omvangrijke accessoires voor individuele aanpassingen aan uw specifieke toepassing.
- Verschillende opties voor het orderpicken op het tweede liggerniveau.
- Robuuste, universele beugel voor bijvoorbeeld een scanner en terminal.
- Groter gebruiksgemak dankzij het optionele geveerde stapplatform om lichaamstrillingen te verminderen.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast
ECD 320	2000 kg	1500 mm	12,5 km/u	4281 mm	0,11 m/s

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd,
evenals ons onderdelenmagazijn in
Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**