



Elektrische transpallet met platform / zitplaats

ESE 430

Hefhoogte: 115 mm / Draagvermogen: 3000 kg

De krachtpatser voor toepassingen met een hoog volume.

Veilig meerpallettransport over lange afstanden.

Onze betrouwbare en wendbare elektrische transpalletten met dwarszit ESE serie 4 zijn ideaal voor meerpallettransport in langere ploegendiensten of over lange afstanden. Een 48 V AC-motor zorgt voor dynamische werkstromen en hoge eindsnelheden met maximale overslagcapaciteit.

Kies voor duurzame, onderhoudsvrije batterijtechnologie: dankzij de allernieuwste lithium-ionbatterijen geniet u met onze ESE trucks van korte laadtijden, de beste prestaties en een hoge rentabiliteit.

De gemakkelijk toegankelijke comfortlaadinterface maakt snel tussentijds laden op elk moment mogelijk, terwijl ergonomische highlights zoals de geoptimaliseerde stuurwielpositie, gemakkelijk bereikbare bedieningselementen en een multifunctioneel truckdisplay het werken met de ESE 4 uiterst efficiënt maken.



Topprestaties zonder compromissen.

Met de Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus geven wij u een langdurige prestatiebelofte tot 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ionbatterijen. We zijn er zeker van dat de topprestaties en lange levensduur van onze lithium-iontechnologie u zullen overtuigen. We garanderen u dan ook dat u binnen 6 maanden na levering eenvoudig en snel opnieuw kunt omschakelen naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.



Gebruik uw gegevens in uw voordeel.

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Onze Telematics Box (af fabriek) biedt u een gratis starterspakket voor vlootbeheer dat flexibel kan worden uitgebreid met verschillende hardware- en softwarecomponenten.

Garantievoorwaarden

* Onderworpen aan onze garantievoorwaarden. Zie onze website voor details.

Alle voordelen in één oogopslag

- Meerpallettransport met maximaal drie palletten.
- Hoge rijssnelheden tot 14 km/u dankzij de 48 V AC-technologie.
- Verkrijgbaar met geavanceerde lithium-iontechnologie.
- 180°/360° besturing voor een snelle verandering van rijrichting.
- Ergonomische bestuurdersplaats met hoog comfort.

Uw Jungheinrich transpallet

voor een maximaal klantenvoordeel.



Efficiëntie

Topprestaties met de meest efficiënte trucks.

Blijf competitief met de ESE 4: dankzij de lithium-iontechnologie overtuigen de batterijen van de truck met dwarszit met een driemaal langere levensduur in vergelijking met conventionele energieopslag.

Krachtige AC-technologie

- Krachtige acceleratie en hoge rijdynamiek.
- Maximumsnelheden tot 20 km/u.
- Onderhoudsvrije motoren zonder koolborstels.

Geavanceerde lithium-iontechnologie

- Lithium-ionbatterijen met een vermogen tussen 48 V 390 Ah en 520 Ah.
- Snel en tussentijds laden via de geïntegreerde comfortlaadinterface tijdens pauzes of stilstandtijden voor een maximale beschikbaarheid van de truck.
- Betrouwbaar hoge prestaties, zelfs wanneer niet volledig geladen.
- Geen onderhoudskosten voor de batterij.
- Ook beschikbaar met loodzuurbatterij.

Doeltreffende truckbescherming

- Toegangssysteem EasyAccess Softkey ter bescherming tegen onbevoegd gebruik.
- Toewijzing van rijbevoegdheden rechtstreeks via het truckdisplay.
- Geen universele trucksleutel meer nodig.
- Energiebesparingsfunctie met automatische uitschakeling na vijf minuten voor alle EasyAccess-toegangssystemen.



Veiligheid

De beste omstandigheden om veilig te werken.

Krachtige helper voor uw dagelijkse werkzaamheden: dankzij zijn robuuste constructie, individueel instelbare rijprogramma's en anticiperende hulpsystemen garandeert de ESE serie 4 maximale veiligheid bij het werken.

Robuust en veilig

- Duurzaam chassis voor permanent gebruik met volledige nominale belasting.
- Torsiebestendige vorken vervaardigd uit speciaal staal, in verschillende uitvoeringen leverbaar.
- Vorkmarkering voor het gemakkelijk opnemen van palletten.

Minder onderhoud

- Gemakkelijk toegankelijke componenten.
- Grote, gemakkelijk te openen servicetoegangen.
- Onderhoudsvrije AC-motor zonder koolborstels.

Optimale ondersteuning voor de bestuurder

- Drie individueel instelbare rijprogramma's voor de meest uiteenlopende toepassingen.
- 4-inch truckdisplay voor de weergave van de belangrijkste operationele gegevens, zoals snelheid, gereden kilometers of bedrijfsuren.
- Hulpsysteem zoneCONTROL voor een efficiënt gevarenbeheer in het magazijn optioneel verkrijgbaar.



Individueelheid

Een truck die net zo uniek is als uw business.

Of het nu gaat om de stoel, de bedieningselementen of het stuur - de ergonomische cockpit van de ESE 4 maakt indruk met zijn royale ruimte en biedt de bestuurder maximale flexibiliteit dankzij de talrijke verstelmogelijkheden.

Ergonomische bestuurderscabine

- Bestuurdersstoel individueel instelbaar naargelang zitpositie en lichaamsgewicht.
- Gemakkelijke toegang tot alle belangrijke bedieningselementen.
- 180°/360° besturing met verbeterde stuurwielpositie.
- Optionele beugel met grote ruimte en vaste bevestigingsmogelijkheden voor extra uitrusting, zoals terminals, schrijfborden of folierolhouders.
- Stuurwielinstelling.
- USB-laadpoort.

Maximaal bedieningscomfort

- Bedieningshendel voor het activeren van alle hydraulische functies, rijrichtingskeuze en claxon.
- Alle bedieningsinstrumenten bevinden zich in het gezichtsveld en hebben elk een duidelijke functie.
- Nauwkeurig werken door gevoelige aansturing van alle functies.

Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/ last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid zonder belasting	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Hefsnelheid zonder belasting
ESE 430	3000 kg	115 mm	14 km/u	4050 mm	0,06 m/s

Jungheinrich NV

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**