



Pall lagring

Flerplatsställage bredgång

 JUNGHEINRICH

Flerplatsställage bredgång

för ett stort antal användningsområden.

Direktåtkomst och flexibel anpassning utifrån behov.

Flerplatsställage för bredgång är de vanligaste pallställsystemen. De är idealiska för stora mängder av individuella artiklar, huvudsakligen på lastpall. Mångsidigheten är en styrka: De kan ta många olika förpackningar med olika dimensioner och vikt och de kan konstrueras flexibelt med en fältbelastning på upp till max. 45 t. Jämfört med blockstapling har de fördelarna med en tryckfri hyllstapling och direktåtkomst till alla lastpallar på bredgångslagret. Möjligheterna på höjden är nästintill obegränsade: Vid automatisk hantering kan hyllställens ökas till över 20 meter, från standardmåttet 8 till 10 meter. Pallställens lätta justerbarhet garanterar optimalt nyttjande av lagerutrymmet. Även förvaring med dubbelt djup är möjlig. Beroende på typ av gods sker inlagring med hjälp av truckar eller staplingskranar.



Experter på ställage sedan 1958

Ställagen är ryggraden för ditt lager. Vi utvecklar skräddarsydda lösningar för varje bransch och varje behov utifrån de högsta kvalitetskraven och dina behov. Vi är helhetsleverantör och blir den enda kontaktperson du behöver, från inledande första planering, genom implementering och till vidare support via eftermarknad.



Certifierad kvalitet. Garanterat

Även när ditt pallsystem är igång, garanterar vi kvalitet och säkerhet på lagret. På begäran kommer en av våra 120 certifierade inspektörer att utföra den enligt DIN EN 15635 föreskrivna, årliga inspektionen. Om något saknas levereras originalreservdelarna direkt.

Fördelar

- Direkt åtkomst till alla artiklar
- Optimal anpassningsmöjlighet efter dina behov
- Enkel konstruktion med få komponenter
- Fri tilldelning av lagerplats
- Fältbelastning upp till 45 t är möjlig.

Ditt Jungheinrich-pallställ

Ger maximal nytta på lagret.



Flexibilitet

Ställage som är lika individuellt som ditt företag.

Även om kraven ökar kan ställaget byggas om tack vare systemkonstruktionen. Det är lämpligt för förvaring av artiklar och material av olika storlek, och kan hanteras med alla vanliga truckar.

Systemprincip

- Systemlösning för enkel, flexibel anpassning till nya förhållanden.
- Standardkomponenter med modulprincip.
- Kan kombineras med våra andra hyllställ.

Stor bredd av tillvalsutrustning

- Spånskivegolv.
- Galler.
- Skyltar.

Individuella branschlösningar

- Rådgivning från experter med gedigen bransch erfarenhet.
- Skräddarsydda lösningar för olika branscher; livsmedelsbranschen, partihandeln, produktionsindustrin och mycket mer.



Effektivitet

Allt du behöver för ett optimalt materialflöde.

Eftersom pallställssystemet kan dimensioneras efter behov blir hela materialflödet effektivare. Pallsystemen anpassas till det tillgängliga utrymmet. Höga lyfthöjder och många lagringsalternativ gör ditt ställage ännu effektivare.

Lagringsalternativ

- Lagring med dubbelt djup.
- Tvärgående lagring.

Effektivt arbete

- Direkt, målinriktad åtkomst till varje lastpall.



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Med våra förebyggande tjänster och rätt tillbehör till hyllställen är personal, truckar och hyllställ alltid skyddade. På så sätt förblir dina processer säkra och dina investeringar skyddas.

Pallställ av hög kvalitet

- Separata teststationer vid tillverkningen garanterar hög kvalitet på alla platser i hela världen.
- RAL-kvalitetsmärkning: regelbunden kontroll av kvalitet och säkerhet enligt strikta direktiv av ett oberoende institut.

Säkerhetstillbehör

- Djupstaplingsenheter för snabb och säker in- och utlastning.
- Krockskydd för att undvika påkörningsskador, t.ex. i hörnområden eller på hyllställsstöd.
- Genomskjutningsskydd för att undvika att lastenheterna av misstag flyttas för långt in.
- Lastskyddsgaller som bakre fallskydd.

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**