



Shranjevanje majhnih delov

Vertikalni zalogovnik s pladnji

 JUNGHEINRICH

Zalogovnik s pladnji

Odlična rešitev za zelo zgoščeno skladiščenje.

Vrhunska komisionirna zmogljivost na majhnem prostoru.

Zalogovnik s pladnji omogoča zelo zgoščeno skladiščenje na majhni stojni površini v proizvodnji ali skladišču. Z njim ste prilagodljivi in produktivni tudi ob hitri menjavi asortimana. Zaprti sistem je na obeh straneh sestavljen iz navpično naloženih pladnjev, manipulatorja pladnjev in krmilnika, ki pripelje blago do ergonomsko umeščene postrežne odprtine. Manipulator pladnjev že med komisioniranjem pladnja v ozadju pripravi naslednji pladenj, da se zmanjša izguba časa. Visoka hitrost, kratka čakalna doba in usklajeno ravnanje s pladnji zagotavljajo odlično komisionirno zmogljivost. Z vmesnikom Jungheinrich Logistics Interface, ki komunicira s sistemom za upravljanje skladišča, lahko vertikalni zalogovnik s pladnji preprosto povežete z obstoječim sistemom.



JUNGHEINRICH
RACKING COMPETENCE

Strokovnjaki za regale že od leta 1958.

Vaše skladišče stoji na regalih. Za vsako panogo in potrebo oblikujemo rešitev po meri, ki ustreza najstrožjim kakovostnim zahtevam in raste skupaj z vašimi potrebami. Kot ponudnik sistemskih rešitev vas spremljamo vse od projektiranja do poprodajnih storitev.



JUNGHEINRICH
RACKING INSPECTION

Preverjena kakovost. Zagotovljeno.

Tudi če izbrana regalna rešitev že stoji, poskrbimo za kakovost in varnost v skladišču. Imamo službo 120 inšpektorjev, ki na vašo željo in skladno s standardom EN 15635 pri vas opravijo pregled. Če kar koli manjka, dostavimo še originalne nadomestne dele.

Pregled vseh prednosti

- Znaten prihranek skladiščne površine zaradi izrabe višine prostora (do 30 metrov)
- Učinkovito komisioniranje zaradi krajših poti.
- Prilagodljiva možnost razširitve zagotavlja prihodnjo naložbeno varnost
- Svetlobno komisioniranje za manj napak med komisioniranjem.
- Združljivost z raznimi sistemi za upravljanje skladišča.

Jungheinrichov regal, ki se vedno obnese.



Prilagodljivost

Regal, ki se prilagodi vašemu poslovanju.

Zalogovniki s pladnji znamke Jungheinrich se modularno sestavijo in namestijo. Z modularno konstrukcijo lahko višino sistema hitro in ugodno prilagodite spremenjenim danostim.

Modularna konstrukcija.

- Do šest odzemnih odprtín spredaj in zadaj.
- Najmanjša razdalja med pladnji je 25 milimetrov.
- Nadaljnje povečanje razdalje v korakih po 100 milimetrov.
- Dodatne pladnje je mogoče naknadno dopolniti.

Preprosto preprogramiranje.

- Počasna hitrost pladnjev za občutljivo blago.
- Skladiščenje pogosto uporabljanih izdelkov blizu odzemne odprtine.
- Možnost omejitve dostopa do nekaterih pladnjev.
- Preprosto skladiščenje pladnjev z različno nosilnostjo.



Učinkovitost

Vse za optimalen materialni tok.

Zalogovniki s pladnji v nasprotju s klasičnimi policičnimi regali omogočajo zelo zgoščeno skladiščenje na kar najmanjši površini. Blago se premakne do uporabnika in prihrani nepotrebne poti. Prosto skladiščno površino lahko uporabite v druge namene.

Majhna stojna površina.

- Skoraj brezstopenjsko skladiščenje pladnjev bistveno prihrani prostor.
- Funkcija zgoščevanja prostora omogoča redno optimizacijo izrabe prostora.

Preprosta integracija.

- Preprosta umestitev v obstoječe delovanja skladišča.
- Neposredna povezava s sistemi za upravljanje skladišča (WMS), denimo Jungheinrich WMS ali SAP EWM.
- Integracija z nagrajenim logističnim vmesnikom Jungheinrich Logistics Interface ali dodatnim modulom LRK Connect za SAP EWM.
- Možnost vodenja zalog v WMS.

Svetlobno komisioniranje (opcija).

- Laserski kazalnik uporabniku kaže artikle za odzem.
- Matrica TIC na spodnjem delu odzemne odprtine še pospeši točen odzem artiklov.



Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

S preventivnimi storitvami in primernimi regalnimi dodatki poskrbimo, da so ljudje, vozila in regali vedno varni. Poslovanje tako ni ogroženo in blago je zaščiteno.

Visoka postopkovna varnost.

- Nadzorovan dostop do posameznih pladnjev.

Varovalne naprave.

- Dvižna vrata in svetlobne zavese zagotavljajo najboljšo varnost in zaščito za osebe in blago.

Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	LRK 205/500	LRK 700	LRK 1000
Višina naprave min./maks.	2250 - 30050 mm	2550 - 20050 mm	2250 - 20050 mm
Širina naprave min./maks.	1580 - 4380 mm	1580 - 4380 mm	1580 - 4380 mm
Globina naprave min./maks.	2315 - 3074 mm	2362 - 3125 mm	2362 - 4343 mm
Obremenitev (maks.)	120 t	120 t	120 t
Širina police min./maks.	1250 - 4050 mm	1250 - 4050 mm	1250 - 4050 mm
Globina police min./maks.	610 - 864 mm	610 - 864 mm	610 - 1270 mm
Višina blaga (maks.)	730 mm	730 mm	730 mm
Obremenitev police (maks.)	555 kg	725 kg	1000 kg
Mreža lokacij za shranjevanje	25 mm	50 mm	50 mm
Razdalja med policami (min.)	75 mm	100 mm	150 mm
Hitrost dviga (maks.)	2 m/s	1,2 m/s	0,73 m/s
Hitrost ekstraktorja (maks.)	0,7 m/s	0,39 m/s	0,39 m/s

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH